

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.302

[Přebíjení](#) > [Přebíjecí matrice](#) > [Objímky pro úpravu krčku](#)

Ocelové bushings s tepelnou úpravou, jak je uvedeno výše, ale s přidavkem povlaku Titanium Nitride, který dále zvyšuje efektivní tvrdost povrchu a snižuje tření při zmenšování. Bushings jsou k dispozici v rozsahu od .185" do .368" v .001" krocích. Poslední tři číslice dílu (#RD76XXX) označují velikost bushingu. .185 do .252 .253 do .305 .306 do .368



Určení velikosti Redding Bushing

Správnou velikost bushingu lze snadno určit změřením vnějšího průměru krčku vašich nabitých nábojů pomocí přesného mikrometru nebo posuvného měřítka. Poté jednoduše odečtete .001" od náboje, který měl nejmenší průměr krčku. Tento průměr bushingu obvykle dostatečně zmenší krčky nábojnic, aby vytvořil správné upnutí pro projektil.

Pokud používáte typ „S“ a neobrušujete vnější stranu krčků vašich nábojnic, doporučujeme použít bushing o .002" menší než váš nejmenší průměr krčku, a použít expanzní kouli, která je součástí vašeho typu „S“ dies. Tento bushing stále poskytne minimální zmenšení (maximalizuje životnost vašeho mosazného materiálu) a expanzní koule zajistí, že každý náboj má stejný úchop projektilu.

Redding zjistil, že když máte nábojnice s tloušťkou stěny krčku na tenké straně tolerance SAAMI, vaše vystřelené náboje budou měřit výrazně větší (.006" až .010" větší) než vaše nabitě náboje. V těchto případech ukázaly testy Redding, že bushing o .001" větší (než nabitý náboj) může poskytnout požadovaný úchop projektilu.

Atributy

- Název: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.302](#)
- Výrobce: [REDDING](#)
- Produkt č.: 749003448
- Výrob. č.: 76302
- Diameter (in): .302
- Dodací hmotnost: 0.045kg
- Výška přepravy: 3mm
- Šířka přepravy: 83mm
- Délka přepravy: 146mm
- UPC: 611760763021

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Pokyny pro bezpečnostní použití OBJÍMEK TITANIUM NITRIDE](#)
- [O nás](#)

Pokyny pro bezpečnostní použití OBJÍMEK TITANIUM NITRIDE

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali objímky Redding Titanium Nitride. Tento návod poskytuje důležité bezpečnostní pokyny, aby bylo zajištěno bezpečné používání tohoto výrobku. Před použitím objímek si prosím pečlivě přečtěte tento návod, abyste se vyhnuli potenciálním rizikům a zajistili optimální výkon.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byly objímky používány pouze k jejich zamýšlenému účelu.
- Vždy používejte vhodné osobní ochranné pomůcky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice, při manipulaci nebo používání objímek.
- Uchovávejte objímky mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Pravidelně kontrolujte objímky na známky poškození nebo opotřebení před použitím.
- V případě jakéhokoli porušení nebo poškození okamžitě přestaňte používat a obraťte se na kvalifikovaného technika.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Nepřekračujte doporučený rozsah velikosti od .185" do .368" při používání těchto objímek.
- Vyhněte se používání objímek s inkompatibilními materiály nebo v aplikacích, pro které nebyly navrženy.
- Zajistěte, aby byly objímky řádně mazány, aby se minimalizovalo tření a opotřebení během použití.
- Nemodifikujte ani neupravujte objímky žádným způsobem, protože to může ohrozit jejich bezpečnost a účinnost.
- Dodržujte všechny pokyny a doporučení výrobce pro použití těchto objímek.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava

- Zajistěte, abyste měli správnou velikost objímky pro vaši aplikaci. Poslední tři číslice čísla dílu (#RD76XXX) označují velikost objímky.
- Shromážděte všechny potřebné nástroje a vybavení před zahájením instalace.

2. Instalace

- Vyčistěte oblast, kde bude objímka instalována, abyste odstranili jakékoli nečistoty nebo kontaminanty.
- Opatrně vložte objímku do určené oblasti a zajistěte, aby byla pevně usazena.
- Pokud je to vhodné, použijte vhodné mazivo na objímku, aby se snížilo tření.
- Zajistěte objímku na místě podle pokynů výrobce.

3. Použití

- Po instalaci provozujte své zařízení podle pokynů výrobce.
- Sledujte výkon objímky během použití. Pokud zaznamenáte jakékoli nepravidelnosti, okamžitě přestaňte používat zařízení.
- Pravidelně kontrolujte objímku na známky opotřebení a v případě potřeby ji vyměňte.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte objímky v souladu s místními předpisy týkajícími se kovového odpadu.
- Nevyhazujte objímky do běžného domácího odpadu.
- Pokud jsou objímky poškozené nebo je nelze znovu použít, obraťte se na místní zařízení pro nakládání s odpady pro správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti, obavy nebo hlášení nebezpečných produktů se prosím obraťte na místní orgán pro ochranu spotřebitele v EU. Další informace o stažení výrobků a bezpečnostních upozorněních naleznete na platformě Safety Gate EU.

Děkujeme vám za pozornost k bezpečnosti. Vaše pečlivé používání objímek Redding Titanium Nitride zajistí bezpečný a efektivní zážitek.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz