

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.304

[Přebíjení](#) > [Přebíjecí matrice](#) > [Objímky pro úpravu krčku](#)

Ocelové bushings s tepelnou úpravou, jak je uvedeno výše, ale s přidavkem povlaku Titanium Nitride, který dále zvyšuje efektivní tvrdost povrchu a snižuje tření při zmenšování. Bushings jsou k dispozici v rozsahu od .185" do .368" v .001" krocích. Poslední tři číslice dílu (#RD76XXX) označují velikost bushingu. .185 do .252 .253 do .305 .306 do .368



Určení velikosti Redding Bushing

Správnou velikost bushingu lze snadno určit změřením vnějšího průměru krčku vašich nabitých nábojů pomocí přesného mikrometru nebo posuvného měřítka. Poté jednoduše odečtete .001" od náboje, který měl nejmenší průměr krčku. Tento průměr bushingu obvykle dostatečně zmenší krčky nábojnic, aby vytvořil správné upnutí pro projektil.

Pokud používáte typ „S“ a neobrušujete vnější stranu krčků vašich nábojnic, doporučujeme použít bushing o .002" menší než váš nejmenší průměr krčku, a použít expanzní kouli, která je součástí vašeho typu „S“ dies. Tento bushing stále poskytne minimální zmenšení (maximalizuje životnost vašeho mosazného materiálu) a expanzní koule zajistí, že každý náboj má stejný úchop projektilu.

Redding zjistil, že když máte nábojnice s tloušťkou stěny krčku na tenké straně tolerance SAAMI, vaše vystřelené náboje budou měřit výrazně větší (.006" až .010" větší) než vaše nabitě náboje. V těchto případech ukázaly testy Redding, že bushing o .001" větší (než nabitý náboj) může poskytnout požadovaný úchop projektilu.

Atributy

- Název: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.304](#)
- Výrobce: [REDDING](#)
- Produkt č.: 749003450
- Výrob. č.: 76304
- Diameter (in): .304
- Dodací hmotnost: 0.045kg
- Výška přepravy: 3mm
- Šířka přepravy: 83mm
- Délka přepravy: 146mm
- UPC: 611760763045

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Úvod

Děkujeme, že jste si zvolili TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS od společnosti REDDING. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné používání a manipulaci s tímto produktem. Před použitím bushings si prosím tento průvodce pečlivě přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byly bushings používány v souladu se specifikacemi výrobce.
- Uchovávejte bushings mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte bushings na známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Při instalaci nebo používání bushings vždy noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP).
- Jakékoli nebezpečné podmínky nebo incidenty související s bushings hlase příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Potenciální nebezpečí:**
 - Mohou být přítomny ostré hrany; manipulujte s nimi opatrně.
 - Nesprávná instalace může vést k poruše zařízení.
 - Zajistěte správnou velikost, aby se předešlo problémům s uchycením.
- **Vyhýbání se nebezpečím:**
 - Vždy zkontrolujte velikost bushingu před instalací.
 - Používejte nástroje, které jsou vhodné pro instalaci bushings.
 - Nenutěte bushings do pozice; zajistěte správné uchycení.
 - Při manipulaci s bushings buďte opatrní, abyste předešli řezným nebo jiným zraněním.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Před začátkem instalace shromážděte všechny potřebné nástroje a vybavení.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a bez překážek.

2. Instalace:

- Vyberte správnou velikost bushingu podle vašich požadavků (dostupné velikosti se pohybují od .185" do .368").
- Zarovnejte bushing s určenou oblastí a ujistěte se, že správně sedí.
- Jemně zatlačte nebo poklepejte na bushing, aby se zajistilo rovnoměrné usazení.
- Vyhněte se použití nadměrné síly během instalace.

3. Použití:

- Po instalaci zkontrolujte, zda je bushing pevně na svém místě před provozem jakéhokoli zařízení.
- Sledujte výkon bushingu během používání a okamžitě zastavte, pokud si všimnete jakýchkoli anomálií.
- Pravidelně kontrolujte bushing na opotřebení a v případě potřeby jej vyměňte.

Pokyny pro likvidaci

- Jakékoli poškozené nebo opotřebované bushings likvidujte v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Nepokládejte bushings do běžného domácího odpadu.
- Zvažte možnosti recyklace, pokud jsou ve vaší oblasti k dispozici.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro dotazy ohledně TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS nebo bezpečnostních obav se prosím obraťte na kontaktní údaje poskytnuté výrobcem. Je nezbytné mít přístup k EUbased kontaktu pro bezpečnostní dotazy.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS. Vždy upřednostňujte bezpečnost a hlase jakékoli obavy příslušným orgánům. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým pokynům.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz