

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.311

[Přebíjení](#) > [Přebíjecí matrice](#) > [Objímky pro úpravu krčku](#)

Ocelové bushings s tepelnou úpravou, jak je uvedeno výše, ale s přidavkem povlaku Titanium Nitride, který dále zvyšuje efektivní tvrdost povrchu a snižuje tření při zmenšování. Bushings jsou k dispozici v rozsahu od .185" do .368" v .001" krocích. Poslední tři číslice dílu (#RD76XXX) označují velikost bushingu. .185 do .252 .253 do .305 .306 do .368



Určení velikosti Redding Bushing

Správnou velikost bushingu lze snadno určit změřením vnějšího průměru krčku vašich nabitých nábojů pomocí přesného mikrometru nebo posuvného měřítka. Poté jednoduše odečtete .001" od náboje, který měl nejmenší průměr krčku. Tento průměr bushingu obvykle dostatečně zmenší krčky nábojnic, aby vytvořil správné upnutí pro projektil.

Pokud používáte typ „S“ a neobrušujete vnější stranu krčků vašich nábojnic, doporučujeme použít bushing o .002" menší než váš nejmenší průměr krčku, a použít expanzní kouli, která je součástí vašeho typu „S“ dies. Tento bushing stále poskytne minimální zmenšení (maximalizuje životnost vašeho mosazného materiálu) a expanzní koule zajistí, že každý náboj má stejný úchop projektilu.

Redding zjistil, že když máte nábojnice s tloušťkou stěny krčku na tenké straně tolerance SAAMI, vaše vystřelené náboje budou měřit výrazně větší (.006" až .010" větší) než vaše nabité náboje. V těchto případech ukázaly testy Redding, že bushing o .001" větší (než nabitý náboj) může poskytnout požadovaný úchop projektilu.

Atributy

- Název: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.311](#)
- Výrobce: [REDDING](#)
- Produkt č.: 749003451
- Výrob. č.: 76311
- Diameter (in): .311
- Dodací hmotnost: 0.045kg
- Výška přepravy: 3mm
- Šířka přepravy: 83mm
- Délka přepravy: 146mm
- UPC: 611760763113

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS od REDDING. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní používání produktu. Je důležité si tyto pokyny přečíst a pochopit je před použitím bushings.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byly bushings používány pouze pro svůj zamýšlený účel.
- Před každým použitím vždy zkontrolujte bushings na poškození nebo opotřebení.
- Uchovávejte bushings mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Nepoužívejte bushings, pokud vykazují známky poškození nebo pokud je povlak Titanium Nitride poškozen.
- Dodržujte všechny místní předpisy týkající se používání a likvidace kovových produktů.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- **Potenciální rizika:**
 - Riziko zranění, pokud jsou bushings používány nesprávně.
 - Riziko poškození zařízení, pokud je použita nesprávná velikost bushingu.
- **Jak se vyhnout rizikům:**
 - Vždy ověřte velikost bushingu před instalací. Velikost lze identifikovat podle posledních tří číslic čísla dílu (#RD76XXX).
 - Používejte vhodné osobní ochranné prostředky (PPE), jako jsou rukavice a ochranné brýle, při manipulaci s bushings.
 - Vyhněte se nadměrnému tlaku při instalaci nebo odstraňování bushings, abyste předešli zranění nebo poškození.
- **Varování pro specifické věkové skupiny:**
 - Tento produkt je určen pouze pro dospělé. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte potřebné nástroje pro instalaci, včetně vhodného lisovacího stroje.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a bez překážek.

2. Instalace:

- Vyberte vhodnou velikost bushingu podle vašich specifických požadavků.
- Opatrně vložte bushing do lisovacího nástroje, ujistěte se, že je bezpečně usazen.
- Zkontrolujte, zda je bushing správně usazen a zarovnán.

3. Používání:

- Používejte bushings podle pokynů výrobce pro přebíjení.
- Sledujte výkon bushings během používání a zkontrolujte jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Pokud se vyskytne jakýkoli problém, okamžitě přestaňte používat a zkontrolujte bushings.

4. Po použití:

- Po použití vyčistěte bushings, abyste předešli korozi a udrželi výkon.
- Uložte bushings na suchém a bezpečném místě, mimo vlhkost a přímé sluneční světlo.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované bushings v souladu s místními předpisy pro likvidaci odpadu.
- Nepoužívejte běžný domácí odpad k likvidaci bushings. Zkontrolujte možnosti recyklace kovových produktů ve vaší oblasti.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS, obraťte se na výrobce nebo místo nákupu pro pomoc. Ujistěte se, že máte připravené podrobnosti o produktu pro efektivnější dotaz.

Děkujeme, že dodržujete tyto bezpečnostní pokyny. Vaše dodržení těchto pokynů pomůže zajistit bezpečné a efektivní používání vašich TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz