

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.282

[Přebíjení](#) > [Přebíjecí matrice](#) > [Objímky pro úpravu krčku](#)

Ocelové bushings s tepelnou úpravou, jak je uvedeno výše, ale s přidavkem povlaku Titanium Nitride, který dále zvyšuje efektivní tvrdost povrchu a snižuje tření při zmenšování. Bushings jsou k dispozici v rozsahu od .185" do .368" v .001" krocích. Poslední tři číslice dílu (#RD76XXX) označují velikost bushingu. .185 do .252 .253 do .305 .306 do .368



Určení velikosti Redding Bushing

Správnou velikost bushingu lze snadno určit změřením vnějšího průměru krčku vašich nabitých nábojů pomocí přesného mikrometru nebo posuvného měřítka. Poté jednoduše odečtete .001" od náboje, který měl nejmenší průměr krčku. Tento průměr bushingu obvykle dostatečně zmenší krčky nábojnic, aby vytvořil správné upnutí pro projektil.

Pokud používáte typ „S“ a neobrušujete vnější stranu krčků vašich nábojnic, doporučujeme použít bushing o .002" menší než váš nejmenší průměr krčku, a použít expanzní kouli, která je součástí vašeho typu „S“ dies. Tento bushing stále poskytne minimální zmenšení (maximalizuje životnost vašeho mosazného materiálu) a expanzní koule zajistí, že každý náboj má stejný úchop projektilu.

Redding zjistil, že když máte nábojnice s tloušťkou stěny krčku na tenké straně tolerance SAAMI, vaše vystřelené náboje budou měřit výrazně větší (.006" až .010" větší) než vaše nabitě náboje. V těchto případech ukázaly testy Redding, že bushing o .001" větší (než nabitý náboj) může poskytnout požadovaný úchop projektilu.

Atributy

- Název: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.282](#)
- Výrobce: [REDDING](#)
- Produkt č.: 749003462
- Výrob. č.: 76282
- Diameter (in): .282
- Dodací hmotnost: 0.068kg
- Výška přepravy: 5mm
- Šířka přepravy: 76mm
- Délka přepravy: 121mm
- UPC: 611760762826

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS od společnosti REDDING. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny pro zajištění bezpečného používání a údržby produktu. Před použitím bushings si prosím pečlivě přečtete tento dokument, abyste se vyhnuli jakýmkoli nebezpečím a zajistili shodu s evropským nařízením o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byly bushings používány pouze k jejich zamýšlenému účelu.
- Vždy manipulujte s bushings opatrně, abyste se vyhnuli zranění.
- Před každým použitím zkontrolujte bushings na známky poškození nebo opotřebení.
- Udržujte bushings mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo nehody příslušným úřadům.
- Pravidelně kontrolujte aktualizace stažení výrobků na platformě Safety Gate EU.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Vždy používejte vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice, při manipulaci s bushings.
- Vyhněte se používání bushings, pokud vykazují známky poškození, jako jsou praskliny nebo nadměrné opotřebení.
- Nepokoušejte se bushings jakkoli upravovat nebo měnit.
- Používejte bushings pouze s kompatibilním zařízením, abyste předešli poruše nebo zranění.
- Zajistěte, aby bylo pracovní prostředí čisté a bez nebezpečí před použitím bushings.

Pokyny k instalaci a použití

1. Příprava:

- Zajistěte, aby pracovní prostor byl čistý a dobře osvětlený.
- Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály před zahájením instalace.

2. Instalace:

- Vyberte vhodnou velikost bushingu na základě posledních tří číslic čísla dílu (#RD76XXX).
- Zarovnejte bushing s odpovídající součástí a zajistěte těsný fit.
- Zajistěte bushing na místě podle pokynů výrobce.

3. Použití:

- Používejte bushings v rámci specifikovaného průměru od .185" do .368".
- Sledujte bushing během používání na jakékoli známky přehřívání nebo opotřebení.
- Pokud během provozu nastanou nějaké problémy, okamžitě přestaňte bushings používat a zkontrolujte je.

4. Údržba po použití:

- Po každém použití vyčistěte bushings, abyste odstranili jakékoli nečistoty nebo kontaminanty.
- Uložte bushings na suchém a bezpečném místě, mimo přímé sluneční světlo a vlhkost.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte bushings v souladu s místními předpisy.
- Pokud jsou bushings kontaminovány nebo poškozeny, nelikvidujte je v běžném domácím odpadu.
- Zvažte možnosti recyklace, pokud jsou k dispozici ve vaší oblasti.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS, prosím, odkazujte na obal výrobku nebo navštivte webové stránky výrobce pro další informace a podporu.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečný a efektivní zážitek při používání TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz