

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.285

[Přebíjení](#) > [Přebíjecí matrice](#) > [Objímky pro úpravu krčku](#)

Ocelové bushings s tepelnou úpravou, jak je uvedeno výše, ale s přidavkem povlaku Titanium Nitride, který dále zvyšuje efektivní tvrdost povrchu a snižuje tření při zmenšování. Bushings jsou k dispozici v rozsahu od .185" do .368" v .001" krocích. Poslední tři číslice dílu (#RD76XXX) označují velikost bushingu. .185 do .252 .253 do .305 .306 do .368



Určení velikosti Redding Bushing

Správnou velikost bushingu lze snadno určit změřením vnějšího průměru krčku vašich nabitých nábojů pomocí přesného mikrometru nebo posuvného měřítka. Poté jednoduše odečtete .001" od náboje, který měl nejmenší průměr krčku. Tento průměr bushingu obvykle dostatečně zmenší krčky nábojnic, aby vytvořil správné upnutí pro projektil.

Pokud používáte typ „S“ a neobrušujete vnější stranu krčků vašich nábojnic, doporučujeme použít bushing o .002" menší než váš nejmenší průměr krčku, a použít expanzní kouli, která je součástí vašeho typu „S“ dies. Tento bushing stále poskytne minimální zmenšení (maximalizuje životnost vašeho mosazného materiálu) a expanzní koule zajistí, že každý náboj má stejný úchop projektilu.

Redding zjistil, že když máte nábojnice s tloušťkou stěny krčku na tenké straně tolerance SAAMI, vaše vystřelené náboje budou měřit výrazně větší (.006" až .010" větší) než vaše nabité náboje. V těchto případech ukázaly testy Redding, že bushing o .001" větší (než nabitý náboj) může poskytnout požadovaný úchop projektilu.

Atributy

- Název: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.285](#)
- Výrobce: [REDDING](#)
- Produkt č.: 749003463
- Výrob. č.: 76285
- Diameter (in): .285
- Dodací hmotnost: 0.045kg
- Výška přepravy: 3mm
- Šířka přepravy: 83mm
- Délka přepravy: 146mm
- UPC: 611760762857

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Ocelové bushings s povlakem Titanium Nitride od Redding. Tyto bushings jsou navrženy tak, aby zlepšily výkon vašeho zařízení pro přebíjení tím, že poskytují zvýšenou tvrdost povrchu a snižují tření při zmenšování. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny pro zajištění bezpečného používání a souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy si přečtěte a dodržujte pokyny výrobce před použitím.
- Zajistěte, aby byly bushings kompatibilní s vaším zařízením pro přebíjení.
- Pravidelně kontrolujte bushings na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Skladujte bushings na suchém a chladném místě, mimo přímé sluneční světlo a vlhkost.
- Držte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné výrobky nebo nehody příslušným úřadům.
- Zkontrolujte aktualizace odvolání na platformě EU Safety Gate.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- **Potenciální nebezpečí:**
 - Nesprávná instalace může vést k poruše zařízení.
 - Používání poškozených nebo opotřebovaných bushings může způsobit nepřesné přebíjení.
- **Vyhýbání se nebezpečím:**
 - Vždy se ujistěte, že je bushing bezpečně nainstalován před provozem.
 - Nepoužívejte bushings, pokud vykazují známky poškození nebo opotřebení.
 - Dodržujte všechny bezpečnostní protokoly spojené s vaším zařízením pro přebíjení.
- **Varování pro specifické věkové skupiny:**
 - Tento produkt není určen pro děti.
 - Zajistěte, aby všichni uživatelé byli školeni a znalí bezpečnosti při přebíjení.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je vaše zařízení pro přebíjení vypnuto a odpojeno před instalací.
- Vyberte si vhodnou velikost bushingu podle vašich potřeb (od .185" do .368" v krocích po .001").
- Opatrně odstraňte jakékoli stávající bushings z zařízení.
- Vložte nový Titanium Nitride Neck Bushing do určené oblasti.
- Zajistěte bushing podle pokynů výrobce, aby byl pevně usazen.

2. Použití:

- Po instalaci proveďte vizuální kontrolu, abyste potvrdili, že je bushing správně na svém místě.
- Dodržujte provozní pokyny zařízení pro přebíjení při používání bushings.
- Sledujte výkon během používání; pokud zaznamenáte jakékoli nepravidelnosti, okamžitě přestaňte používat zařízení a zkontrolujte bushing.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované bushings v souladu s místními předpisy.
- Nepokládejte bushings do obecného odpadu, pokud jsou kontaminovány nebezpečnými materiály.
- Zkontrolujte místní recyklační programy pro možnosti recyklace kovů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti a používání Ocelových bushings s povlakem Titanium Nitride od Redding, prosím, odkazujte na kontaktní údaje výrobce uvedené s vaším produktem.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz