

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.307

[Přebíjení](#) > [Přebíjecí matrice](#) > [Objímky pro úpravu krčku](#)

Ocelové bushings s tepelnou úpravou, jak je uvedeno výše, ale s přidavkem povlaku Titanium Nitride, který dále zvyšuje efektivní tvrdost povrchu a snižuje tření při zmenšování. Bushings jsou k dispozici v rozsahu od .185" do .368" v .001" krocích. Poslední tři číslice dílu (#RD76XXX) označují velikost bushingu. .185 do .252 .253 do .305 .306 do .368



Určení velikosti Redding Bushing

Správnou velikost bushingu lze snadno určit změřením vnějšího průměru krčku vašich nabitých nábojů pomocí přesného mikrometru nebo posuvného měřítka. Poté jednoduše odečtete .001" od náboje, který měl nejmenší průměr krčku. Tento průměr bushingu obvykle dostatečně zmenší krčky nábojnic, aby vytvořil správné upnutí pro projektil.

Pokud používáte typ „S“ a neobrušujete vnější stranu krčků vašich nábojnic, doporučujeme použít bushing o .002" menší než váš nejmenší průměr krčku, a použít expanzní kouli, která je součástí vašeho typu „S“ dies. Tento bushing stále poskytne minimální zmenšení (maximalizuje životnost vašeho mosazného materiálu) a expanzní koule zajistí, že každý náboj má stejný úchop projektilu.

Redding zjistil, že když máte nábojnice s tloušťkou stěny krčku na tenké straně tolerance SAAMI, vaše vystřelené náboje budou měřit výrazně větší (.006" až .010" větší) než vaše nabité náboje. V těchto případech ukázaly testy Redding, že bushing o .001" větší (než nabitý náboj) může poskytnout požadovaný úchop projektilu.

Atributy

- Název: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.307](#)
- Výrobce: [REDDING](#)
- Produkt č.: 749003466
- Výrob. č.: 76307
- Diameter (in): .307
- Dodací hmotnost: 0.045kg
- Výška přepravy: 3mm
- Šířka přepravy: 83mm
- Délka přepravy: 146mm
- UPC: 611760763076

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Ocelové bushings s povlakem Titanium Nitride od společnosti Redding. Tyto bushings jsou navrženy tak, aby zlepšily výkon vašeho vybavení pro přebíjení. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny k zajištění bezpečného používání a souladu s Nařízením Evropské unie o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že výrobek používáte pouze k určenému účelu.
- Pravidelně kontrolujte bushings na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Pečlivě dodržujte všechny pokyny pro instalaci a používání, abyste se vyhnuli nehodám.
- Uchovávejte bushings mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakýchkoli bezpečnostních obav hlaste nebezpečné výrobky nebo nehody příslušným úřadům.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte pouze kompatibilní vybavení pro přebíjení s Titanium Nitride Neck Bushings.
- Nepřekračujte doporučené limity velikosti (.185" až .368"), abyste předešli selhání vybavení.
- Vyvarujte se používání bushings s nadměrnou silou, protože to může způsobit poškození nebo zranění.
- Při manipulaci a používání bushings noste vhodné ochranné pomůcky, jako jsou ochranné brýle.
- Skladujte bushings na suchém a chladném místě, abyste předešli korozi a degradaci.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava

- Ujistěte se, že všechny nástroje a vybavení jsou čisté a bez nečistot.
- Ověřte, že velikost bushingu je správná pro vaši aplikaci (viz poslední tři číslice čísla dílu #RD76XXX).

2. Instalace

- Odstraňte stávající bushing z vašeho přebíjecího die.
- Opatrně vložte Titanium Nitride Neck Bushing do die, ujistěte se, že těsně sedí.
- Zajistěte bushing na místě podle pokynů výrobce pro vaše specifické vybavení pro přebíjení.

3. Použití

- Naložte vhodné náboje do přebíjecího die s nainstalovaným bushingem.
- Dodržujte standardní postupy přebíjení a zajistěte, abyste nepřekročili limity velikosti.
- Sledujte výkon bushings během používání; pokud se objeví jakékoli problémy, okamžitě přestaňte používat.

4. Údržba po použití

- Po použití vyčistěte bushings měkkým hadříkem, abyste odstranili zbytky.
- Zkontrolujte na opotřebení a v případě potřeby vyměňte.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované bushings v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte bushings do běžného domácího odpadu. Místo toho kontaktujte místní úřad pro správu odpadu pro správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo obavy se prosím obraťte na určený kontaktní bod v EU pro bezpečnost výrobků.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečný a efektivní zážitek s vašimi Ocelovými bushings s povlakem Titanium Nitride od společnosti Redding. Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost ve vašich praktikách přebíjení.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz