

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.251

[Přebíjení](#) > [Přebíjecí matrice](#) > [Objímky pro úpravu krčku](#)

Ocelové bushings s tepelnou úpravou, jak je uvedeno výše, ale s přídavkem povlaku Titanium Nitride, který dále zvyšuje efektivní tvrdost povrchu a snižuje tření při zmenšování. Bushings jsou k dispozici v rozsahu od .185" do .368" v .001" krocích. Poslední tři číslice dílu (#RD76XXX) označují velikost bushingu. .185 do .252 .253 do .305 .306 do .368



Určení velikosti Redding Bushing

Správnou velikost bushingu lze snadno určit změřením vnějšího průměru krčku vašich nabitých nábojů pomocí přesného mikrometru nebo posuvného měřítka. Poté jednoduše odečtete .001" od náboje, který měl nejmenší průměr krčku. Tento průměr bushingu obvykle dostatečně zmenší krčky nábojnic, aby vytvořil správné upnutí pro projektil.

Pokud používáte typ „S“ a neobrušujete vnější stranu krčků vašich nábojnic, doporučujeme použít bushing o .002" menší než váš nejmenší průměr krčku, a použít expanzní kouli, která je součástí vašeho typu „S“ dies. Tento bushing stále poskytne minimální zmenšení (maximalizuje životnost vašeho mosazného materiálu) a expanzní koule zajistí, že každý náboj má stejný úchop projektilu.

Redding zjistil, že když máte nábojnice s tloušťkou stěny krčku na tenké straně tolerance SAAMI, vaše vystřelené náboje budou měřit výrazně větší (.006" až .010" větší) než vaše nabité náboje. V těchto případech ukázaly testy Redding, že bushing o .001" větší (než nabitý náboj) může poskytnout požadovaný úchop projektilu.

Atributy

- Název: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.251](#)
- Výrobce: [REDDING](#)
- Produkt č.: 749003475
- Výrob. č.: 76251
- Diameter (in): .251
- Dodací hmotnost: 0.045kg
- Výška přepravy: 3mm
- Šířka přepravy: 83mm
- Délka přepravy: 146mm
- UPC: 611760762512

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [NÁVOD K BEZPEČNOSTI PRO UŽIVATELE TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [O nás](#)

NÁVOD K BEZPEČNOSTI PRO UŽIVATELE TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS od společnosti REDDING. Tento návod poskytuje důležité bezpečnostní pokyny, doporučení k používání a informace o likvidaci, aby se zajistilo bezpečné a efektivní používání tohoto produktu. Před použitím bushings si prosím tento dokument pečlivě přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte bezpečné manipulace a používání bushings, abyste předešli zraněním.
- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro instalaci a používání.
- Bud'te si vědomi potenciálních rizik spojených s bushings, včetně ostrých hran a nesprávné instalace.
- Při manipulaci s bushings používejte ochranné pomůcky, jako jsou rukavice a ochranné brýle.
- Držte bushings mimo dosah dětí a domácích zvířat, abyste předešli náhodnému zranění.
- Pravidelně kontrolujte bushings na známky opotřebení nebo poškození před použitím.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Zkontrolujte bushings na viditelné vady nebo poškození před instalací.
- Ujistěte se, že bushings jsou kompatibilní s vaším zařízením před použitím.
- Vyhněte se používání nadměrné síly během instalace, protože to může vést k rozbití nebo poruše.
- Nepřekračujte doporučené velikostní limity od .185" do .368".
- Pokud zaznamenáte jakékoli neobvyklé zvuky nebo odpor během provozu, okamžitě přestaňte bushings používat a zkontrolujte, zda nejsou problémy.
- Nahlase jakékoli nehody nebo nebezpečné podmínky příslušným úřadům.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály pro instalaci.
- Ujistěte se, že vaše pracovní místo je čisté a bez překážek.

2. Kroky instalace

- Vyberte vhodnou velikost bushingu podle vašich požadavků (velikosti se pohybují od .185" do .368" v krocích po .001").
- Opatrně zarovnejte bushing s určenou oblastí vašeho zařízení.
- Jemně stlačte nebo vložte bushing na místo, vyhněte se nadměrné síle.
- Ujistěte se, že bushing je bezpečně usazen a je v rovině s okolním povrchem.

3. Pokyny k používání

- Používejte bushings pouze pro jejich zamýšlený účel, jak je uvedeno výrobcem.
- Sledujte výkon bushings během provozu na jakékoli známky opotřebení nebo poruchy.
- Pokud potřebujete bushings odstranit, udělejte to opatrně, abyste předešli poškození.

Pokyny k likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované bushings v souladu s místními předpisy.
- Nepořádejte bushings do běžného domácího odpadu, pokud obsahují nebezpečné materiály.
- Zkontrolujte u místních úřadů pro správu odpadu specifické pokyny pro likvidaci týkající se kovových komponentů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu produktu nebo na oficiálních webových stránkách.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost je naší prioritou.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz