

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.261

[Přebíjení](#) > [Přebíjecí matrice](#) > [Objímky pro úpravu krčku](#)

Ocelové bushings s tepelnou úpravou, jak je uvedeno výše, ale s přidavkem povlaku Titanium Nitride, který dále zvyšuje efektivní tvrdost povrchu a snižuje tření při zmenšování. Bushings jsou k dispozici v rozsahu od .185" do .368" v .001" krocích. Poslední tři číslice dílu (#RD76XXX) označují velikost bushingu. .185 do .252 .253 do .305 .306 do .368



Určení velikosti Redding Bushing

Správnou velikost bushingu lze snadno určit změřením vnějšího průměru krčku vašich nabitých nábojů pomocí přesného mikrometru nebo posuvného měřítka. Poté jednoduše odečtete .001" od náboje, který měl nejmenší průměr krčku. Tento průměr bushingu obvykle dostatečně zmenší krčky nábojnic, aby vytvořil správné upnutí pro projektil.

Pokud používáte typ „S“ a neobrušujete vnější stranu krčků vašich nábojnic, doporučujeme použít bushing o .002" menší než váš nejmenší průměr krčku, a použít expanzní kouli, která je součástí vašeho typu „S“ dies. Tento bushing stále poskytne minimální zmenšení (maximalizuje životnost vašeho mosazného materiálu) a expanzní koule zajistí, že každý náboj má stejný úchop projektilu.

Redding zjistil, že když máte nábojnice s tloušťkou stěny krčku na tenké straně tolerance SAAMI, vaše vystřelené náboje budou měřit výrazně větší (.006" až .010" větší) než vaše nabité náboje. V těchto případech ukázaly testy Redding, že bushing o .001" větší (než nabitý náboj) může poskytnout požadovaný úchop projektilu.

Atributy

- Název: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.261](#)
- Výrobce: [REDDING](#)
- Produkt č.: 749003476
- Výrob. č.: 76261
- Diameter (in): .261
- Dodací hmotnost: 0.045kg
- Výška přepravy: 3mm
- Šířka přepravy: 83mm
- Délka přepravy: 146mm
- UPC: 611760762611

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Ocelové bushings s povlakem Titanium Nitride od Redding. Tyto bushings jsou navrženy tak, aby zlepšily výkon vašeho procesu přebíjení. Je důležité dodržovat tento bezpečnostní pokyn, abyste zajistili bezpečné používání a dodržování předpisů EU.

Obecné bezpečnostní pokyny

- **Bezpečnost produktu:** Zajistěte bezpečné používání Ocelových bushings s povlakem Titanium Nitride tím, že budete dodržovat všechna pokyny k použití.
- **Zvýšené upozornění na stažení:** Sledujte jakákoliv oznámení o stažení produktu. Pravidelně kontrolujte aktualizace na platformě Safety Gate EU.
- **Online nakupování:** Pokud jste zakoupili online, ujistěte se, že platforma splňuje bezpečnostní požadavky.
- **Zvláštní zaměření na spotřebitele:** Udržujte bushings mimo dosah dětí a zranitelných osob, aby se předešlo náhodnému zranění.
- **Kontaktní místo EU:** Pro dotazy k bezpečnosti se obraťte na určené kontaktní místo EU uvedené na obalu produktu.
- **Rychlé upozornění:** Buďte informováni o systému Safety Gate pro rychlé aktualizace o bezpečnosti produktu.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- **Identifikace nebezpečí:**
 - Bushings jsou vyrobeny z oceli s tepelnou úpravou a mají povlak Titanium Nitride, což zvyšuje tvrdost.
 - Nesprávné zacházení nebo instalace může vést k úrazu nebo poškození vybavení.
- **Vyhýbání se nebezpečím:**
 - Vždy noste vhodné ochranné vybavení, včetně ochranných brýlí a rukavic, při manipulaci nebo instalaci bushings.
 - Nepřekračujte doporučené velikostní kroky, abyste se vyhnuli poruše vybavení.
 - Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a bez překážek, aby se předešlo nehodám během instalace.

Pokyny pro instalaci a používání

- **Instalace:**
 - Ujistěte se, že je přebíjecí zařízení vypnuto a odpojeno před instalací.
 - Vyberte vhodnou velikost bushingu na základě vašich potřeb. Poslední tři číslice čísla dílu (#RD76XXX) označují velikost bushingu.
 - Opatrně vložte bushing do přebíjecího nástroje, ujistěte se, že je správně usazen.
 - Utáhněte nástroj podle specifikací výrobce, aby byl bushing na svém místě.
- **Použití:**
 - Vždy zkontrolujte bushing na poškození před použitím. Nepoužívejte, pokud jsou viditelné známky opotřebení nebo poškození.
 - Dodržujte pokyny pro provoz přebíjecího zařízení a udržujte stálé a kontrolované tempo.
 - Pečlivě sledujte proces nastavení, abyste zajistili konzistentní výsledky a předešli přetížení vybavení.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte produkt v souladu s místními předpisy týkajícími se kovového odpadu.
- Nepokládejte bushings do běžného domácího odpadu.
- Pokud si nejste jisti, obraťte se na místní úřad pro nakládání s odpady pro pokyny k správným metodám likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další pomoc ohledně dotazů k bezpečnosti nebo obav z produktu se prosím obraťte na kontaktní informace uvedené na obalu vašeho produktu nebo navštivte webové stránky výrobce.

Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečný a efektivní proces přebíjení s Ocelovými bushings s povlakem Titanium Nitride od Redding. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz