

# TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.263

[Přebíjení](#) > [Přebíjecí matrice](#) > [Objímky pro úpravu krčku](#)

Ocelové bushings s tepelnou úpravou, jak je uvedeno výše, ale s přidavkem povlaku Titanium Nitride, který dále zvyšuje efektivní tvrdost povrchu a snižuje tření při zmenšování. Bushings jsou k dispozici v rozsahu od .185" do .368" v .001" krocích. Poslední tři číslice dílu (#RD76XXX) označují velikost bushingu. .185 do .252 .253 do .305 .306 do .368



## Určení velikosti Redding Bushing

Správnou velikost bushingu lze snadno určit změřením vnějšího průměru krčku vašich nabitých nábojů pomocí přesného mikrometru nebo posuvného měřítka. Poté jednoduše odečtete .001" od náboje, který měl nejmenší průměr krčku. Tento průměr bushingu obvykle dostatečně zmenší krčky nábojnic, aby vytvořil správné upnutí pro projektil.

Pokud používáte typ „S“ a neobrušujete vnější stranu krčků vašich nábojnic, doporučujeme použít bushing o .002" menší než váš nejmenší průměr krčku, a použít expanzní kouli, která je součástí vašeho typu „S“ dies. Tento bushing stále poskytne minimální zmenšení (maximalizuje životnost vašeho mosazného materiálu) a expanzní koule zajistí, že každý náboj má stejný úchop projektilu.

Redding zjistil, že když máte nábojnice s tloušťkou stěny krčku na tenké straně tolerance SAAMI, vaše vystřelené náboje budou měřit výrazně větší (.006" až .010" větší) než vaše nabité náboje. V těchto případech ukázaly testy Redding, že bushing o .001" větší (než nabitý náboj) může poskytnout požadovaný úchop projektilu.

## Atributy

- Název: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.263](#)
- Výrobce: [REDDING](#)
- Produkt č.: 749003478
- Výrob. č.: 76263
- Diameter (in): .263
- Dodací hmotnost: 0.045kg
- Výška přepravy: 3mm
- Šířka přepravy: 83mm
- Délka přepravy: 146mm
- UPC: 611760762635

## Detail produktů

Made in USA

# Obsah

- Úvodní stránka
- NÁVOD K BEZPEČNOSTI POUŽITÍ OCELOVÝCH BUSHINGŮ S POVLAKEM TITANIUM NITRIDE
- O nás

# NÁVOD K BEZPEČNOSTI POUŽITÍ OCELOVÝCH BUSHINGŮ S POVLAKEM TITANIUM NITRIDE

## Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali ocelové bushingy s povlakem Titanium Nitride od společnosti Redding. Tyto bushingy jsou navrženy tak, aby zlepšily váš zážitek z přebíjení tím, že poskytují zvýšenou tvrdost povrchu a snižují tření při zmenšování. Tento návod k bezpečnosti má za cíl poskytnout vám důležité informace a pokyny pro bezpečné používání tohoto produktu v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

## Obecné pokyny k bezpečnosti

- Zajistěte bezpečné používání dodržováním všech poskytnutých pokynů.
- Pravidelně kontrolujte bushingy na známky opotřebení nebo poškození.
- Ukládejte bushingy na suchém a bezpečném místě, mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Vždy používejte bushingy podle určení, v souladu se specifikacemi výrobce.
- Buďte si vědomi rizik spojených s nesprávným používáním, včetně potenciálního zranění nebo poškození zařízení.
- V případě stažení produktu postupujte podle poskytnutých pokynů pro vrácení nebo výměnu produktu.

## Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy používejte vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice, při manipulaci a používání bushingů.
- Vyhněte se používání bushingů, pokud si všimnete jakýchkoli vad nebo nepravidelností v materiálu.
- Nepřekračujte stanovený rozsah velikosti od .185" do .368" při výběru bushingů pro vaši aplikaci.
- Ujistěte se, že vaše zařízení na přebíjení je kompatibilní s bushingy, aby se předešlo nehodám nebo poruchám.
- Udržujte pracovní prostor čistý a bez překážek, abyste se vyhnuli nebezpečí zakopnutí.
- Nepokoušejte se bushingy jakkoli měnit nebo upravovat.

## Pokyny pro instalaci a používání

### 1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály před zahájením instalace.
- Ujistěte se, že vaše pracovní plocha je čistá a dobře osvětlená.

### 2. Instalace:

- Vyberte vhodnou velikost bushingu podle svých potřeb (od .185" do .368" v krocích po .001").
- Odstraňte jakékoli stávající bushingy ze zařízení na přebíjení.
- Opatrně vložte vybraný bushing s povlakem Titanium Nitride do určené oblasti vašeho přebíjecího die.
- Ujistěte se, že je bushing správně a bezpečně usazen.

### 3. Použití:

- Dodržujte pokyny výrobce zařízení na přebíjení pro provoz.
- Sledujte výkon bushingů během použití. Pokud zaznamenáte jakékoli problémy, okamžitě přestaňte s provozem a zkontrolujte bushingy.
- Po použití vyčistěte bushingy, abyste odstranili jakékoli nečistoty nebo zbytky.

## Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované bushingy v souladu s místními předpisy.
- Nepohazujte bushingy do běžného domácího odpadu. Místo toho zkontrolujte možnosti recyklace nebo určené zařízení pro likvidaci.
- Vždy zajistěte, aby byly bushingy mimo dosah dětí a domácích zvířat během likvidace.

## **Kontaktní informace pro další podporu**

Pro bezpečnostní dotazy nebo další podporu se prosím obraťte na obal produktu nebo navštivte webové stránky výrobce pro kontaktní údaje.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašich ocelových bushingů s povlakem Titanium Nitride od společnosti Redding. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti a přejeme vám šťastné přebíjení!

# O nás

## Brownells Česká republika

**Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.**

[www.brownells.cz](http://www.brownells.cz)