

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.286

[Přebíjení](#) > [Přebíjecí matrice](#) > [Objímky pro úpravu krčku](#)

Ocelové bushings s tepelnou úpravou, jak je uvedeno výše, ale s přidavkem povlaku Titanium Nitride, který dále zvyšuje efektivní tvrdost povrchu a snižuje tření při zmenšování. Bushings jsou k dispozici v rozsahu od .185" do .368" v .001" krocích. Poslední tři číslice dílu (#RD76XXX) označují velikost bushingu. .185 do .252 .253 do .305 .306 do .368



Určení velikosti Redding Bushing

Správnou velikost bushingu lze snadno určit změřením vnějšího průměru krčku vašich nabitých nábojů pomocí přesného mikrometru nebo posuvného měřítka. Poté jednoduše odečtete .001" od náboje, který měl nejmenší průměr krčku. Tento průměr bushingu obvykle dostatečně zmenší krčky nábojnic, aby vytvořil správné upnutí pro projektil.

Pokud používáte typ „S“ a neobrušujete vnější stranu krčků vašich nábojnic, doporučujeme použít bushing o .002" menší než váš nejmenší průměr krčku, a použít expanzní kouli, která je součástí vašeho typu „S“ dies. Tento bushing stále poskytne minimální zmenšení (maximalizuje životnost vašeho mosazného materiálu) a expanzní koule zajistí, že každý náboj má stejný úchop projektilu.

Redding zjistil, že když máte nábojnice s tloušťkou stěny krčku na tenké straně tolerance SAAMI, vaše vystřelené náboje budou měřit výrazně větší (.006" až .010" větší) než vaše nabité náboje. V těchto případech ukázaly testy Redding, že bushing o .001" větší (než nabitý náboj) může poskytnout požadovaný úchop projektilu.

Atributy

- Název: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.286](#)
- Výrobce: [REDDING](#)
- Produkt č.: 749003480
- Výrob. č.: 76286
- Diameter (in): .286
- Dodací hmotnost: 0.045kg
- Výška přepravy: 3mm
- Šířka přepravy: 83mm
- Délka přepravy: 146mm
- UPC: 611760762864

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS od společnosti REDDING. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a směrnice, které zajistí bezpečné a efektivní používání produktu. Před použitím bushings si prosím pečlivě přečtěte tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zkontrolujte bushings na jakékoli známky poškození nebo opotřebení před použitím.
- Nepoužívejte bushings, pokud vykazují jakékoli známky závady nebo poškození.
- Ujistěte se, že jsou bushings kompatibilní s vaším specifickým vybavením a zamýšleným použitím.
- Uchovávejte bushings mimo dosah dětí a zranitelných jedinců.
- Dodržujte všechny pokyny výrobce a bezpečnostní pokyny poskytnuté s vaším vybavením.
- Pravidelně kontrolujte aktualizace týkající se bezpečnostních stažení a informací o bezpečnosti produktu.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při manipulaci s bushings používejte ochranné brýle a rukavice, abyste předešli zranění.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a bez jakýchkoli nebezpečí, která by mohla vést k nehodám.
- Vyhněte se použití nadměrné síly při instalaci nebo odstraňování bushings, abyste předešli poškození.
- Neměňte ani neupravujte bushings jakýmkoli způsobem, protože to může ohrozit bezpečnost a výkon.
- Buďte si vědomi teploty bushings během použití, protože se mohou zahřát a způsobit popáleniny.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a vybavení před zahájením instalace.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je dobře osvětlený a organizovaný.

2. Instalace

- Opatrně vyjměte bushings z obalu.
- Zkontrolujte bushings na jakékoli viditelné závady nebo poškození.
- Zarovnejte bushing s příslušnou součástí podle specifikací vašeho vybavení.
- Jemně stlačte nebo posuňte bushing na místo, ujistěte se, že je správně upevněn bez nadměrné síly.

3. Použití

- Po instalaci zkontrolujte uchycení a zarovnání bushings.
- Sledujte výkon během používání a poslouchajte jakékoli neobvyklé zvuky nebo známky poruchy.
- Pokud se vyskytnou jakékoli problémy, okamžitě přestaňte používat a zkontrolujte bushings.

4. Údržba po použití

- Po použití vyčistěte bushings, abyste odstranili jakékoli nečistoty nebo kontaminanty.
- Uchovávejte bushings na chladném, suchém místě, mimo přímé sluneční světlo a extrémní teploty.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte poškozené nebo opotřebované bushings v souladu s místními předpisy.
- Nepokládejte bushings do běžného domácího odpadu, pokud jsou považovány za nebezpečné.
- Zkontrolujte u místních orgánů pro správu odpadu správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti, používání nebo informací o produktu se prosím obraťte na kontaktní údaje uvedené na obalu vašeho produktu nebo navštivte webové stránky výrobce.

Dodržováním těchto pokynů můžete pomoci zajistit bezpečný a efektivní zážitek s vašimi TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS. Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz