

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.288

[Přebíjení](#) > [Přebíjecí matrice](#) > [Objímky pro úpravu krčku](#)

Ocelové bushings s tepelnou úpravou, jak je uvedeno výše, ale s přidavkem povlaku Titanium Nitride, který dále zvyšuje efektivní tvrdost povrchu a snižuje tření při zmenšování. Bushings jsou k dispozici v rozsahu od .185" do .368" v .001" krocích. Poslední tři číslice dílu (#RD76XXX) označují velikost bushingu. .185 do .252 .253 do .305 .306 do .368



Určení velikosti Redding Bushing

Správnou velikost bushingu lze snadno určit změřením vnějšího průměru krčku vašich nabitých nábojů pomocí přesného mikrometru nebo posuvného měřítka. Poté jednoduše odečtete .001" od náboje, který měl nejmenší průměr krčku. Tento průměr bushingu obvykle dostatečně zmenší krčky nábojnic, aby vytvořil správné upnutí pro projektil.

Pokud používáte typ „S“ a neobrušujete vnější stranu krčků vašich nábojnic, doporučujeme použít bushing o .002" menší než váš nejmenší průměr krčku, a použít expanzní kouli, která je součástí vašeho typu „S“ dies. Tento bushing stále poskytne minimální zmenšení (maximalizuje životnost vašeho mosazného materiálu) a expanzní koule zajistí, že každý náboj má stejný úchop projektilu.

Redding zjistil, že když máte nábojnice s tloušťkou stěny krčku na tenké straně tolerance SAAMI, vaše vystřelené náboje budou měřit výrazně větší (.006" až .010" větší) než vaše nabitě náboje. V těchto případech ukázaly testy Redding, že bushing o .001" větší (než nabitý náboj) může poskytnout požadovaný úchop projektilu.

Atributy

- Název: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.288](#)
- Výrobce: [REDDING](#)
- Produkt č.: 749003482
- Výrob. č.: 76288
- Diameter (in): .288
- Dodací hmotnost: 0.045kg
- Výška přepravy: 3mm
- Šířka přepravy: 83mm
- Délka přepravy: 146mm
- UPC: 611760762888

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Ocelové bushings s povlakem Titanium Nitride od Redding. Tyto bushings jsou navrženy tak, aby zlepšily váš zážitek z přebíjení tím, že poskytují zvýšenou tvrdost povrchu a snižují tření při zmenšování. Tento průvodce obsahuje základní bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní používání produktu v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že všichni uživatelé jsou obeznámeni s produktem a jeho zamýšleným použitím před jeho použitím.
- Před každým použitím vždy zkontrolujte bushings na poškození.
- Skladujte bushings na suchém a chladném místě, aby se zabránilo korozi nebo poškození.
- Vyhněte se používání bushings jakýmkoli způsobem, který není specifikován výrobcem.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- S bushings manipulujte opatrně, abyste se vyhnuli zranění. Mohou být přítomny ostré hrany.
- Používejte vhodné osobní ochranné prostředky (PPE), jako jsou ochranné brýle a rukavice během instalace a používání.
- Ujistěte se, že vaše přebíjecí zařízení je kompatibilní s bushings, které používáte.
- Nepřekračujte specifikované limity zmenšování od .185" do .368", jak je uvedeno na produktu.
- Uchovávejte bushings mimo dosah dětí a zranitelných osob.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály před zahájením instalace.
- Ujistěte se, že vaše pracovní místo je čisté a dobře osvětlené.

2. Instalace:

- Odstraňte starou bushing z vašeho přebíjecího die.
- Vyčistěte die, abyste odstranili veškeré nečistoty nebo zbytky.
- Opatrně vložte novou Titanium Nitride Neck Bushing do die, ujistěte se, že je správně usazena.
- Zajistěte bushing na místě podle pokynů výrobce.

3. Použití:

- Nastavte své přebíjecí zařízení na vhodná nastavení pro velikost bushingu, kterou používáte.
- Pečlivě sledujte proces zmenšování, abyste zajistili konzistentní výsledky.
- Pokud si všimnete jakýchkoli neobvyklých zvuků nebo odporu během provozu, okamžitě zastavte a zkontrolujte zařízení.

4. Údržba po použití:

- Po použití vyčistěte bushing, abyste odstranili veškeré zbytky.
- Uložte bushing do ochranného pouzdra nebo určené úložné oblasti.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo nepoužitelné bushings v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Nevyhazujte bushings do běžného domácího odpadu, pokud jsou kontaminovány nebezpečnými materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo používání produktu, prosím, odkazujte na kontaktní informace uvedené v balení vašeho produktu nebo navštivte oficiální webové stránky výrobce.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečný a efektivní zážitek s vašimi Ocelovými bushings s povlakem Titanium Nitride od Redding. Vždy upřednostňujte bezpečnost a buďte informováni o jakýchkoli aktualizacích nebo stažení týkajících se produktu. Děkujeme za vaši pozornost k těmto pokynům.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz