

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.308

[Přebíjení](#) > [Přebíjecí matrice](#) > [Objímky pro úpravu krčku](#)

Ocelové bushings s tepelnou úpravou, jak je uvedeno výše, ale s přidavkem povlaku Titanium Nitride, který dále zvyšuje efektivní tvrdost povrchu a snižuje tření při zmenšování. Bushings jsou k dispozici v rozsahu od .185" do .368" v .001" krocích. Poslední tři číslice dílu (#RD76XXX) označují velikost bushingu. .185 do .252 .253 do .305 .306 do .368



Určení velikosti Redding Bushing

Správnou velikost bushingu lze snadno určit změřením vnějšího průměru krčku vašich nabitých nábojů pomocí přesného mikrometru nebo posuvného měřítka. Poté jednoduše odečtete .001" od náboje, který měl nejmenší průměr krčku. Tento průměr bushingu obvykle dostatečně zmenší krčky nábojnic, aby vytvořil správné upnutí pro projektil.

Pokud používáte typ „S“ a neobrušujete vnější stranu krčků vašich nábojnic, doporučujeme použít bushing o .002" menší než váš nejmenší průměr krčku, a použít expanzní kouli, která je součástí vašeho typu „S“ dies. Tento bushing stále poskytne minimální zmenšení (maximalizuje životnost vašeho mosazného materiálu) a expanzní koule zajistí, že každý náboj má stejný úchop projektilu.

Redding zjistil, že když máte nábojnice s tloušťkou stěny krčku na tenké straně tolerance SAAMI, vaše vystřelené náboje budou měřit výrazně větší (.006" až .010" větší) než vaše nabité náboje. V těchto případech ukázaly testy Redding, že bushing o .001" větší (než nabitý náboj) může poskytnout požadovaný úchop projektilu.

Atributy

- Název: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.308](#)
- Výrobce: [REDDING](#)
- Produkt č.: 749003486
- Výrob. č.: 76308
- Diameter (in): .308
- Dodací hmotnost: 0.045kg
- Výška přepravy: 3mm
- Šířka přepravy: 83mm
- Délka přepravy: 146mm
- UPC: 611760763083

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS Bezpečnostní pokyny](#)
- [O nás](#)

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Ocelové bushings s povlakem Titanium Nitride. Tyto bushings jsou navrženy tak, aby vylepšily vaši zkušenost s přebíjením tím, že poskytují zlepšenou tvrdost povrchu a snižují tření při zmenšování. Je důležité si přečíst a dodržovat tyto bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní použití produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že produkt používáte v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím zkontrolujte bushings na viditelné poškození. Nepoužívejte poškozené bushings.
- Skladujte bushings na suchém a chladném místě, mimo přímé sluneční světlo, aby se zabránilo degradaci.
- Držte bushings mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice, při manipulaci s bushings.
- Ujistěte se, že vaše přebíjecí zařízení je kompatibilní s bushings, aby se předešlo nehodám.
- Vyhněte se používání nadměrné síly při zmenšování nábojnic, abyste předešli poškození bushings a zajistili bezpečný provoz.
- Dodržujte doporučené kroky zmenšování (.001"), abyste udrželi přesnost a předešli poškození zařízení.
- Nepřekračujte specifikovaný průměr v rozsahu od .185" do .368".

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že vaše přebíjecí lis je čistý a bez nečistot.
- Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály, včetně Titanium Nitride Neck Bushings.

2. Instalace:

- Vyberte vhodnou velikost bushingu na základě posledních tří číslic čísla dílu (#RD76XXX).
- Vložte bushing do zmenšovacího nástroje a ujistěte se, že je správně usazen.
- Utáhněte nástroj podle specifikací výrobce.

3. Použití:

- Vložte nábojnici do přebíjecího lisu.
- Aplikujte hladký a stálý tlak na rukojeť pro zmenšení nábojnice.
- Zkontrolujte zmenšenou nábojnici na jakékoli nepravidelnosti před pokračováním v dalších krocích přebíjení.
- Po použití vyčistěte bushings, abyste udrželi jejich účinnost a dlouhověkost.

4. Po použití:

- Skladujte bushings v jejich původním obalu nebo v určené skladovací nádobě.
- Pravidelně kontrolujte stav bushings a vyměňte je podle potřeby.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované bushings v souladu s místními předpisy.
- Nepokládejte bushings do běžného domácího odpadu. Zkontrolujte u místních úřadů správné metody likvidace.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se Ocelových bushings s povlakem Titanium Nitride se obraťte na svého místního prodejce nebo výrobce. Ti vám mohou poskytnout další podporu a informace.

Děkujeme, že dodržujete tyto bezpečnostní pokyny. Vaše bezpečnost je naší prioritou. Užijte si svou zkušenost s přebíjením!

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz