

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.309

[Přebíjení](#) > [Přebíjecí matrice](#) > [Objímky pro úpravu krčku](#)

Ocelové bushings s tepelnou úpravou, jak je uvedeno výše, ale s přidavkem povlaku Titanium Nitride, který dále zvyšuje efektivní tvrdost povrchu a snižuje tření při zmenšování. Bushings jsou k dispozici v rozsahu od .185" do .368" v .001" krocích. Poslední tři číslice dílu (#RD76XXX) označují velikost bushingu. .185 do .252 .253 do .305 .306 do .368



Určení velikosti Redding Bushing

Správnou velikost bushingu lze snadno určit změřením vnějšího průměru krčku vašich nabitých nábojů pomocí přesného mikrometru nebo posuvného měřítka. Poté jednoduše odečtete .001" od náboje, který měl nejmenší průměr krčku. Tento průměr bushingu obvykle dostatečně zmenší krčky nábojnic, aby vytvořil správné upnutí pro projektil.

Pokud používáte typ „S“ a neobrušujete vnější stranu krčků vašich nábojnic, doporučujeme použít bushing o .002" menší než váš nejmenší průměr krčku, a použít expanzní kouli, která je součástí vašeho typu „S“ dies. Tento bushing stále poskytne minimální zmenšení (maximalizuje životnost vašeho mosazného materiálu) a expanzní koule zajistí, že každý náboj má stejný úchop projektilu.

Redding zjistil, že když máte nábojnice s tloušťkou stěny krčku na tenké straně tolerance SAAMI, vaše vystřelené náboje budou měřit výrazně větší (.006" až .010" větší) než vaše nabité náboje. V těchto případech ukázaly testy Redding, že bushing o .001" větší (než nabitý náboj) může poskytnout požadovaný úchop projektilu.

Atributy

- Název: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.309](#)
- Výrobce: [REDDING](#)
- Produkt č.: 749003487
- Výrob. č.: 76309
- Diameter (in): .309
- Dodací hmotnost: 0.045kg
- Výška přepravy: 3mm
- Šířka přepravy: 83mm
- Délka přepravy: 146mm
- UPC: 611760763090

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS od společnosti REDDING. Tyto objímky jsou navrženy tak, aby zlepšily váš zážitek z přebíjení díky své konstrukci z tepelně upravené oceli a povlaku Titanium Nitride. Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtete tuto příručku o bezpečnosti.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že veškeré vybavení používáte v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím vždy zkontrolujte objímky na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Udržujte objímky mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Hlášení nebezpečných produktů nebo nehod příslušným úřadům.
- Pravidelně kontrolujte aktualizace stažení na platformě Safety Gate EU.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte pouze specifikované velikosti objímek pro vaše potřeby přebíjení.
- Vyhněte se použití nadměrné síly při vkládání nebo vyjímání objímek, abyste předešli poškození.
- Vždy noste vhodné ochranné vybavení, včetně ochrany očí, při manipulaci s vybavením pro přebíjení.
- Ujistěte se, že vaše pracovní místo je čisté a bez nepořádku, aby se minimalizovalo riziko nehod.
- Neprovádějte žádné úpravy na objímkách, protože to může ohrozit bezpečnost a výkon.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Shromážděte veškeré potřebné nástroje a materiály před zahájením.
- Ujistěte se, že vaše lisovací zařízení je čisté a řádně udržované.

2. Instalace objímky:

- Vyberte vhodnou velikost objímky pro vaši aplikaci (od .185" do .368" v krocích po .001").
- Pečlivě zarovnejte objímku s lisovacími matricemi.
- Jemně vložte objímku do matrice, ujistěte se, že je správně usazena.

3. Používání objímky:

- Dodržujte pokyny pro obsluhu lisovacího zařízení.
- Sledujte proces tvarování, abyste zajistili konzistentní výsledky.
- Pokud pocítíte odpor během provozu, zastavte a zkontrolujte, zda nejsou překážky nebo nesprávné zarovnání.

4. Údržba po použití:

- Po použití vyčistěte objímky měkkým hadříkem, abyste odstranili veškeré nečistoty nebo zbytky.
- Uložte objímky na bezpečné, suché místo mimo přímé sluneční světlo a vlhkost.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované objímky v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte objímky do běžného domácího odpadu, pokud obsahují nebezpečné materiály.
- Zvažte možnosti recyklace, pokud jsou ve vaší oblasti dostupné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo podpory produktu prosím konzultujte webové stránky výrobce nebo kontaktujte autorizovaného prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici podrobnosti o produktu pro referenci.

Děkujeme, že jste si vybrali TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS od REDDING. Vaše bezpečnost je naší prioritou a doufáme, že si užijete používání našich produktů.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz