

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.250

[Přebíjení](#) > [Přebíjecí matrice](#) > [Objímky pro úpravu krčku](#)

Ocelové bushings s tepelnou úpravou, jak je uvedeno výše, ale s přidavkem povlaku Titanium Nitride, který dále zvyšuje efektivní tvrdost povrchu a snižuje tření při zmenšování. Bushings jsou k dispozici v rozsahu od .185" do .368" v .001" krocích. Poslední tři číslice dílu (#RD76XXX) označují velikost bushingu. .185 do .252 .253 do .305 .306 do .368



Určení velikosti Redding Bushing

Správnou velikost bushingu lze snadno určit změřením vnějšího průměru krčku vašich nabitých nábojů pomocí přesného mikrometru nebo posuvného měřítka. Poté jednoduše odečtete .001" od náboje, který měl nejmenší průměr krčku. Tento průměr bushingu obvykle dostatečně zmenší krčky nábojnic, aby vytvořil správné upnutí pro projektil.

Pokud používáte typ „S“ a neobrušujete vnější stranu krčků vašich nábojnic, doporučujeme použít bushing o .002" menší než váš nejmenší průměr krčku, a použít expanzní kouli, která je součástí vašeho typu „S“ dies. Tento bushing stále poskytne minimální zmenšení (maximalizuje životnost vašeho mosazného materiálu) a expanzní koule zajistí, že každý náboj má stejný úchop projektilu.

Redding zjistil, že když máte nábojnice s tloušťkou stěny krčku na tenké straně tolerance SAAMI, vaše vystřelené náboje budou měřit výrazně větší (.006" až .010" větší) než vaše nabitě náboje. V těchto případech ukázaly testy Redding, že bushing o .001" větší (než nabitý náboj) může poskytnout požadovaný úchop projektilu.

Atributy

- Název: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.250](#)
- Výrobce: [REDDING](#)
- Produkt č.: 749003497
- Výrob. č.: 76250
- Diameter (in): .250
- Dodací hmotnost: 0.045kg
- Výška přepravy: 3mm
- Šířka přepravy: 83mm
- Délka přepravy: 146mm
- UPC: 611760762505

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro Ocelové objímky TITANIUM NITRIDE](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro Ocelové objímky TITANIUM NITRIDE

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Ocelové objímky TITANIUM NITRIDE od společnosti REDDING. Tento návod poskytuje základní bezpečnostní informace a pokyny pro zajištění bezpečného používání produktu. Před použitím objímek si prosím pečlivě přečtěte tento návod.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byly objímky používány pouze k určenému účelu.
- Před použitím zkontrolujte objímky na viditelné poškození. Nepoužívejte poškozené objímky.
- Skladujte objímky na suchém a chladném místě, aby se zabránilo korozi a zhoršení.
- Vždy při manipulaci s nástroji a vybavením spojeným s objímkami noste vhodné osobní ochranné prostředky (PPE).
- Držte objímky mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Ohlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Vyhněte se používání objímek s nadměrnou silou, protože to může vést k selhání nebo poškození.
- Zajistěte, aby byly objímky správně velikosti pro vaši aplikaci. Odkazujte na velikostní tabulku pro výběr správné velikosti objímky.
- Buďte opatrní při instalaci nebo odstraňování objímek, abyste předešli zranění.
- Dodržujte všechna bezpečnostní pravidla týkající se nástrojů používaných ve spojení s objímkami.
- Buďte si vědomi potenciálních nebezpečí spojených s materiály, které se zpracovávají pomocí objímek.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály před zahájením instalace.
- Ujistěte se, že vaše pracovní místo je čisté a bez překážek.

2. Instalace:

- Vyberte vhodnou velikost objímky na základě posledních tří číslic čísla dílu (#RD76XXX).
- Zarovnejte objímku s odpovídající součástí a zajistěte těsný fit.
- Použijte vhodný nástroj k upevnění objímky na místě bez nadměrného utažení.

3. Použití:

- Provozujte zařízení podle pokynů výrobce.
- Sledujte výkon objímek během používání, abyste zjistili jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Pokud si všimnete jakýchkoli problémů, okamžitě přestaňte zařízení používat a zkontrolujte objímky.

4. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte objímky na známky opotřebení nebo poškození.
- Čistěte objímky měkkým hadříkem, abyste odstranili jakékoli nečistoty nebo kontaminanty.
- Vyměňte jakékoli objímky, které vykazují známky nadměrného opotřebení nebo poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované objímky v souladu s místními předpisy.
- Nepoškozujte objímky v běžném domácím odpadu. Zkontrolujte s místním zařízením pro nakládání s odpady správné metody likvidace.
- Recykluje materiály, kdykoli je to možné, abyste minimalizovali dopad na životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně Ocelových objímek TITANIUM NITRIDE se prosím obraťte na kontaktní údaje výrobce, které jsou uvedeny v balení produktu nebo na oficiálních webových stránkách.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání Ocelových objímek TITANIUM NITRIDE.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz