

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.268

[Přebíjení](#) > [Přebíjecí matrice](#) > [Objímky pro úpravu krčku](#)

Ocelové bushings s tepelnou úpravou, jak je uvedeno výše, ale s přidavkem povlaku Titanium Nitride, který dále zvyšuje efektivní tvrdost povrchu a snižuje tření při zmenšování. Bushings jsou k dispozici v rozsahu od .185" do .368" v .001" krocích. Poslední tři číslice dílu (#RD76XXX) označují velikost bushingu. .185 do .252 .253 do .305 .306 do .368



Určení velikosti Redding Bushing

Správnou velikost bushingu lze snadno určit změřením vnějšího průměru krčku vašich nabitých nábojů pomocí přesného mikrometru nebo posuvného měřítka. Poté jednoduše odečtete .001" od náboje, který měl nejmenší průměr krčku. Tento průměr bushingu obvykle dostatečně zmenší krčky nábojnic, aby vytvořil správné upnutí pro projektil.

Pokud používáte typ „S“ a neobrušujete vnější stranu krčků vašich nábojnic, doporučujeme použít bushing o .002" menší než váš nejmenší průměr krčku, a použít expanzní kouli, která je součástí vašeho typu „S“ dies. Tento bushing stále poskytne minimální zmenšení (maximalizuje životnost vašeho mosazného materiálu) a expanzní koule zajistí, že každý náboj má stejný úchop projektilu.

Redding zjistil, že když máte nábojnice s tloušťkou stěny krčku na tenké straně tolerance SAAMI, vaše vystřelené náboje budou měřit výrazně větší (.006" až .010" větší) než vaše nabité náboje. V těchto případech ukázaly testy Redding, že bushing o .001" větší (než nabitý náboj) může poskytnout požadovaný úchop projektilu.

Atributy

- Název: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.268](#)
- Výrobce: [REDDING](#)
- Produkt č.: 749003531
- Výrob. č.: 76268
- Diameter (in): .268
- Dodací hmotnost: 0.045kg
- Výška přepravy: 3mm
- Šířka přepravy: 83mm
- Délka přepravy: 146mm
- UPC: 611760762680

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro Ocelové Titanium Nitride Neck Bushings Redding](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro Ocelové Titanium Nitride Neck Bushings Redding

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Ocelové Titanium Nitride Neck Bushings Redding. Tyto objímky jsou navrženy tak, aby zlepšily váš zážitek z přebíjení tím, že poskytují zvýšenou tvrdost povrchu a snižují tření při zmenšování. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní použití, prosím, přečtěte si a dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v této příručce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy manipulujte s objímkami opatrně, abyste se vyhnuli zranění.
- Ujistěte se, že objímky jsou kompatibilní s vaším vybavením pro přebíjení.
- Držte objímky mimo dosah dětí a zranitelných jedinců.
- Pravidelně kontrolujte objímky na známky opotřebení nebo poškození před každým použitím.
- Pokud narazíte na jakékoli problémy během používání, okamžitě přestaňte používat a vyhledejte pomoc.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Kompatibilita:** Ujistěte se, že velikost objímky odpovídá specifikacím vašeho přebíjecího dies. Poslední tři číslice čísla dílu (#RD76XXX) označují velikost objímky.
- **Noste ochranné vybavení:** Při používání vybavení pro přebíjení vždy noste vhodné ochranné brýle a rukavice.
- **Vyhněte se nadměrnému utažení:** Nedoporučuje se nadměrně utahovat objímky ve vašem přebíjecím zařízení, aby nedošlo k poškození objímky nebo zařízení.
- **Sledujte teplotu:** Vyhněte se používání objímek v extrémních teplotních podmínkách, které mohou ovlivnit jejich výkon.
- **Správné skladování:** Ukládejte objímky na suchém a chladném místě, abyste předešli korozi a poškození.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte veškeré potřebné nástroje a vybavení pro přebíjení.
- Ujistěte se, že vaše pracovní místo je čisté a dobře osvětlené.

2. Instalace:

- Vyberte správnou velikost objímky na základě vašich potřeb pro přebíjení.
- Opatrně vložte objímku do přebíjecího dies, aby byla zajištěna těsná montáž.
- Zajistěte die ve vašem přebíjecím lisu podle pokynů výrobce.

3. Použití:

- Postupujte podle vašeho přebíjecího manuálu pro konkrétní pokyny týkající se použití neck bushings.
- Pravidelně kontrolujte objímku během používání na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Pokud si všimnete jakýchkoli problémů, přestaňte objímku používat a v případě potřeby ji vyměňte.

4. Údržba po použití:

- Po každém použití objímky vyčistěte, abyste udrželi jejich výkon.
- Před uložením je zkontrolujte na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované objímky v souladu s místními předpisy.
- Nedávejte objímky do běžného domácího odpadu, pokud jsou kontaminovány nebezpečnými materiály.
- Zkontrolujte u místních úřadů pro správu odpadu pokyny k bezpečným metodám likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další pomoc a bezpečnostní dotazy se prosím obraťte na kontaktní údaje uvedené vaším prodejcem nebo výrobcem. Ujistěte se, že máte model produktu a číslo dílu připravené pro efektivnější odpověď.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a pokynů můžete zajistit bezpečný a efektivní zážitek s Ocelovými Titanium Nitride Neck Bushings Redding. Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti ve svých přebíjecích praktikách.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz