

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.334

[Přebíjení](#) > [Přebíjecí matrice](#) > [Objímky pro úpravu krčku](#)

Ocelové bushings s tepelnou úpravou, jak je uvedeno výše, ale s přidavkem povlaku Titanium Nitride, který dále zvyšuje efektivní tvrdost povrchu a snižuje tření při zmenšování. Bushings jsou k dispozici v rozsahu od .185" do .368" v .001" krocích. Poslední tři číslice dílu (#RD76XXX) označují velikost bushingu. .185 do .252 .253 do .305 .306 do .368



Určení velikosti Redding Bushing

Správnou velikost bushingu lze snadno určit změřením vnějšího průměru krčku vašich nabitých nábojů pomocí přesného mikrometru nebo posuvného měřítka. Poté jednoduše odečtete .001" od náboje, který měl nejmenší průměr krčku. Tento průměr bushingu obvykle dostatečně zmenší krčky nábojnic, aby vytvořil správné upnutí pro projektil.

Pokud používáte typ „S“ a neobrušujete vnější stranu krčků vašich nábojnic, doporučujeme použít bushing o .002" menší než váš nejmenší průměr krčku, a použít expanzní kouli, která je součástí vašeho typu „S“ dies. Tento bushing stále poskytne minimální zmenšení (maximalizuje životnost vašeho mosazného materiálu) a expanzní koule zajistí, že každý náboj má stejný úchop projektilu.

Redding zjistil, že když máte nábojnice s tloušťkou stěny krčku na tenké straně tolerance SAAMI, vaše vystřelené náboje budou měřit výrazně větší (.006" až .010" větší) než vaše nabité náboje. V těchto případech ukázaly testy Redding, že bushing o .001" větší (než nabitý náboj) může poskytnout požadovaný úchop projektilu.

Atributy

- Název: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.334](#)
- Výrobce: [REDDING](#)
- Produkt č.: 749003534
- Výrob. č.: 76334
- Diameter (in): .334
- Dodací hmotnost: 0.045kg
- Výška přepravy: 3mm
- Šířka přepravy: 83mm
- Délka přepravy: 146mm
- UPC: 611760763342

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Ocelové bushings s povlakem Titanium Nitride od Redding. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny k zajištění bezpečného použití a manipulace s výrobkem. Před použitím si prosím pečlivě přečtete tuto příručku, abyste porozuměli bezpečnostním pokynům a opatřením.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze k určenému účelu, jak je popsáno v této příručce.
- Uchovávejte bushings mimo dosah dětí a zranitelných osob, aby se předešlo náhodnému zranění.
- Pravidelně kontrolujte bushings na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před použitím. Nepoužívejte poškozené bushings.
- Pokud si všimnete jakéhokoli neobvyklého výkonu nebo známek opotřebení, okamžitě přestaňte používat a konzultujte s odborníkem.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy používejte vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice, při manipulaci a instalaci bushings.
- Vyhněte se použití nadměrné síly při instalaci nebo odstraňování bushings, abyste předešli zranění nebo poškození zařízení.
- Zajistěte, aby byla oblast dobře osvětlená a bez překážek, aby se předešlo uklouznutí a pádům během instalace a použití.
- Nepřekračujte doporučené velikostní limity bushings. Odkazujte na technické specifikace pro rozsah velikostí.
- Buďte opatrní na ostré hrany bushings během manipulace.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a vybavení před zahájením procesu instalace.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a organizovaný.

2. Kroky instalace:

- Vyčistěte oblast, kde bude bushing instalován, abyste odstranili jakékoli nečistoty nebo kontaminanty.
- Zarovnejte bushing s určenou oblastí a jemně jej vložte.
- Použijte vhodné nástroje k zajištění bushingu na místě, abyste zajistili, že je pevně usazen bez nadměrné síly.

3. Použití:

- Používejte bushings podle uvedených specifikací. Poslední tři číslice čísla dílu (#RD76XXX) označují velikost bushingu.
- Sledujte výkon během použití a pravidelně kontrolujte jakékoli známky opotřebení nebo poškození.

4. Po použití:

- Po použití bushings opatrně odstraňte a zkontrolujte je na jakékoli poškození.
- Uchovávejte bushings na suchém a bezpečném místě, mimo přímé sluneční světlo a vlhkost.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované bushings v souladu s místními předpisy.
- Nepokládejte bushings do běžného domácího odpadu, pokud jsou považovány za nebezpečné. Konzultujte místní pokyny pro likvidaci pro správné zacházení.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo obavy týkající se výrobku se prosím obraťte na kontaktní místo v EU uvedené při zakoupení. Je důležité mít přístup k podpoře pro jakékoli otázky týkající se bezpečnosti.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a pokynů můžete zajistit bezpečný a efektivní zážitek s Ocelovými bushings s povlakem Titanium Nitride od Redding. Vždy upřednostňujte bezpečnost a neváhejte vyhledat odbornou pomoc, pokud je to potřeba. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti a za výběr našeho výrobku.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz