

SINCLAIR BULLET SEATING DEPTH TOOL - SINCLAIR INTERNATIONAL

BULLET SEATING DEPTH GUIDE, AR-15

The Sinclair Bullet Seating Depth Tool has been used for decades by handloaders seeking the most accuracy out of their rifles. Our newest model is made from one fourth inch ground and polished stainless steel with one end turned down for use with 17 and 20 caliber rifles and the other end used for 22 caliber and up. This tool helps you determine the length of a loaded round touching the rifling. The Sinclair Seating Depth Tool will work with most bolt action, single shot and AR type rifles. The tool includes a Delrin action guide suitable for most bolt-action rifles (0.690" Diameter fits Remingtons, Savages, Winchester, and many Rugers). For the most accurate measurement, the Sinclair Bullet Seating Depth Tool uses your fireformed brass and bullets so you can expect an exact measurement, every time. Also available are guides use in AR-15's, AR-10's, and Tubb's 2000's. The guide is a little different than our standard bolt-action guides. This guide inserts into the back of the upper receiver (with the bolt removed). The tool is then used as normal. For best results couple this tool with our Bullet Comparators and a good set of calipers to get repeatable and precise Base-To-Ogive measurements.



Attributes

- Name: SINCLAIR INTERNATIONAL BULLET SEATING DEPTH GUIDE, AR-15
- Manufacturer: SINCLAIR INTERNATIONAL
- Product no.: 749008968
- Mfr. No.:
- Action Fit: AR-15
- Diameter (in): -
- Delivery weight: 0.023kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für das Sinclair Bullet Seating Depth Tool](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the Sinclair Bullet Seating Depth Tool](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Herramienta de Profundidad de Asiento de Balas Sinclair](#)
- [Français: Guide de sécurité pour l'outil de profondeur de siège de balle Sinclair](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Sinclair Bullet Seating Depth Tool](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Narzędzia do Pomiaru Głębokości Osadzenia Pocisku Sinclair](#)
- [Suomi: Turvaohjeet Sinclair Luodin Asetussyvyyden Työkalulle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Sinclair Bullet Seating Depth Tool](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro použití Nástroje pro měření hloubky osazení projektilu Sinclair](#)

Sicherheitsanleitung für das Sinclair Bullet Seating Depth Tool

Einführung

Danke, dass du dich für das Sinclair Bullet Seating Depth Tool entschieden hast. Dieses Werkzeug wurde entwickelt, um Handladern zu helfen, die höchste Genauigkeit aus ihren Gewehren herauszuholen. Es ist wichtig, dieses Werkzeug sicher und effektiv zu verwenden. Diese Anleitung bietet wesentliche Sicherheitsanweisungen, Nutzungshinweise und Kontaktinformationen für weitere Unterstützung.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Lies die Anweisungen immer sorgfältig durch und verstehe sie, bevor du das Werkzeug verwendest.
- Stelle sicher, dass das Werkzeug in einer sicheren Umgebung ohne Ablenkungen verwendet wird.
- Halte das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Augenschutz, beim Verwenden des Werkzeugs.
- Überprüfe das Werkzeug regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung, bevor du es verwendest.
- Wenn du Mängel oder Probleme mit dem Werkzeug bemerkst, verwende es nicht und suche Hilfe.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt, bevor du das Werkzeug verwendest.
- Verwende das Werkzeug nicht, wenn du dir über dessen Bedienung unsicher bist oder wenn du nicht mit der Bestimmung der Geschossetztiefe vertraut bist.
- Verwende das Werkzeug immer mit der richtigen Kalibergröße von Geschossen und Messing, wie in der Produktbeschreibung angegeben.
- Vermeide es, übermäßige Kraft beim Messen oder Einstellen der Geschossetztiefe anzuwenden.
- Modifiziere das Werkzeug niemals oder verwende es nicht für andere Zwecke als vorgesehen.
- Sei vorsichtig mit scharfen Kanten am Werkzeug; gehe vorsichtig damit um, um Verletzungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass du die passenden Kalibergeschosse und feuergeformtes Messing hast.
- Sammle die notwendigen Werkzeuge, einschließlich Messsschieber und Bullet Comparators für präzise Messungen.

2. Verwendung des Werkzeugs:

- Für Repetiergewehre und Einzellader:
 - Setze den DelrinAktionsführer in die Kammer des Gewehrs ein.
 - Stelle sicher, dass das Werkzeug sicher positioniert ist.
 - Verwende das Werkzeug, um die Geschosssetztiefe zu messen, indem du das Geschoss so einstellst, dass es die Züge berührt.
- Für ARTyp Gewehre:
 - Entferne den Verschluss aus dem oberen Empfänger.
 - Setze das Werkzeug in den hinteren Teil des oberen Empfängers ein.
 - Fahre fort, die Messung wie bei einem Repetiergewehr durchzuführen.

3. Messen von BaseToOgive:

- Für beste Ergebnisse verwende die Sinclair Bullet Comparators und Messsschieber, um wiederholbare und präzise Messungen vorzunehmen.

4. Nach der Verwendung:

- Reinige das Werkzeug nach der Verwendung und bewahre es an einem sicheren, trockenen Ort auf.
- Überprüfe das Werkzeug regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.

Entsorgungsanweisungen

- Wenn das Werkzeug das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, entsorge es verantwortungsbewusst.
- Halte dich an die lokalen Vorschriften zur Entsorgung von Metallprodukten.
- Entsorge das Werkzeug nicht im allgemeinen Müll; ziehe Recyclingoptionen in Betracht, wo verfügbar.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen bezüglich des Sinclair Bullet Seating Depth Tools wende dich bitte an die Kundenservicestelle des Herstellers. Sie können Unterstützung und Anleitung zu Produktsicherheit, Verwendung und Wartung bieten.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit dem Sinclair Bullet Seating Depth Tool gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und ziehe Fachleute zurate, wenn du Zweifel oder Fragen hast.

Safety Instruction Guide for the Sinclair Bullet Seating Depth Tool

Introduction

Thank you for choosing the Sinclair Bullet Seating Depth Tool. This tool is designed to help handloaders achieve the highest accuracy in their rifles. It is important to use this tool safely and effectively. This guide provides essential safety instructions, usage guidelines, and contact information for further support.

General Safety Guidelines

- Always read and understand the instructions before using the tool.
- Ensure that the tool is used in a safe environment, free from distractions.
- Keep the tool out of reach of children and vulnerable individuals.
- Always wear appropriate safety gear, such as eye protection, when using the tool.
- Regularly inspect the tool for any signs of wear or damage before use.
- If you notice any defects or issues with the tool, do not use it and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction before using the tool.
- Do not use the tool if you are unsure about its operation or if you are not familiar with bullet seating depth.
- Always use the tool with the correct caliber of bullets and brass as specified in the product description.
- Avoid using excessive force when measuring or adjusting bullet seating depth.
- Never modify the tool or use it for purposes other than intended.
- Be cautious of sharp edges on the tool; handle it with care to prevent injury.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that you have the appropriate caliber bullets and fireformed brass.
- Gather necessary tools, including calipers and bullet comparators for precise measurements.

2. Using the Tool:

- For boltaction and singleshoot rifles:
 - Insert the Delrin action guide into the chamber of the rifle.
 - Ensure that the tool is securely positioned.
 - Use the tool to measure the bullet seating depth by adjusting the bullet until it touches the rifling.
- For ARtype rifles:
 - Remove the bolt from the upper receiver.
 - Insert the tool into the back of the upper receiver.
 - Proceed to measure as you would with a boltaction rifle.

3. Measuring BaseToOgive:

- For best results, use the Sinclair Bullet Comparators and calipers to take repeatable and precise measurements.

4. PostUse:

- After using the tool, clean it and store it in a safe, dry place.
- Regularly check the tool for any signs of wear or damage.

Disposal Instructions

- When the tool reaches the end of its life cycle, dispose of it responsibly.
- Follow local regulations for the disposal of metal products.
- Do not dispose of the tool in general waste; consider recycling options where available.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Sinclair Bullet Seating Depth Tool, please reach out to the manufacturer's customer service department. They can provide assistance and guidance on product safety, usage, and maintenance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with the Sinclair Bullet Seating Depth Tool. Always prioritize safety and consult professionals if you have any doubts or questions.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Herramienta de Profundidad de Asiento de Balas Sinclair

Introducción

Gracias por elegir la Herramienta de Profundidad de Asiento de Balas Sinclair. Esta herramienta está diseñada para ayudar a los recargadores a lograr la máxima precisión en sus rifles. Es importante utilizar esta herramienta de manera segura y efectiva. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales, pautas de uso y información de contacto para obtener más apoyo.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre lee y comprende las instrucciones antes de usar la herramienta.
- Asegúrate de que la herramienta se utilice en un entorno seguro, libre de distracciones.
- Mantén la herramienta fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Siempre usa el equipo de seguridad adecuado, como protección ocular, al usar la herramienta.
- Inspecciona regularmente la herramienta para detectar signos de desgaste o daño antes de usarla.
- Si notas algún defecto o problema con la herramienta, no la uses y busca asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntando en una dirección segura antes de usar la herramienta.
- No uses la herramienta si no estás seguro de su funcionamiento o si no estás familiarizado con la profundidad de asiento de balas.
- Siempre utiliza la herramienta con el calibre correcto de balas y latas según se especifica en la descripción del producto.
- Evita usar fuerza excesiva al medir o ajustar la profundidad de asiento de las balas.
- Nunca modifiques la herramienta ni la uses para fines distintos a los previstos.
- Ten cuidado con los bordes afilados de la herramienta; manéjala con cuidado para evitar lesiones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de tener las balas y el latón formados por fuego del calibre apropiado.
- Reúne las herramientas necesarias, incluidos calibradores y comparadores de balas para mediciones precisas.

2. Usando la Herramienta:

- Para rifles de cerrojo y de un solo disparo:
 - Inserta la guía de acción de Delrin en la cámara del rifle.
 - Asegúrate de que la herramienta esté posicionada de forma segura.
 - Usa la herramienta para medir la profundidad de asiento de la bala ajustando la bala hasta que toque el estriado.
- Para rifles tipo AR:
 - Retira el cerrojo del receptor superior.
 - Inserta la herramienta en la parte trasera del receptor superior.
 - Procede a medir como lo harías con un rifle de cerrojo.

3. Medición BaseToOgive:

- Para obtener los mejores resultados, utiliza los Comparadores de Balas Sinclair y calibradores para realizar mediciones repetibles y precisas.

4. PostUso:

- Después de usar la herramienta, límpiala y guárdala en un lugar seguro y seco.
- Revisa regularmente la herramienta para detectar signos de desgaste o daño.

Instrucciones de Desecho

- Cuando la herramienta llegue al final de su ciclo de vida, deséchala de manera responsable.
- Sigue las regulaciones locales para la eliminación de productos metálicos.
- No deseches la herramienta en la basura general; considera opciones de reciclaje donde estén disponibles.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con la Herramienta de Profundidad de Asiento de Balas Sinclair, por favor comunícate con el departamento de servicio al cliente del fabricante. Ellos pueden proporcionar asistencia y orientación sobre la seguridad del producto, uso y mantenimiento.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con la Herramienta de Profundidad de Asiento de Balas Sinclair. Siempre prioriza la seguridad y consulta a profesionales si tienes alguna duda o pregunta.

Guide de sécurité pour l'outil de profondeur de siège de balle Sinclair

Introduction

Merci d'avoir choisi l'outil de profondeur de siège de balle Sinclair. Cet outil est conçu pour aider les rechargeurs à obtenir la plus grande précision dans leurs fusils. Il est important d'utiliser cet outil de manière sûre et efficace. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles, des lignes directrices d'utilisation et des informations de contact pour un soutien supplémentaire.

Lignes directrices générales de sécurité

- Toujours lire et comprendre les instructions avant d'utiliser l'outil.
- Assurez-vous que l'outil est utilisé dans un environnement sûr, sans distractions.
- Gardez l'outil hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Portez toujours un équipement de protection approprié, comme des lunettes de sécurité, lors de l'utilisation de l'outil.
- Inspectez régulièrement l'outil pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Si vous remarquez des défauts ou des problèmes avec l'outil, ne l'utilisez pas et demandez de l'aide.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre avant d'utiliser l'outil.
- Ne pas utiliser l'outil si vous n'êtes pas sûr de son fonctionnement ou si vous n'êtes pas familier avec la profondeur de siège des balles.
- Utilisez toujours l'outil avec le bon calibre de balles et de douilles, comme spécifié dans la description du produit.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors de la mesure ou de l'ajustement de la profondeur de siège des balles.
- Ne modifiez jamais l'outil ou ne l'utilisez pas à des fins autres que celles prévues.
- Soyez prudent avec les bords tranchants de l'outil ; manipulez-le avec soin pour éviter les blessures.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous d'avoir les balles et les douilles formées par le feu appropriées.
- Rassemblez les outils nécessaires, y compris des calibres et des comparateurs de balles pour des mesures précises.

2. Utilisation de l'outil :

- Pour les fusils à verrou et à un coup :
 - Insérez le guide d'action en Delrin dans la chambre du fusil.
 - Assurez-vous que l'outil est positionné en toute sécurité.
 - Utilisez l'outil pour mesurer la profondeur de siège des balles en ajustant la balle jusqu'à ce qu'elle touche le rayage.
- Pour les fusils de type AR :
 - Retirez la culasse du récepteur supérieur.
 - Insérez l'outil à l'arrière du récepteur supérieur.
 - Procédez à la mesure comme vous le feriez avec un fusil à verrou.

3. Mesurer BaseToOgive :

- Pour de meilleurs résultats, utilisez les comparateurs de balles Sinclair et des calibres pour prendre des mesures répétables et précises.

4. Après utilisation :

- Après avoir utilisé l'outil, nettoyez-le et rangez-le dans un endroit sûr et sec.
- Vérifiez régulièrement l'outil pour tout signe d'usure ou de dommage.

Instructions de disposition

- Lorsque l'outil atteint la fin de son cycle de vie, disposez-en de manière responsable.
- Suivez les réglementations locales pour la disposition des produits métalliques.
- Ne jetez pas l'outil dans les déchets généraux ; envisagez des options de recyclage lorsque cela est possible.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'outil de profondeur de siège de balle Sinclair, veuillez contacter le service clientèle du fabricant. Ils peuvent fournir une assistance et des conseils sur la sécurité du produit, son utilisation et son entretien.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec l'outil de profondeur de siège de balle Sinclair. Priorisez toujours la sécurité et consultez des professionnels si vous avez des doutes ou des questions.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Sinclair Bullet Seating Depth Tool

Introduzione

Grazie per aver scelto il Sinclair Bullet Seating Depth Tool. Questo strumento è progettato per aiutare i ricaricatori a raggiungere la massima precisione nei loro fucili. È importante utilizzare questo strumento in modo sicuro ed efficace. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali, linee guida per l'uso e informazioni di contatto per ulteriore supporto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggi e comprendi sempre le istruzioni prima di utilizzare lo strumento.
- Assicurati che lo strumento venga utilizzato in un ambiente sicuro, privo di distrazioni.
- Tieni lo strumento fuori dalla portata di bambini e persone vulnerabili.
- Indossa sempre l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, come protezioni per gli occhi, quando utilizzi lo strumento.
- Ispeziona regolarmente lo strumento per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Se noti difetti o problemi con lo strumento, non utilizzarlo e cerca assistenza.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura prima di utilizzare lo strumento.
- Non utilizzare lo strumento se non sei sicuro del suo funzionamento o se non sei familiare con la profondità di seduta dei proiettili.
- Utilizza sempre lo strumento con il calibro corretto di proiettili e ottone come specificato nella descrizione del prodotto.
- Evita di applicare eccessiva forza durante la misurazione o la regolazione della profondità di seduta dei proiettili.
- Non modificare lo strumento o utilizzarlo per scopi diversi da quelli previsti.
- Fai attenzione ai bordi affilati dello strumento; maneggialo con cura per prevenire infortuni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere i proiettili e l'ottone formati dal fuoco appropriati.
- Raccogli gli strumenti necessari, inclusi calibri e comparatori di proiettili per misurazioni precise.

2. Utilizzo dello Strumento:

- Per fucili a otturatore e a colpo singolo:
 - Inserisci la guida d'azione in Delrin nella camera del fucile.
 - Assicurati che lo strumento sia posizionato in modo sicuro.
 - Utilizza lo strumento per misurare la profondità di seduta del proiettile regolando il proiettile fino a farlo toccare le righe della canna.
- Per fucili di tipo AR:
 - Rimuovi l'otturatore dal ricevitore superiore.
 - Inserisci lo strumento nella parte posteriore del ricevitore superiore.
 - Procedi a misurare come faresti con un fucile a otturatore.

3. Misurazione BaseToOgive:

- Per i migliori risultati, utilizza i comparatori di proiettili Sinclair e i calibri per effettuare misurazioni ripetibili e precise.

4. PostUso:

- Dopo aver utilizzato lo strumento, puliscilo e conservalo in un luogo sicuro e asciutto.
- Controlla regolarmente lo strumento per eventuali segni di usura o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando lo strumento raggiunge la fine del suo ciclo di vita, smaltiscilo in modo responsabile.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti in metallo.
- Non smaltire lo strumento nei rifiuti generali; considera le opzioni di riciclaggio dove disponibili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il Sinclair Bullet Seating Depth Tool, ti invitiamo a contattare il servizio clienti del produttore. Possono fornire assistenza e indicazioni sulla sicurezza del prodotto, sull'uso e sulla manutenzione.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con il Sinclair Bullet Seating Depth Tool. Dai sempre priorità alla sicurezza e consulta professionisti se hai dubbi o domande.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Narzędzia do Pomiaru Głębokości Osadzenia Pocisku Sinclair

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Narzędzia do Pomiaru Głębokości Osadzenia Pocisku Sinclair. To narzędzie zostało zaprojektowane, aby pomóc ręcznym ładowaczom osiągnąć najwyższą precyzję w swoich karabinach. Ważne jest, aby używać tego narzędzia w sposób bezpieczny i skuteczny. Niniejsza instrukcja zawiera istotne zasady bezpieczeństwa, wytyczne dotyczące użytkowania oraz informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Zawsze przeczytaj i zrozum instrukcje przed użyciem narzędzia.
- Upewnij się, że narzędzie jest używane w bezpiecznym środowisku, wolnym od rozproszeń.
- Przechowuj narzędzie z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Zawsze nos odpowiedni sprzęt ochronny, taki jak okulary ochronne, podczas używania narzędzia.
- Regularnie sprawdzaj narzędzie pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed użyciem.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek wady lub problemy z narzędziem, nie używaj go i skonsultuj się z kimś.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku przed użyciem narzędzia.
- Nie używaj narzędzia, jeśli nie jesteś pewny jego działania lub jeśli nie znasz się na głębokości osadzenia pocisku.
- Zawsze używaj narzędzia z odpowiednim kalibrem pocisków i łusek, zgodnie z opisem produktu.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas pomiaru lub regulacji głębokości osadzenia pocisku.
- Nigdy nie modyfikuj narzędzia ani nie używaj go do celów innych niż zamierzony.
- Bądź ostrożny z ostrymi krawędziami narzędzia; obchodź się z nim ostrożnie, aby uniknąć obrażeń.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz odpowiednie kalibry pocisków i formowane łuski.
- Zgromadź niezbędne narzędzia, w tym suwmiarki i porównywacze pocisków do precyzyjnych pomiarów.

2. Używanie Narzędzia:

- Dla karabinów z zamkiem i jednostrzałowych:
 - Włóż prowadnicę akcji Delrin do komory karabinu.
 - Upewnij się, że narzędzie jest pewnie umiejscowione.
 - Użyj narzędzia do pomiaru głębokości osadzenia pocisku, regulując pocisk, aż dotknie gwintu lufy.
- Dla karabinów typu AR:
 - Usuń zamek z górnej części receivera.
 - Włóż narzędzie do tyłu górnej części receivera.
 - Kontynuuj pomiar tak, jak w przypadku karabinu z zamkiem.

3. Pomiar BaseToOgive:

- Dla najlepszych wyników użyj porównywaczy pocisków Sinclair i suwmiarki, aby dokonać powtarzalnych i precyzyjnych pomiarów.

4. Po Użyciu:

- Po użyciu narzędzia, oczyść je i przechowuj w bezpiecznym, suchym miejscu.
- Regularnie sprawdzaj narzędzie pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Gdy narzędzie osiągnie koniec swojego cyklu życia, utylizuj je odpowiedzialnie.
- Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji produktów metalowych.
- Nie wyrzucaj narzędzia do ogólnych odpadów; rozważ opcje recyklingu, gdzie to możliwe.

Informacje Kontaktowe w Celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Narzędzia do Pomiaru Głębokości Osadzenia Pocisku Sinclair, skontaktuj się z działem obsługi klienta producenta. Mogą oni zapewnić pomoc i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa produktu, użytkowania i konserwacji.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z Narzędziem do Pomiaru Głębokości Osadzenia Pocisku Sinclair. Zawsze stawiaj bezpieczeństwo na pierwszym miejscu i konsultuj się z profesjonalistami, jeśli masz jakiegokolwiek wątpliwości lub pytania.

Turvaohjeet Sinclair Luodin Asetussyvyyden Työkalulle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Sinclair Luodin Asetussyvyyden Työkalun. Tämä työkalu on suunniteltu auttamaan käsityöläisiä saavuttamaan korkein tarkkuus kivääreissään. On tärkeää käyttää tätä työkalua turvallisesti ja tehokkaasti. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvaohjeet, käyttöohjeet ja lisätietoja.

Yleiset Turvaohjeet

- Lue ja ymmärrä ohjeet ennen työkalun käyttöä.
- Varmista, että työkalua käytetään turvallisessa ympäristössä, jossa ei ole häiriötekijöitä.
- Pidä työkalu lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Käytä aina asianmukaista suojavarustusta, kuten silmäsuojaa, työkalua käyttäessäsi.
- Tarkista säännöllisesti työkalu mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Jos huomaat työkalussa vikoja tai ongelmia, älä käytä sitä ja hae apua.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan ennen työkalun käyttöä.
- Älä käytä työkalua, jos et ole varma sen toiminnasta tai jos et tunne luodin asetussyvyyttä.
- Käytä työkalua vain oikean kaliiperin luotien ja messinkien kanssa, kuten tuotekuvauksessa on määritelty.
- Vältä liiallista voimaa mitatessasi tai säädettäessäsi luodin asetussyvyyttä.
- Älä muokkaa työkalua tai käytä sitä muuhun kuin siihen tarkoitettuun tarkoitukseen.
- Ole varovainen työkalun terävien reunojen kanssa; käsittele sitä huolellisesti vammojen estämiseksi.

Ohjeet Asennukseen ja Käyttöön

1. Valmistelu:

- Varmista, että sinulla on oikean kaliiperin luoteja ja muotoiltuja messinkejä.
- Kerää tarvittavat työkalut, mukaan lukien kalibrit ja luodin vertailijat tarkkoja mittauksia varten.

2. Työkalun Käyttö:

- **Boltaction ja yksittäislaukauskiväärit:**
 - Aseta Delrintoimintoputki kiväärin patruunapesään.
 - Varmista, että työkalu on turvallisesti paikallaan.
 - Käytä työkalua mitataksesi luodin asetussyvyyttä säätämällä luotia, kunnes se koskettaa riflingia.
- **ARtyyppiset kiväärit:**
 - Poista lukko ylävastaanottimesta.
 - Aseta työkalu ylävastaanottimen taakse.
 - Jatka mittaamista kuten boltactionkiväärillä.

3. BaseToOgivemittauksen Mittaaminen:

- Parhaiden tulosten saavuttamiseksi käytä Sinclairin Luodin Vertailijoita ja kalibroita ottaaksesi toistettavia ja tarkkoja mittauksia.

4. Käytön Jälkeen:

- Käytön jälkeen puhdista työkalu ja säilytä se turvallisessa, kuivassa paikassa.
- Tarkista säännöllisesti työkalu mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta.

Hävittämisohteet

- Kun työkalu saavuttaa elinkaarensa loppupisteen, hävitä se vastuullisesti.
- Noudata paikallisia sääntöjä metallituotteiden hävittämiseksi.
- Älä hävitä työkalua yleiseen jätteeseen; harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos niitä on saatavilla.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen Sinclair Luodin Asetussyvyyden Työkaluun, ota yhteyttä valmistajan asiakaspalveluosastoon. He voivat tarjota apua ja ohjeita tuotteen turvallisuudesta, käytöstä ja huollosta.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen Sinclair Luodin Asetussyvyyden Työkalun kanssa. Aina priorisoi turvallisuus ja kysy ammattilaisilta, jos sinulla on epäilyksiä tai kysymyksiä.

Säkerhetsinstruktioner för Sinclair Bullet Seating Depth Tool

Introduktion

Tack för att du valt Sinclair Bullet Seating Depth Tool. Detta verktyg är utformat för att hjälpa handladdare att uppnå högsta noggrannhet i sina gevär. Det är viktigt att använda detta verktyg på ett säkert och effektivt sätt. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner, användningsriktlinjer och kontaktinformation för vidare support.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid och förstå instruktionerna innan du använder verktyget.
- Se till att verktyget används i en säker miljö, fri från distraktioner.
- Håll verktyget utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, såsom ögonskydd, när du använder verktyget.
- Inspektera regelbundet verktyget för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Om du märker några defekter eller problem med verktyget, använd det inte och sök hjälp.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att eldvapnet är oladdat och pekar i en säker riktning innan du använder verktyget.
- Använd inte verktyget om du är osäker på dess funktion eller om du inte är bekant med bullet seating depth.
- Använd alltid verktyget med rätt kaliber av kulor och mässing som anges i produktbeskrivningen.
- Undvik att använda överdriven kraft när du mäter eller justerar bullet seating depth.
- Modifiera aldrig verktyget eller använd det för andra ändamål än avsett.
- Var försiktig med vassa kanter på verktyget; hantera det varsamt för att förhindra skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att du har rätt kaliber av kulor och formad mässing.
- Samla nödvändiga verktyg, inklusive skjutmått och bullet comparators för precisa mätningar.

2. Använda verktyget:

- För boltaction och enkelpatron gevär:
 - Sätt in Delrin åtgärdsguiden i kammaren på geväret.
 - Se till att verktyget är säkert placerat.
 - Använd verktyget för att mäta bullet seating depth genom att justera kulan tills den rör vid landsen.
- För ARtyp gevär:
 - Ta bort slutstycket från den övre mottagaren.
 - Sätt in verktyget i baksidan av den övre mottagaren.
 - Fortsätt att mäta som du skulle med ett boltaction gevär.

3. Mäta BaseToOgive:

- För bästa resultat, använd Sinclair Bullet Comparators och skjutmått för att ta upprepade och precisa mätningar.

4. Efter användning:

- Rengör verktyget efter användning och förvara det på en säker, torr plats.
- Kontrollera regelbundet verktyget för tecken på slitage eller skador.

Avfallsanvisningar

- När verktyget når slutet av sin livscykel, kassera det ansvarsfullt.
- Följ lokala föreskrifter för bortskaffande av metallprodukter.
- Kassera inte verktyget i allmänt avfall; överväg återvinningsalternativ där det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående Sinclair Bullet Seating Depth Tool, vänligen kontakta tillverkarens kundtjänst. De kan ge hjälp och vägledning om produktens säkerhet, användning och underhåll.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med Sinclair Bullet Seating Depth Tool. Prioritera alltid säkerhet och rådfråga professionella om du har några tvivel eller frågor.

Bezpečnostní pokyny pro použití Nástroje pro měření hloubky osazení projektilu Sinclair

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Nástroj pro měření hloubky osazení projektilu Sinclair. Tento nástroj je navržen tak, aby pomohl ručním nabíječům dosáhnout maximální přesnosti svých pušek. Je důležité tento nástroj používat bezpečně a efektivně. Tento průvodce poskytuje zásadní bezpečnostní pokyny, pokyny k použití a informace pro další podporu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy si přečtěte a porozumějte pokynům před použitím nástroje.
- Zajistěte, aby byl nástroj používán v bezpečném prostředí, bez rozptýlení.
- Udržujte nástroj mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Vždy používejte vhodné ochranné pomůcky, jako je ochrana očí, při používání nástroje.
- Pravidelně kontrolujte nástroj na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Pokud si všimnete jakýchkoli vad nebo problémů s nástrojem, nepoužívejte ho a vyhledejte pomoc.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a směřuje bezpečným směrem, než začnete používat nástroj.
- Nepoužívejte nástroj, pokud si nejste jisti jeho obsluhou nebo pokud nejste obeznámeni s hloubkou osazení projektilu.
- Vždy používejte nástroj se správným kalibrem projektilů a nábojnic, jak je uvedeno v popisu produktu.
- Vyvarujte se používání nadměrné síly při měření nebo nastavování hloubky osazení projektilu.
- Nikdy nemodifikujte nástroj ani ho nepoužívejte k jiným účelům, než je zamýšleno.
- Buďte opatrní na ostré hrany nástroje; zacházejte s ním opatrně, abyste předešli zranění.

Pokyny k instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte vhodné kalibrované projektily a fireformed nábojnice.
- Shromážděte potřebné nástroje, včetně kalibrů a porovnávačů projektilů pro přesná měření.

2. Použití nástroje:

- Pro pušky s opakovacím mechanismem a jednoranné pušky:
 - Vložte vodítko z Delrinu do komory pušky.
 - Ujistěte se, že je nástroj bezpečně umístěn.
 - Použijte nástroj k měření hloubky osazení projektilu tak, že nastavíte projektil, dokud se nedotýká drážkování.
- Pro pušky typu AR:
 - Odstraňte závěr z horního přijímače.
 - Vložte nástroj do zadní části horního přijímače.
 - Pokračujte v měření, jak byste to udělali s puškou s opakovacím mechanismem.

3. Měření základny k ogivě:

- Pro nejlepší výsledky používejte porovnávače projektilů Sinclair a kalibry pro opakovatelná a přesná měření.

4. Po použití:

- Po použití nástroje ho vyčistěte a uložte na bezpečné, suché místo.
- Pravidelně kontrolujte nástroj na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.

Pokyny k likvidaci

- Když nástroj dosáhne konce svého životního cyklu, zbavte se ho odpovědně.
- Dodržujte místní předpisy pro likvidaci kovových výrobků.
- Neníli možné, nezbavujte se nástroje v běžném odpadu; zvažte možnosti recyklace, pokud jsou k dispozici.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně Nástroje pro měření hloubky osazení projektilu Sinclair, obraťte se na zákaznický servis výrobce. Mohou poskytnout pomoc a rady ohledně bezpečnosti produktu, používání a údržby.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání Nástroje pro měření hloubky osazení projektilu Sinclair. Vždy upřednostňujte bezpečnost a poraďte se s odborníky, pokud máte jakékoli pochybnosti nebo otázky.