

CO-AX PRIMER SEATER - FORSTER PRODUCTS, INC. SMALL PRIMER FEED TUBE

Bench mounted priming tools have been popular with reloaders for years because they are faster and do a better job of primer seating than many of the press mounted primer seaters. The CO-AX Primer Seater from Forster has automatic shellholder jaws which close securely on most modern rifle and pistol cases(no additional shellholders needed). Primers stack sideways in the primer feed tubes for added safety, and the tubes are open in front so it is easy to view the remaining primer supply. The tool base is a quality machined casting and includes a built-in primer flip tray. Large and small rifle and pistol primer tubes are included.



Attributes

- Name: FORSTER PRODUCTS, INC. SMALL PRIMER FEED TUBE
- Manufacturer: FORSTER PRODUCTS, INC.
- Product no.: 749009592
- Mfr. No.: 011521-011SM
- Delivery weight: 0.023kg
- UPC: 757253995972

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: COAX Primer Seater Sicherheitsanweisungen](#)
- [English: COAX Primer Seater Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el COAX Primer Seater](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour le COAX Primer Seater](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il COAX Primer Seater](#)
- [Polski: Instrukcje bezpieczeństwa COAX Primer Seater](#)
- [Suomi: COAX Primer Seater Turvaohjeet](#)
- [Svenska: COAX Primer Seater Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro COAX Primer Seater](#)

COAX Primer Seater Sicherheitsanweisungen

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den COAX Primer Seater von Forster Products, Inc. entschieden hast. Dieses Werkzeug wurde entwickelt, um dein Nachladeerlebnis zu verbessern, indem es eine effiziente und präzise Primer-Einsetzung bietet. Um eine sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte die in diesem Leitfaden aufgeführten Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Arbeitsplatz sauber, gut beleuchtet und frei von Ablenkungen ist, während du den COAX Primer Seater verwendest.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, um dich vor Ablagerungen und anderen Gefahren zu schützen.
- Halte das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe das Werkzeug regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung, bevor du es verwendest.
- Befolge alle Herstelleranweisungen und Empfehlungen zur Verwendung und Wartung.
- Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Lies alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor du den COAX Primer Seater verwendest.
- Stelle sicher, dass die Primerzufuhrrohre ordnungsgemäß geladen und gesichert sind, bevor du mit dem Betrieb beginnst.
- Überschreite nicht die empfohlene Kapazität der Primerzufuhrrohre.
- Vermeide es, Finger oder andere Körperteile während des Betriebs in die Nähe der Hülsenhalterbacken zu bringen.
- Verwende das Werkzeug nur mit kompatiblen Gewehr und Pistolenpatronen, wie vom Hersteller angegeben.
- Modifiziere das Werkzeug nicht und verwende es nicht für andere Zwecke als vorgesehen.
- Wenn du eine Fehlfunktion oder ein ungewöhnliches Verhalten des Werkzeugs bemerkst, stelle die Verwendung sofort ein und konsultiere den Hersteller.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installation

1. **Wähle eine geeignete Arbeitsfläche:** Wähle eine stabile, flache Oberfläche für die Montage des COAX Primer Seaters. Stelle sicher, dass sie sicher ist und die beim Gebrauch aufgebrauchte Kraft aushält.
2. **Montage des Werkzeugs:** Verwende die bereitgestellten Montagematerialien, um den Primer Seater sicher an der Arbeitsfläche zu befestigen. Achte darauf, dass er fest angezogen ist, um Bewegungen während des Betriebs zu verhindern.
3. **Laden der Primerzufuhrrohre:**
 - Öffne die Abdeckung des Primerzufuhrrohrs.
 - Lade die Primer in das Rohr, wobei du darauf achtest, dass sie richtig ausgerichtet sind.
 - Schließe die Abdeckung sicher.

Nutzung

1. **Vorbereitung der Hülsen:** Stelle sicher, dass alle Hülsen sauber und frei von Ablagerungen sind, bevor du sie verwendest.
2. **Einsetzen der Hülsen:** Setze die Hülse in die Hülsenhalterbacken ein. Die automatischen Backen schließen sich sicher um die Hülse.
3. **Einsatz des Primers:** Ziehe den Hebel, um den Primer in die Hülse einzusetzen. Achte darauf, dass der Primer bündig mit dem Hülsenboden sitzt.
4. **Überprüfung des Primerbestands:** Überprüfe regelmäßig das Primerzufuhrrohr, um sicherzustellen, dass genügend Primer vorhanden sind. Das offene Design an der Vorderseite ermöglicht eine einfache Sichtbarkeit.
5. **Abschluss:** Nach der Benutzung entferne die Hülsen und reinige das Werkzeug gemäß den Wartungsanweisungen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge verwendete Primer und Verpackungsmaterialien gemäß den lokalen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Entsorge den COAX Primer Seater nicht im regulären Haushaltsmüll. Kontaktiere deine lokale Abfallentsorgungsstelle für geeignete Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des COAX Primer Seaters konsultiere bitte die Website des Herstellers oder den Kundenservice für Unterstützung.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für diese Sicherheitsrichtlinien. Deine Sicherheit hat für uns oberste Priorität. Genieße dein Nachladeerlebnis mit dem COAX Primer Seater!

COAX Primer Seater Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the COAX Primer Seater from Forster Products, Inc. This tool is designed to enhance your reloading experience by providing efficient and precise primer seating. To ensure safe and effective use of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Ensure that the work area is clean, welllit, and free from distractions while using the COAX Primer Seater.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety glasses and gloves, to protect against debris and other hazards.
- Keep the tool out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the tool for any signs of wear or damage before use.
- Follow all manufacturer guidelines and recommendations for use and maintenance.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Read all instructions carefully before using the COAX Primer Seater.
- Ensure that the primer feed tubes are properly loaded and secured before operation.
- Do not exceed the recommended capacity of the primer feed tubes.
- Avoid placing fingers or other body parts near the shellholder jaws during operation.
- Only use the tool with compatible rifle and pistol cases as specified by the manufacturer.
- Do not modify the tool or use it for any purpose other than intended.
- If you experience any malfunction or unusual behavior of the tool, discontinue use immediately and consult the manufacturer.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Choose a Suitable Work Surface:** Select a stable, flat surface for mounting the COAX Primer Seater. Ensure it is secure and can withstand the force applied during use.
2. **Mounting the Tool:** Use the provided mounting hardware to securely attach the primer seater to the work surface. Ensure it is firmly fastened to prevent movement during operation.
3. **Loading the Primer Feed Tubes:**
 - Open the primer feed tube cover.
 - Load primers into the tube, ensuring they are oriented correctly.
 - Close the cover securely.

Usage

1. **Preparing the Cases:** Ensure that all cases are clean and free from debris before use.
2. **Inserting Cases:** Place the case into the shellholder jaws. The automatic jaws will close securely around the case.
3. **Seating the Primer:** Pull the lever to seat the primer into the case. Ensure that the primer is seated flush with the case head.
4. **Checking Primer Supply:** Periodically check the primer feed tube to ensure there are sufficient primers available. The open front design allows for easy visibility.
5. **Finishing Up:** After use, remove the cases and clean the tool as per the maintenance instructions.

Disposal Instructions

- Dispose of any used primers and packaging materials in accordance with local regulations for hazardous waste.
- Do not dispose of the COAX Primer Seater in regular household waste. Contact your local waste management facility for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the COAX Primer Seater, please refer to the manufacturer's website or customer service for assistance.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety is our priority. Enjoy your reloading experience with the COAX Primer Seater!

Instrucciones de Seguridad para el COAX Primer Seater

Introducción

Gracias por elegir el COAX Primer Seater de Forster Products, Inc. Esta herramienta está diseñada para mejorar tu experiencia de recarga al proporcionar un asiento de cápsulas eficiente y preciso. Para garantizar un uso seguro y efectivo de este producto, por favor lee y sigue las instrucciones de seguridad que se detallan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia, bien iluminada y libre de distracciones mientras uses el COAX Primer Seater.
- Siempre usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes, para protegerte de escombros y otros peligros.
- Mantén la herramienta fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente la herramienta en busca de signos de desgaste o daño antes de usarla.
- Sigue todas las pautas y recomendaciones del fabricante para su uso y mantenimiento.
- Informa sobre cualquier condición insegura o accidente a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Lee todas las instrucciones cuidadosamente antes de usar el COAX Primer Seater.
- Asegúrate de que los tubos de alimentación de cápsulas estén correctamente cargados y asegurados antes de la operación.
- No excedas la capacidad recomendada de los tubos de alimentación de cápsulas.
- Evita colocar los dedos u otras partes del cuerpo cerca de las mordazas del shellholder durante la operación.
- Usa la herramienta solo con casos de rifles y pistolas compatibles según lo especificado por el fabricante.
- No modifiques la herramienta ni la uses para ningún propósito distinto al previsto.
- Si experimentas alguna falla o comportamiento inusual de la herramienta, interrumpe su uso de inmediato y consulta al fabricante.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Elige una Superficie de Trabajo Adecuada:** Selecciona una superficie estable y plana para montar el COAX Primer Seater. Asegúrate de que esté segura y pueda soportar la fuerza aplicada durante el uso.
2. **Montaje de la Herramienta:** Usa el hardware de montaje proporcionado para fijar de manera segura el seater de cápsulas a la superficie de trabajo. Asegúrate de que esté firmemente sujeto para evitar movimiento durante la operación.
3. **Cargando los Tubos de Alimentación de Cápsulas:**
 - Abre la tapa del tubo de alimentación de cápsulas.
 - Carga las cápsulas en el tubo, asegurándote de que estén orientadas correctamente.
 - Cierra la tapa de forma segura.

Uso

1. **Preparando los Casos:** Asegúrate de que todos los casos estén limpios y libres de escombros antes de usarlos.
2. **Insertando los Casos:** Coloca el caso en las mordazas del shellholder. Las mordazas automáticas se cerrarán de forma segura alrededor del caso.
3. **Asentando la Cápsula:** Tira de la palanca para asentar la cápsula en el caso. Asegúrate de que la cápsula esté asentada al ras con la base del caso.
4. **Verificando el Suministro de Cápsulas:** Verifica periódicamente el tubo de alimentación de cápsulas para asegurarte de que haya suficientes cápsulas disponibles. El diseño abierto en la parte delantera permite una fácil visibilidad.
5. **Terminando:** Después de usar, retira los casos y limpia la herramienta según las instrucciones de mantenimiento.

Instrucciones de Eliminación

- Elimina cualquier cápsula usada y materiales de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales para residuos peligrosos.
- No elimines el COAX Primer Seater en la basura doméstica regular. Contacta a tu instalación local de gestión de residuos para métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con el COAX Primer Seater, por favor consulta el sitio web del fabricante o el servicio al cliente para obtener asistencia.

Gracias por tu atención a estas directrices de seguridad. Tu seguridad es nuestra prioridad. ¡Disfruta de tu experiencia de recarga con el COAX Primer Seater!

Instructions de Sécurité pour le COAX Primer Seater

Introduction

Merci d'avoir choisi le COAX Primer Seater de Forster Products, Inc. Cet outil est conçu pour améliorer votre expérience de rechargement en offrant un positionnement efficace et précis des amorces. Pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit, veuillez lire et suivre les instructions de sécurité décrites dans ce guide.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que votre espace de travail est propre, bien éclairé et exempt de distractions pendant l'utilisation du COAX Primer Seater.
- Portez toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, y compris des lunettes de sécurité et des gants, pour vous protéger contre les débris et autres dangers.
- Gardez l'outil hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement l'outil pour détecter tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Suivez toutes les directives et recommandations du fabricant concernant l'utilisation et l'entretien.
- Signalez toute condition dangereuse ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser le COAX Primer Seater.
- Assurez-vous que les tubes d'alimentation des amorces sont correctement chargés et sécurisés avant l'opération.
- Ne dépassez pas la capacité recommandée des tubes d'alimentation des amorces.
- Évitez de placer vos doigts ou d'autres parties du corps près des mâchoires du support de douille pendant l'opération.
- Utilisez l'outil uniquement avec des douilles de fusil et de pistolet compatibles, comme spécifié par le fabricant.
- Ne modifiez pas l'outil et ne l'utilisez pas à d'autres fins que celles prévues.
- Si vous rencontrez un dysfonctionnement ou un comportement inhabituel de l'outil, cessez immédiatement son utilisation et consultez le fabricant.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Choisissez une Surface de Travail Appropriée** : Sélectionnez une surface stable et plane pour fixer le COAX Primer Seater. Assurez-vous qu'elle est sécurisée et peut supporter la force appliquée lors de l'utilisation.
2. **Montage de l'Outil** : Utilisez le matériel de montage fourni pour fixer solidement le primer seater à la surface de travail. Assurez-vous qu'il est bien fixé pour éviter tout mouvement pendant l'opération.
3. **Chargement des Tubes d'Alimentation des Amorces** :
 - Ouvrez le couvercle du tube d'alimentation des amorces.
 - Chargez les amorces dans le tube, en vous assurant qu'elles sont orientées correctement.
 - Fermez le couvercle en toute sécurité.

Utilisation

1. **Préparation des Douilles** : Assurez-vous que toutes les douilles sont propres et exemptes de débris avant utilisation.
2. **Insertion des Douilles** : Placez la douille dans les mâchoires du support de douille. Les mâchoires automatiques se fermeront solidement autour de la douille.
3. **Positionnement de l'Amorce** : Tirez sur le levier pour insérer l'amorce dans la douille. Assurez-vous que l'amorce est en place, affleurant avec le fond de la douille.
4. **Vérification de l'Approvisionnement en Amorces** : Vérifiez périodiquement le tube d'alimentation des amorces pour vous assurer qu'il y a suffisamment d'amorces disponibles. Le design ouvert à l'avant permet une visibilité facile.
5. **Finir** : Après utilisation, retirez les douilles et nettoyez l'outil selon les instructions d'entretien.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez toutes les amorces usagées et les matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales sur les déchets dangereux.
- Ne jetez pas le COAX Primer Seater avec les déchets ménagers ordinaires. Contactez votre installation de gestion des déchets locale pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le COAX Primer Seater, veuillez consulter le site Web du fabricant ou le service client pour obtenir de l'aide.

Merci de votre attention à ces directives de sécurité. Votre sécurité est notre priorité. Profitez de votre expérience de rechargement avec le COAX Primer Seater !

Istruzioni di Sicurezza per il COAX Primer Seater

Introduzione

Grazie per aver scelto il COAX Primer Seater di Forster Products, Inc. Questo strumento è progettato per migliorare la tua esperienza di ricarica fornendo un posizionamento preciso e efficiente dei primer. Per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire le istruzioni di sicurezza riportate in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita, ben illuminata e priva di distrazioni durante l'uso del COAX Primer Seater.
- Indossa sempre un'adeguata attrezzatura di protezione personale (PPE), inclusi occhiali di sicurezza e guanti, per proteggerti da detriti e altri pericoli.
- Tieni lo strumento fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente lo strumento per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Segui tutte le linee guida e raccomandazioni del produttore per l'uso e la manutenzione.
- Riporta eventuali condizioni pericolose o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Leggi tutte le istruzioni attentamente prima di utilizzare il COAX Primer Seater.
- Assicurati che i tubi di alimentazione dei primer siano caricati e fissati correttamente prima dell'operazione.
- Non superare la capacità raccomandata dei tubi di alimentazione dei primer.
- Evita di posizionare dita o altre parti del corpo vicino alle ganasce del supporto del bossolo durante l'operazione.
- Utilizza lo strumento solo con casi di fucile e pistola compatibili come specificato dal produttore.
- Non modificare lo strumento o utilizzarlo per scopi diversi da quelli previsti.
- Se riscontri malfunzionamenti o comportamenti insoliti dello strumento, interrompi immediatamente l'uso e consulta il produttore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Scegliere una Superficie di Lavoro Adatta:** Seleziona una superficie stabile e piatta per montare il COAX Primer Seater. Assicurati che sia sicura e possa resistere alla forza applicata durante l'uso.
2. **Montaggio dello Strumento:** Utilizza il materiale di montaggio fornito per fissare saldamente il primer seater alla superficie di lavoro. Assicurati che sia ben fissato per prevenire movimenti durante l'operazione.
3. **Caricamento dei Tubi di Alimentazione dei Primer:**
 - Apri il coperchio del tubo di alimentazione dei primer.
 - Carica i primer nel tubo, assicurandoti che siano orientati correttamente.
 - Chiudi il coperchio in modo sicuro.

Uso

1. **Preparazione dei Bossoli:** Assicurati che tutti i bossoli siano puliti e privi di detriti prima dell'uso.
2. **Inserimento dei Bossoli:** Posiziona il bossolo nelle ganasce del supporto. Le ganasce automatiche si chiuderanno saldamente attorno al bossolo.
3. **Posizionamento del Primer:** Tira la leva per posizionare il primer nel bossolo. Assicurati che il primer sia a filo con il fondo del bossolo.
4. **Controllo della Fornitura di Primer:** Controlla periodicamente il tubo di alimentazione dei primer per assicurarti che ci siano sufficienti primer disponibili. Il design aperto nella parte anteriore consente una facile visibilità.
5. **Conclusione:** Dopo l'uso, rimuovi i bossoli e pulisci lo strumento secondo le istruzioni di manutenzione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali primer usati e materiali di imballaggio in conformità con le normative locali sui rifiuti pericolosi.
- Non smaltire il COAX Primer Seater nei normali rifiuti domestici. Contatta la tua struttura di gestione dei rifiuti locale per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il COAX Primer Seater, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o al servizio clienti per assistenza.

Ti ringraziamo per la tua attenzione a queste linee guida di sicurezza. La tua sicurezza è la nostra priorità. Goditi la tua esperienza di ricarica con il COAX Primer Seater!

Instrukcje bezpieczeństwa COAX Primer Seater

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór COAX Primer Seater od Forster Products, Inc. To narzędzie zostało zaprojektowane, aby poprawić Twoje doświadczenia w zakresie ponownego ładowania, zapewniając efektywne i precyzyjne osadzanie primerów. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z tego produktu, prosimy o uważne przeczytanie i stosowanie się do instrukcji bezpieczeństwa zawartych w tym przewodniku.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste, dobrze oświetlone i wolne od rozproszeń podczas korzystania z COAX Primer Seater.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), w tym okulary ochronne i rękawice, aby chronić się przed odłamkami i innymi zagrożeniami.
- Trzymaj narzędzie z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj narzędzie pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Przestrzegaj wszystkich wskazówek i zaleceń producenta dotyczących użytkowania i konserwacji.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Przeczytaj wszystkie instrukcje uważnie przed użyciem COAX Primer Seater.
- Upewnij się, że rurki podawania primerów są prawidłowo załadowane i zabezpieczone przed rozpoczęciem pracy.
- Nie przekraczaj zalecanej pojemności rurek podawania primerów.
- Unikaj umieszczania palców lub innych części ciała w pobliżu szczęk uchwytu podczas pracy.
- Używaj narzędzia tylko z kompatybilnymi łuskami karabinowymi i pistoletowymi, jak określono przez producenta.
- Nie modyfikuj narzędzia ani nie używaj go do innych celów niż zamierzony.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek usterki lub nietypowe zachowanie narzędzia, natychmiast zaprzestań korzystania i skonsultuj się z producentem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Instalacja

1. **Wybór odpowiedniej powierzchni roboczej:** Wybierz stabilną, płaską powierzchnię do montażu COAX Primer Seater. Upewnij się, że jest bezpieczna i może wytrzymać siłę stosowaną podczas użycia.
2. **Montaż narzędzia:** Użyj dostarczonego sprzętu montażowego, aby bezpiecznie przymocować primer seater do powierzchni roboczej. Upewnij się, że jest mocno przymocowane, aby zapobiec ruchom podczas pracy.
3. **Ładowanie rurek podawania primerów:**
 - Otwórz pokrywę rurki podawania primerów.
 - Załaduj primery do rurki, upewniając się, że są odpowiednio ustawione.
 - Zamknij pokrywę szczelnie.

Użytkowanie

1. **Przygotowanie łusek:** Upewnij się, że wszystkie łuski są czyste i wolne od zanieczyszczeń przed użyciem.
2. **Wkładanie łusek:** Umieść łuskę w szczękach uchwytu. Automatyczne szczęki zamkną się pewnie wokół łuski.
3. **Osadzanie primera:** Pociągnij dźwignię, aby osadzić primer w łusce. Upewnij się, że primer jest osadzony na równi z denkiem łuski.
4. **Sprawdzanie zapasu primerów:** Okresowo sprawdzaj rurkę podawania primerów, aby upewnić się, że jest wystarczająca ilość primerów. Otwarty przód umożliwia łatwą kontrolę.
5. **Zakończenie pracy:** Po użyciu usuń łuski i oczyść narzędzie zgodnie z instrukcjami konserwacji.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie używane primery i materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj COAX Primer Seater do zwykłych odpadów domowych. Skontaktuj się z lokalnym zakładem gospodarki odpadami w celu uzyskania informacji o odpowiednich metodach utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub wątpliwości dotyczących COAX Primer Seater, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta lub skontaktowanie się z obsługą klienta w celu uzyskania pomocy.

Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te zasady bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem. Ciesz się swoim doświadczeniem w zakresie ponownego ładowania z COAX Primer Seater!

COAX Primer Seater Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Forster Products, Inc.:n COAX Primer Seaterin. Tämä työkalu on suunniteltu parantamaan latauskokemustasi tarjoamalla tehokasta ja tarkkaa primereiden istuttamista. Varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön, lue ja noudata tämän oppaan turvaohjeita.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että työskentelyalue on puhdas, hyvin valaistu ja vapaa häiriötekijöistä COAX Primer Seaterin käytön aikana.
- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja hanskoja, suojautuaksesi roskilta ja muilta vaaroilta.
- Pidä työkalu lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista työkalu säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja suosituksia käytön ja huollon suhteen.
- Ilmoita kaikista vaarallisista oloista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen COAX Primer Seaterin käyttöä.
- Varmista, että primertankot ovat oikein ladattu ja kiinnitetty ennen käyttöä.
- Älä ylitä primertankojen suositeltua kapasiteettia.
- Vältä sormien tai muiden kehon osien sijoittamista hylsynpidikkeitä lähelle käytön aikana.
- Käytä työkalua vain yhteensopivien kiväärin ja pistoolin hylsyjen kanssa, kuten valmistaja on määrittänyt.
- Älä muokkaa työkalua tai käytä sitä muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on tarkoitettu.
- Jos koet minkäänlaista vikaa tai epätavallista käyttäytymistä työkalussa, lopeta käyttö heti ja ota yhteyttä valmistajaan.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. **Valitse Sopiva Työpinta:** Valitse vakaa, tasainen pinta COAX Primer Seaterin kiinnittämiseen. Varmista, että se on turvallinen ja kestää käytön aikana kohdistuvan voiman.
2. **Työkalun Kiinnittäminen:** Käytä mukana toimitettuja kiinnitystarvikkeita kiinnittääksesi primertäyttölaite tukevasti työpintaan. Varmista, että se on tiukasti kiinnitetty estämään liikkuminen käytön aikana.
3. **Primertankojen Lataaminen:**
 - Avaa primertankojen kansi.
 - Lataa primereita tankoon varmistaen, että ne ovat oikeassa asennossa.
 - Sulje kansi tiukasti.

Käyttö

1. **Valmistelu Hylsille:** Varmista, että kaikki hylsyty ovat puhtaita ja vapaita roskista ennen käyttöä.
2. **Hylsyjen Asettaminen:** Aseta hylsy hylsynpidikkeitä. Automaattiset pidikkeet sulkeutuvat tiukasti hylsyn ympärille.
3. **Primerin Istuttaminen:** Vedä vipua istuttaaksesi primerin hylsyyn. Varmista, että primeri on istutettu tasaisesti hylsyn pohjan kanssa.
4. **Primerivaraston Tarkistaminen:** Tarkista säännöllisesti primertankoa varmistaaksesi, että primereita on riittävästi saatavilla. Avoin etupinta mahdollistaa helpon näkyvyyden.
5. **Käytön Lopettaminen:** Käytön jälkeen poista hylsyty ja puhdista työkalu huoltoohjeiden mukaisesti.

Hävittämisohteet

- Hävitä käytetyt primereita ja pakkausmateriaalit paikallisten vaarallisen jätteen sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä COAX Primer Seateria tavallisessa kotitalousjätteessä. Ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltolaitokseen oikeiden hävitysmenetelmien saamiseksi.

Lisätietoja Tukea Varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita COAX Primer Seaterista, viittaat valmistajan verkkosivustoon tai asiakaspalveluun saadaksesi apua.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvaohjeisiin. Turvallisuutesi on meille tärkeää. Nauti latauskokemuksestasi COAX Primer Seaterin kanssa!

COAX Primer Seater Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt COAX Primer Seater från Forster Products, Inc. Detta verktyg är utformat för att förbättra din omladdningsupplevelse genom att erbjuda effektiv och exakt sättning av tändhylsor. För att säkerställa en säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs och följ säkerhetsinstruktionerna som anges i denna guide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att arbetsområdet är rent, välbelyst och fritt från distraktioner när du använder COAX Primer Seater.
- Bär alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon och handskar, för att skydda mot skräp och andra faror.
- Håll verktyget utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet verktyget för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Följ alla tillverkarens riktlinjer och rekommendationer för användning och underhåll.
- Rapportera alla osäkra förhållanden eller olyckor till de behöriga myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Läs alla instruktioner noggrant innan du använder COAX Primer Seater.
- Se till att tändhylsfröna är korrekt laddade och säkrade innan drift.
- Överskrid inte den rekommenderade kapaciteten för tändhylsfröna.
- Undvik att placera fingrar eller andra kroppsdelar nära hylshållarens käftar under drift.
- Använd endast verktyget med kompatibla gevärs och pistolhylsor som specificerats av tillverkaren.
- Modifiera inte verktyget eller använd det för något annat syfte än avsett.
- Om du upplever något fel eller ovanligt beteende hos verktyget, avbryt användningen omedelbart och kontakta tillverkaren.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Välj en Lämplig Arbetsyta:** Välj en stabil, plan yta för montering av COAX Primer Seater. Se till att den är säker och kan motstå den kraft som appliceras under användning.
2. **Montering av Verktyget:** Använd den medföljande monteringsutrustningen för att säkert fästa tändhylsverktyget på arbetsytan. Se till att det är fastsatt ordentligt för att förhindra rörelse under drift.
3. **Ladda Tändhylsfröna:**
 - Öppna locket på tändhylsfröna.
 - Ladda tändhylsor i röret, se till att de är korrekt orienterade.
 - Stäng locket ordentligt.

Användning

1. **Förbereda Hylsorna:** Se till att alla hylsor är rena och fria från skräp innan användning.
2. **Sätta i Hylsor:** Placera hylsan i hylshållarens käftar. De automatiska käftarna kommer att stängas säkert runt hylsan.
3. **Sätta Tändhylsan:** Dra i spaken för att sätta tändhylsan i hylsan. Se till att tändhylsan är i nivå med hylsans botten.
4. **Kontrollera Tändhylsleverans:** Kontrollera periodiskt tändhylsfröna för att säkerställa att det finns tillräckligt med tändhylsor tillgängliga. Den öppna framsidan gör det lätt att se.
5. **Avsluta:** Efter användning, ta bort hylsorna och rengör verktyget enligt underhållsinstruktionerna.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera använda tändhylsor och förpackningsmaterial i enlighet med lokala regler för farligt avfall.
- Kassera inte COAX Primer Seater i vanligt hushållsavfall. Kontakta din lokala avfallshanteringsanläggning för korrekta avfallshanteringsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller bekymmer angående COAX Primer Seater, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundservice för hjälp.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsriktlinjer. Din säkerhet är vår prioritet. Njut av din omladdningsupplevelse med COAX Primer Seater!

Bezpečnostní pokyny pro COAX Primer Seater

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali COAX Primer Seater od společnosti Forster Products, Inc. Tento nástroj je navržen tak, aby zlepšil vaši zkušenost s přebíjením tím, že poskytuje efektivní a přesné usazení zápalek. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání tohoto produktu, prosím, přečtěte si a dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v této příručce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý, dobře osvětlený a bez rozptýlení během používání COAX Primer Seater.
- Vždy noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), včetně ochranných brýlí a rukavic, abyste se chránili před úlomky a dalšími nebezpečími.
- Udržujte nástroj mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte nástroj na známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Dodržujte všechny pokyny a doporučení výrobce pro použití a údržbu.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo nehody příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím COAX Primer Seater si pečlivě přečtěte všechny pokyny.
- Ujistěte se, že trubice pro podávání zápalek jsou správně naloženy a zajištěny před provozem.
- Nepřekračujte doporučenou kapacitu trubic pro podávání zápalek.
- Vyvarujte se umisťování prstů nebo jiných částí těla blízko čelistí držáku nábojnic během provozu.
- Používejte nástroj pouze s kompatibilními náboji a pistolovými náboji podle specifikací výrobce.
- Neměňte nástroj ani ho nepoužívejte k jiným účelům, než k jakým je určen.
- Pokud zaznamenáte jakékoli poruchy nebo neobvyklé chování nástroje, okamžitě přestaňte používat a konzultujte výrobce.

Pokyny pro instalaci a používání

Instalace

1. **Vyberte vhodný pracovní povrch:** Zvolte stabilní, rovný povrch pro upevnění COAX Primer Seater. Ujistěte se, že je bezpečný a vydrží sílu aplikovanou během používání.
2. **Upevnění nástroje:** Použijte dodané montážní příslušenství k pevnému připevnění seateru na pracovní povrch. Ujistěte se, že je pevně připevněn, aby se během provozu nehýbal.
3. **Naložení trubic pro podávání zápalek:**
 - Otevřete kryt trubice pro podávání zápalek.
 - Naložte zápalky do trubice, přičemž se ujistěte, že jsou správně orientovány.
 - Kryt bezpečně zavřete.

Použití

1. **Příprava nábojnic:** Ujistěte se, že všechny nábojnice jsou čisté a bez nečistot před použitím.
2. **Vkládání nábojnic:** Umístěte nábojnici do čelistí držáku. Automatické čelisti se bezpečně uzavrou kolem nábojnice.
3. **Usazení zápalky:** Stáhněte páku pro usazení zápalky do nábojnice. Ujistěte se, že zápalka je usazena na úrovni s hlavou nábojnice.
4. **Kontrola zásoby zápalek:** Pravidelně kontrolujte trubici pro podávání zápalek, abyste zajistili, že je k dispozici dostatek zápalek. Otevřený přední design umožňuje snadnou viditelnost.
5. **Dokončení:** Po použití vyjměte nábojnici a vyčistěte nástroj podle pokynů pro údržbu.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte použité zápalky a obalové materiály v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad.
- Nevyhazujte COAX Primer Seater do běžného domácího odpadu. Kontaktujte místní zařízení pro správu odpadu pro správné metody likvidace.

Informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně COAX Primer Seater se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo zákaznický servis pro pomoc.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost je naší prioritou. Užijte si svou zkušenost s přebíjením s COAX Primer Seater!