

Sinclair Chamber Length Gage - SINCLAIR INTERNATIONAL CHAMBER LENGTH GAUGE, 32 CALIBER

The Sinclair Chamber Length Gauges are designed so the handloader can determine the true length of his rifle's chamber when measuring from the bolt face to the end of the chamber's neck. This measurement will tell you how much excess case length your chamber may have over published trim lengths in reloading handbooks. The Sinclair Gauges are inserted into a fired, unprimed shortened case and then chambered into your rifle. The insert pushes back into the case when it contacts the end of your chamber. You then extract the case and measure the overall length. The gauge is made of 12L14 soft steel so it will not damage your chamber. Step-by-step instructions accompany each gauge. The gauges can be used over and over again. The differences between published trim lengths and the actual length of your chamber can be quite significant. You could be over trimming your cases by .030 inch or more. NOTE: The 22 caliber gauge will not work on thin-necked cases such as the 22 Hornet, 218 Bee, or cartridges based on these cases. The 30 caliber gauge will not work on the 30-30 Winchester. None of the gauges listed will work on tight-necked chambers except for the G-243T. Should not be used in handguns, semi automatic rifles, lever action rifles and pump action rifles.



Attributes

- Name: SINCLAIR INTERNATIONAL CHAMBER LENGTH GAUGE, 32 CALIBER
- Manufacturer: SINCLAIR INTERNATIONAL
- Product no.: 749011493
- Mfr. No.:
- Caliber: 32 Caliber (.312-.313)
- Delivery weight: 0.023kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sinclair Chamber Length Gage Sicherheitsanleitung](#)
- [English: Sinclair Chamber Length Gage Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Medidor de Longitud de Cámara Sinclair](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Jauge de Longueur de Chambre Sinclair](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Misuratore della Lunghezza della Camera Sinclair](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Wskaźnika Długości Komory Sinclair](#)
- [Suomi: Sinclair Chamber Length Gage Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Sinclair Chamber Length Gage Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání měřiče délky komory Sinclair](#)

Sinclair Chamber Length Gage Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für die Sinclair Chamber Length Gage entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Handladern zu helfen, die tatsächliche Länge des Kammer ihres Gewehrs zu bestimmen. Die ordnungsgemäße Verwendung dieses Werkzeugs ist entscheidend für sichere und effektive Nachladepraktiken. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um zu verstehen, wie du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Handhabe die Sinclair Chamber Length Gage immer mit Sorgfalt, um Verletzungen zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass die Gage nur mit dem entsprechenden Kaliber und der Art von Hülsen verwendet wird, wie in der Produktbeschreibung angegeben.
- Halte die Gage außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe die Gage vor jeder Verwendung auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende die Gage nicht in Feuerwaffen, die nicht mit ihren Spezifikationen kompatibel sind.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Die 22KaliberGage eignet sich nicht für dünnhalsige Hülsen wie die 22 Hornet oder 218 Bee.
- Die 30KaliberGage sollte nicht mit der 3030 Winchester verwendet werden.
- Die Gagen sind nicht für den Einsatz in Handfeuerwaffen, halbautomatischen Gewehren, Repetiergewehren oder Pumpgewehren konzipiert.
- Vermeide es, Hülsen zu stark zu kürzen, indem du regelmäßig die tatsächliche Länge deiner Kammer überprüfst.
- Stelle sicher, dass die Gage in eine abgefeuerte, ungeprimierte, verkürzte Hülse eingeführt wird, bevor du sie in das Gewehr einlegst.
- Übe keinen Druck auf die Gage aus, um sie in die Kammer zu bekommen; sie sollte ohne Widerstand passen.
- Befolge die SchrittfürSchrittAnleitungen, die mit der Gage geliefert werden, für die ordnungsgemäße Verwendung.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Sammle die notwendigen Materialien: die Sinclair Chamber Length Gage, eine abgefeuerte, ungeprimierte verkürzte Hülse und ein Messwerkzeug (Messschieber oder Lineal).
- Stelle sicher, dass dein Gewehr entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.

2. Verwendung der Gage

- Führe die Sinclair Chamber Length Gage in die abgefeuerte, ungeprimierte verkürzte Hülse ein.
- Lege die Hülse in dein Gewehr ein, wie du es mit einer regulären Patrone tun würdest.
- Die Gage wird sich in die Hülse zurückdrücken, wenn sie das Ende deiner Kammer berührt.
- Entferne die Hülse vorsichtig aus der Kammer.

3. Längenmessung

- Verwende einen Messschieber oder ein Lineal, um die Gesamtlänge der Hülse mit der eingesetzten Gage zu messen.
- Vergleiche diese Messung mit den veröffentlichten Schnittlängen in Nachladehandbüchern, um festzustellen, ob deine Kammer eine überschüssige Hülsenlänge hat.

4. Wiederverwendung der Gage

- Die Sinclair Gauges sind für die wiederholte Verwendung ausgelegt. Stelle sicher, dass sie nach jeder Verwendung gereinigt und inspiziert werden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Gagen gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Werfe die Gage nicht im regulären Haushaltsmüll weg, wenn sie beschädigt ist; überprüfe die spezifischen Entsorgungsrichtlinien für Metallprodukte.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen bezüglich Sicherheit, Verwendung oder Produktsupport wende dich bitte an den angegebenen Kontaktpunkt für deine Region, wie auf der Produktverpackung oder in der Dokumentation angegeben.

Danke, dass du die Sinclair Chamber Length Gage verwendest. Deine Sicherheit und Zufriedenheit sind unsere obersten Prioritäten. Bitte befolge diese Richtlinien, um ein sicheres und effektives Nachladeerlebnis zu gewährleisten.

Sinclair Chamber Length Gage Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Sinclair Chamber Length Gage. This product is designed to assist handloaders in determining the true length of their rifle's chamber. Proper use of this tool is essential for ensuring safe and effective reloading practices. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use the product safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Always handle the Sinclair Chamber Length Gage with care to avoid injury.
- Ensure that the gage is used only with the appropriate caliber and type of cases as specified in the product description.
- Keep the gage out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the gage before each use for any signs of damage or wear.
- Do not use the gage in firearms that are not compatible with its specifications.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- The 22 caliber gauge is not suitable for thinnecked cases such as the 22 Hornet or 218 Bee.
- The 30 caliber gauge should not be used with the 3030 Winchester.
- The gauges are not designed for use in handguns, semiautomatic rifles, leveraction rifles, or pumpaction rifles.
- Avoid overtrimming cases by regularly checking the actual length of your chamber.
- Ensure that the gage is inserted into a fired, unprimed shortened case before chambering.
- Do not force the gage into the chamber; it should fit smoothly without resistance.
- Follow the stepbystep instructions provided with the gage for proper usage.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather the necessary materials: the Sinclair Chamber Length Gage, a fired, unprimed shortened case, and a measuring tool (caliper or ruler).
- Ensure that your rifle is unloaded and pointed in a safe direction.

2. Using the Gage

- Insert the Sinclair Chamber Length Gage into the fired, unprimed shortened case.
- Chamber the case into your rifle as you would with a regular cartridge.
- The gage will push back into the case when it contacts the end of your chamber.
- Carefully extract the case from the chamber.

3. Measuring Length

- Use a caliper or ruler to measure the overall length of the case with the gage inserted.
- Compare this measurement with published trim lengths in reloading handbooks to determine if your chamber has excess case length.

4. Reusing the Gage

- The Sinclair Gauges are designed for repeated use. Ensure that they are cleaned and inspected after each use.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn gauges in accordance with local regulations.
- Do not throw the gage in regular household waste if it is damaged; check for specific disposal guidelines for metal products.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, usage, or product support, please reach out to the designated contact point for your region as indicated on the product packaging or documentation.

Thank you for using the Sinclair Chamber Length Gage. Your safety and satisfaction are our top priorities. Please follow these guidelines to ensure a safe and effective reloading experience.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Medidor de Longitud de Cámara Sinclair

Introducción

Gracias por elegir el Medidor de Longitud de Cámara Sinclair. Este producto está diseñado para ayudar a los recargadores a determinar la longitud real de la cámara de su rifle. El uso adecuado de esta herramienta es esencial para garantizar prácticas de recarga seguras y efectivas. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente para entender cómo usar el producto de manera segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja el Medidor de Longitud de Cámara Sinclair con cuidado para evitar lesiones.
- Asegúrate de que el medidor se use solo con el calibre y tipo de vainas apropiados según lo especificado en la descripción del producto.
- Mantén el medidor fuera del alcance de los niños y personas vulnerables.
- Inspecciona el medidor antes de cada uso para detectar cualquier signo de daño o desgaste.
- No utilices el medidor en armas de fuego que no sean compatibles con sus especificaciones.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- El medidor de calibre 22 no es adecuado para vainas de cuello delgado como el 22 Hornet o el 218 Bee.
- El medidor de calibre 30 no debe usarse con el 3030 Winchester.
- Los medidores no están diseñados para su uso en pistolas, rifles semiautomáticos, rifles de acción de palanca o rifles de acción de bomba.
- Evita recortar en exceso las vainas revisando regularmente la longitud real de tu cámara.
- Asegúrate de que el medidor se inserte en una vaina disparada y sin cebar antes de chamberla.
- No fuerces el medidor en la cámara; debe encajar suavemente sin resistencia.
- Sigue las instrucciones paso a paso proporcionadas con el medidor para un uso adecuado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Reúne los materiales necesarios: el Medidor de Longitud de Cámara Sinclair, una vaina disparada y sin cebar, y una herramienta de medición (calibrador o regla).
- Asegúrate de que tu rifle esté descargado y apuntado en una dirección segura.

2. Uso del Medidor

- Inserta el Medidor de Longitud de Cámara Sinclair en la vaina disparada y sin cebar.
- Chambera la vaina en tu rifle como lo harías con un cartucho normal.
- El medidor se empujará hacia atrás en la vaina cuando entre en contacto con el final de tu cámara.
- Extrae cuidadosamente la vaina de la cámara.

3. Medición de la Longitud

- Usa un calibrador o regla para medir la longitud total de la vaina con el medidor insertado.
- Compara esta medición con las longitudes de recorte publicadas en los manuales de recarga para determinar si tu cámara tiene una longitud de vaina excesiva.

4. Reutilización del Medidor

- Los Medidores Sinclair están diseñados para un uso repetido. Asegúrate de que se limpien e inspeccionen después de cada uso.

Instrucciones de Eliminación

- Deshazte de cualquier medidor dañado o desgastado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No arrojes el medidor en la basura doméstica regular si está dañado; consulta las pautas específicas de eliminación para productos metálicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad, uso o soporte del producto, por favor contacta al punto de contacto designado para tu región según se indica en el empaque o documentación del producto.

Gracias por usar el Medidor de Longitud de Cámara Sinclair. Tu seguridad y satisfacción son nuestras principales prioridades. Por favor, sigue estas pautas para asegurar una experiencia de recarga segura y efectiva.

Guide de Sécurité pour la Jauge de Longueur de Chambre Sinclair

Introduction

Merci d'avoir choisi la Jauge de Longueur de Chambre Sinclair. Ce produit est conçu pour aider les rechargeurs à déterminer la véritable longueur de la chambre de leur fusil. Une utilisation correcte de cet outil est essentielle pour garantir des pratiques de rechargement sûres et efficaces. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour comprendre comment utiliser le produit de manière sécurisée et efficace.

Directives Générales de Sécurité

- Manipule toujours la Jauge de Longueur de Chambre Sinclair avec précaution pour éviter les blessures.
- Assuretoi que la jauge est utilisée uniquement avec le calibre et le type d'étuis appropriés comme spécifié dans la description du produit.
- Garde la jauge hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte la jauge avant chaque utilisation pour tout signe de dommage ou d'usure.
- Ne pas utiliser la jauge dans des armes à feu qui ne sont pas compatibles avec ses spécifications.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- La jauge de calibre 22 n'est pas adaptée aux étuis à col fin tels que le 22 Hornet ou le 218 Bee.
- La jauge de calibre 30 ne doit pas être utilisée avec le 3030 Winchester.
- Les jauges ne sont pas conçues pour une utilisation dans des pistolets, des fusils semiautomatiques, des fusils à levier ou des fusils à pompe.
- Évite de trop couper les étuis en vérifiant régulièrement la longueur réelle de ta chambre.
- Assuretoi que la jauge est insérée dans un étui raccourci tiré et non amorcé avant de la chamber.
- Ne force pas la jauge dans la chambre; elle doit s'insérer facilement sans résistance.
- Suis les instructions étape par étape fournies avec la jauge pour une utilisation correcte.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Rassemble les matériaux nécessaires : la Jauge de Longueur de Chambre Sinclair, un étui tiré et non amorcé, et un outil de mesure (calibre ou règle).
- Assuretoi que ton fusil est déchargé et pointé dans une direction sûre.

2. Utilisation de la Jauge

- Insère la Jauge de Longueur de Chambre Sinclair dans l'étui tiré et non amorcé.
- Chamber l'étui dans ton fusil comme tu le ferais avec une cartouche normale.
- La jauge sera repoussée dans l'étui lorsqu'elle contactera l'extrémité de ta chambre.
- Extrais soigneusement l'étui de la chambre.

3. Mesurer la Longueur

- Utilise un calibre ou une règle pour mesurer la longueur totale de l'étui avec la jauge insérée.
- Compare cette mesure avec les longueurs de coupe publiées dans les manuels de rechargement pour déterminer si ta chambre a une longueur d'étui excédentaire.

4. Réutilisation de la Jauge

- Les jauges Sinclair sont conçues pour une utilisation répétée. Assuretoi qu'elles sont nettoyées et inspectées après chaque utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de toute jauge endommagée ou usée conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas la jauge dans les déchets ménagers normaux si elle est endommagée; vérifie les directives spécifiques de mise au rebut pour les produits métalliques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité, l'utilisation ou le support produit, merci de te référer au point de contact désigné pour ta région tel qu'indiqué sur l'emballage ou la documentation du produit.

Merci d'utiliser la Jauge de Longueur de Chambre Sinclair. Ta sécurité et ta satisfaction sont nos priorités. Veuillez suivre ces directives pour garantir une expérience de rechargement sûre et efficace.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Misuratore della Lunghezza della Camera Sinclair

Introduzione

Grazie per aver scelto il Misuratore della Lunghezza della Camera Sinclair. Questo prodotto è progettato per assistere i ricaricatori nel determinare la vera lunghezza della camera del proprio fucile. L'uso corretto di questo strumento è essenziale per garantire pratiche di ricarica sicure ed efficaci. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per comprendere come utilizzare il prodotto in modo sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggiare sempre il Misuratore della Lunghezza della Camera Sinclair con cura per evitare infortuni.
- Assicurarsi che il misuratore sia utilizzato solo con il calibro e il tipo di bossoli appropriati, come specificato nella descrizione del prodotto.
- Tenere il misuratore fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispezionare il misuratore prima di ogni uso per eventuali segni di danni o usura.
- Non utilizzare il misuratore in armi da fuoco non compatibili con le sue specifiche.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Il misuratore per calibro 22 non è adatto per bossoli a collo sottile come il 22 Hornet o il 218 Bee.
- Il misuratore per calibro 30 non deve essere utilizzato con il 3030 Winchester.
- I misuratori non sono progettati per l'uso in pistole, fucili semiautomatici, fucili a leva o fucili a pompa.
- Evitare di accorciare eccessivamente i bossoli controllando regolarmente la lunghezza effettiva della camera.
- Assicurarsi che il misuratore sia inserito in un bossolo accorciato, sparato e non primato prima di camerarlo.
- Non forzare il misuratore nella camera; deve adattarsi senza resistenza.
- Seguire le istruzioni passo passo fornite con il misuratore per un uso corretto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Raccogliere i materiali necessari: il Misuratore della Lunghezza della Camera Sinclair, un bossolo accorciato, sparato e non primato, e uno strumento di misurazione (calibro o righello).
- Assicurarsi che il fucile sia scarico e puntato in una direzione sicura.

2. Utilizzo del Misuratore

- Inserire il Misuratore della Lunghezza della Camera Sinclair nel bossolo accorciato, sparato e non primato.
- Camerare il bossolo nel fucile come si farebbe con una cartuccia normale.
- Il misuratore si sposterà all'indietro nel bossolo quando entrerà in contatto con la fine della camera.
- Estrarre con cautela il bossolo dalla camera.

3. Misurazione della Lunghezza

- Utilizzare un calibro o un righello per misurare la lunghezza totale del bossolo con il misuratore inserito.
- Confrontare questa misura con le lunghezze di taglio pubblicate nei manuali di ricarica per determinare se la camera ha una lunghezza eccessiva del bossolo.

4. Riutilizzo del Misuratore

- I misuratori Sinclair sono progettati per un uso ripetuto. Assicurarsi che vengano puliti e ispezionati dopo ogni utilizzo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali misuratori danneggiati o usurati in conformità con le normative locali.
- Non gettare il misuratore nei rifiuti domestici normali se è danneggiato; controllare le linee guida specifiche per lo smaltimento dei prodotti metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza, l'uso o il supporto del prodotto, si prega di contattare il punto di contatto designato per la propria regione come indicato sulla confezione o nella documentazione del prodotto.

Grazie per aver utilizzato il Misuratore della Lunghezza della Camera Sinclair. La vostra sicurezza e soddisfazione sono le nostre massime priorità. Si prega di seguire queste linee guida per garantire un'esperienza di ricarica sicura ed efficace.

Instrukcja Bezpieczeństwa Wskaźnika Długości Komory Sinclair

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Wskaźnika Długości Komory Sinclair. Produkt ten został zaprojektowany, aby pomóc ręcznym ładowcom w określaniu rzeczywistej długości komory ich strzelby. Prawidłowe użycie tego narzędzia jest kluczowe dla zapewnienia bezpiecznych i skutecznych praktyk ładowania. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji bezpieczeństwa, aby zrozumieć, jak bezpiecznie i skutecznie korzystać z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze obsługuj Wskaźnik Długości Komory Sinclair ostrożnie, aby uniknąć urazów.
- Upewnij się, że wskaźnik jest używany tylko z odpowiednim kalibrem i typem łusek, jak określono w opisie produktu.
- Trzymaj wskaźnik z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Sprawdź wskaźnik przed każdym użyciem pod kątem oznak uszkodzenia lub zużycia.
- Nie używaj wskaźnika w broni palnej, która nie jest zgodna z jego specyfikacjami.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Wskaźnik kal. 22 nie jest odpowiedni do cienkich łusek, takich jak 22 Hornet lub 218 Bee.
- Wskaźnik kal. 30 nie powinien być używany z 3030 Winchester.
- Wskaźniki nie są przeznaczone do użycia w pistoletach, karabinach samopowtarzalnych, karabinach z dźwignią ani karabinach pompowych.
- Unikaj nadmiernego przycinania łusek, regularnie sprawdzając rzeczywistą długość swojej komory.
- Upewnij się, że wskaźnik jest włożony do wypalanej, niezaładowanej, skróconej łuski przed umieszczeniem w komorze.
- Nie zmuszaj wskaźnika do komory; powinien pasować gładko bez oporu.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami krok po kroku dołączonymi do wskaźnika w celu prawidłowego użytkowania.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Zgromadź niezbędne materiały: Wskaźnik Długości Komory Sinclair, wypaloną, niezaładowaną skróconą łuskę oraz narzędzie pomiarowe (kaliper lub linijkę).
- Upewnij się, że twoja strzelba jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.

2. Używanie Wskaźnika

- Włóż Wskaźnik Długości Komory Sinclair do wypalanej, niezaładowanej skróconej łuski.
- Umieść łuskę w swojej strzelbie tak, jakbyś używał zwykłego naboju.
- Wskaźnik cofnie się do łuski, gdy dotknie końca twojej komory.
- Ostrożnie wyciągnij łuskę z komory.

3. Mierzenie Długości

- Użyj kalipera lub linijki, aby zmierzyć całkowitą długość łuski z włożonym wskaźnikiem.
- Porównaj to pomiar z opublikowanymi długościami przycinania w podręcznikach do ładowania, aby określić, czy twoja komora ma nadmiarową długość łuski.

4. Ponowne Użycie Wskaźnika

- Wskaźniki Sinclair są zaprojektowane do wielokrotnego użytku. Upewnij się, że są czyszczone i sprawdzane po każdym użyciu.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte wskaźniki zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj wskaźnika do zwykłych odpadów domowych, jeśli jest uszkodzony; sprawdź konkretne wytyczne dotyczące utylizacji produktów metalowych.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa, użytkowania lub wsparcia produktu, prosimy o kontakt z wyznaczonym punktem kontaktowym dla twojego regionu, jak wskazano na opakowaniu produktu lub dokumentacji.

Dziękujemy za korzystanie z Wskaźnika Długości Komory Sinclair. Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja są dla nas najważniejsze. Prosimy o przestrzeganie tych wytycznych, aby zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie ładowania.

Sinclair Chamber Length Gage Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Sinclair Chamber Length Gagen. Tämä tuote on suunniteltu auttamaan käsityöläisiä määrittämään kiväärinsä patruunaluukun todellinen pituus. Oikea käyttö on olennaista turvallisten ja tehokkaiden uudelleenlatauskäytäntöjen varmistamiseksi. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti ymmärtääksesi, kuinka käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käsittele Sinclair Chamber Length Gagea aina varovasti, jotta vältät vahingoittumisen.
- Varmista, että gagea käytetään vain tuotteen kuvauksessa määritellyn kaliiperin ja tyyppisten hylsyjen kanssa.
- Pidä gage lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista gage ennen jokaista käyttöä mahdollisten vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä gagea aseissa, jotka eivät ole yhteensopivia sen teknisten tietojen kanssa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- 22 kaliiperin gage ei sovellu ohuen kaulan hylsyille, kuten 22 Hornet tai 218 Bee.
- 30 kaliiperin gagea ei tule käyttää 3030 Winchesterissä.
- Gaugeja ei ole suunniteltu käytettäväksi käsikivääreissä, puoliautomaattisissa kivääreissä, kammioissa tai pumppukivääreissä.
- Vältä hylsyjen liiallista trimmaamista tarkistamalla säännöllisesti kammiopituutesi.
- Varmista, että gage on asetettu ammuttuun, ilman sytytintä olevaan lyhennettyyn hylsyyn ennen kammiota.
- Älä pakota gagea kammiin; sen tulisi mahtua sujuvasti ilman vastusta.
- Noudata gagen mukana toimitettuja vaihteittaisia ohjeita oikean käytön varmistamiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Kerää tarvittavat materiaalit: Sinclair Chamber Length Gage, ammuttu, ilman sytytintä oleva lyhennetty hylsy ja mittausväline (kaliberi tai viivain).
- Varmista, että kiväärin on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.

2. Gagen käyttäminen

- Aseta Sinclair Chamber Length Gage ammuttuun, ilman sytytintä olevaan lyhennettyyn hylsyyn.
- Kammi hylsy kivääriin kuten tavallista patruunaa käyttäessäsi.
- Gage työnny takaisin hylsyyn, kun se koskettaa kammiotasi.
- Poista hylsy varovasti kammiosta.

3. Pituuden mittaaminen

- Käytä kaliberia tai viivainta mitataksesi hylsyn kokonaispituus gagen ollessa asetettuna.
- Vertaa tätä mittausta julkaistuihin trimmauspituuksiin uudelleenlatausoppaisissa selvittääksesi, onko kammiollasi ylimääräistä hylsyn pituutta.

4. Gagen uudelleenkäyttö

- Sinclair Gaugeja on suunniteltu käytettäväksi useita kertoja. Varmista, että ne puhdistetaan ja tarkistetaan jokaisen käytön jälkeen.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet gageet paikallisten säädösten mukaisesti.
- Älä heitä gagea tavalliseen kotitalousjätteeseen, jos se on vaurioitunut; tarkista erityiset hävittämisohteet metallituotteille.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta, käytöstä tai tuotetuesta, ota yhteyttä alueesi osoitettuun yhteyspisteeseen, joka on merkitty tuotepakkaukseen tai asiakirjoihin.

Kiitos, että käytät Sinclair Chamber Length Gagea. Turvallisuutesi ja tyytyväisyytesi ovat meille ensisijaisia. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan uudelleenlatauskokemuksen.

Sinclair Chamber Length Gage

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt Sinclair Chamber Length Gage. Denna produkt är utformad för att hjälpa handladdare att bestämma den verkliga längden på sin rörs kammare. Korrekt användning av detta verktyg är avgörande för att säkerställa säkra och effektiva handladdningsmetoder. Läs noggrant igenom denna säkerhetsinstruktionsguide för att förstå hur du använder produkten på ett säkert och effektivt sätt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid Sinclair Chamber Length Gage med omsorg för att undvika skador.
- Se till att gage används endast med lämplig kaliber och typ av hylsor som anges i produktbeskrivningen.
- Håll gage utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera gage före varje användning för eventuella tecken på skador eller slitage.
- Använd inte gage i skjutvapen som inte är kompatibla med dess specifikationer.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- 22 kalibergage är inte lämplig för tunna halsade hylsor som 22 Hornet eller 218 Bee.
- 30 kalibergage bör inte användas med 3030 Winchester.
- Gage är inte avsedda för användning i pistoler, halvautomatiska gevär, spänningsgevär eller pumpgevär.
- Undvik övertrimning av hylsor genom att regelbundet kontrollera den faktiska längden på din kammare.
- Se till att gage sätts in i en avfyrad, oprimid förkortad hylsa innan kammring.
- Tvinga inte gage in i kammaren; det ska passa smidigt utan motstånd.
- Följ de stegförsteginstruktioner som medföljer gage för korrekt användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla nödvändiga material: Sinclair Chamber Length Gage, en avfyrad, oprimid förkortad hylsa och ett mätverktyg (kaliper eller linjal).
- Se till att ditt gevär är oladdat och pekar i en säker riktning.

2. Använda gage

- Sätt in Sinclair Chamber Length Gage i den avfyrade, oprimade förkortade hylsan.
- Kammra hylsan i ditt gevär som du skulle göra med en vanlig patron.
- Gage kommer att tryckas tillbaka in i hylsan när det kommer i kontakt med slutet av din kammare.
- Extrahera försiktigt hylsan från kammaren.

3. Mäta längd

- Använd en kaliper eller linjal för att mäta den totala längden på hylsan med gage insatt.
- Jämför denna mätning med publicerade trimlängder i handböcker för handladdning för att avgöra om din kammare har överskotts längd.

4. Återanvändning av gage

- Sinclair Gauges är designade för upprepad användning. Se till att de rengörs och inspekteras efter varje användning.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna gage i enlighet med lokala föreskrifter.
- Släng inte gage i vanligt hushållsavfall om det är skadat; kontrollera specifika avfallshandledningar för metallprodukter.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor angående säkerhet, användning eller produktstöd, vänligen kontakta den angivna kontaktpunkten för din region som anges på produktförpackningen eller dokumentationen.

Tack för att du använder Sinclair Chamber Length Gage. Din säkerhet och tillfredsställelse är våra högsta prioriteringar. Vänligen följ dessa riktlinjer för att säkerställa en säker och effektiv handladdningsupplevelse.

Návod k bezpečnému používání měřiče délky komory Sinclair

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali měřič délky komory Sinclair. Tento produkt je navržen tak, aby pomohl ručním nabíječům určit skutečnou délku komory jejich pušky. Správné používání tohoto nástroje je zásadní pro zajištění bezpečných a efektivních postupů při nabíjení. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k bezpečnosti, abyste pochopili, jak produkt používat bezpečně a efektivně.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy manipulujte s měřičem délky komory Sinclair opatrně, abyste se vyhnuli zranění.
- Zajistěte, aby byl měřič používán pouze s odpovídajícím kalibrem a typem nábojnic, jak je uvedeno v popisu produktu.
- Držte měřič mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před každým použitím zkontrolujte měřič na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Nepoužívejte měřič ve zbraních, které nejsou kompatibilní s jeho specifikacemi.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Měřič ráže 22 není vhodný pro tenkostěnné nábojnice, jako je 22 Hornet nebo 218 Bee.
- Měřič ráže 30 by neměl být používán s 3030 Winchester.
- Měřiče nejsou určeny pro použití v pistolích, samonabíjecích puškách, puškách s pákovým mechanismem nebo puškách s pumpovacím mechanismem.
- Vyhněte se přetrimování nábojnic pravidelným kontrolováním skutečné délky vaší komory.
- Zajistěte, aby byl měřič zasunut do vystřelené, nepřimované zkrácené nábojnice před zařazením do komory.
- Nepokoušejte se vnutit měřič do komory; měl by hladce zapadnout bez odporu.
- Dodržujte krok za krokem pokyny poskytnuté s měřičem pro správné použití.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava

- Shromážděte potřebné materiály: měřič délky komory Sinclair, vystřelenou, nepřimovanou zkrácenou nábojnici a měřicí nástroj (kalibr nebo pravítko).
- Ujistěte se, že je vaše puška vybitá a míří na bezpečnou oblast.

2. Použití měřiče

- Vložte měřič délky komory Sinclair do vystřelené, nepřimované zkrácené nábojnice.
- Zasuňte nábojnici do vaší pušky tak, jak byste to udělali s běžným nábojem.
- Měřič se při kontaktu s koncem vaší komory vrátí zpět do nábojnice.
- Opatrně vytáhněte nábojnici z komory.

3. Měření délky

- Pomocí kalibru nebo pravítka změřte celkovou délku nábojnice s vloženým měřičem.
- Porovnejte toto měření s publikovanými trimovacími délkami v příručkách pro ruční nabíjení, abyste zjistili, zda má vaše komora nadměrnou délku nábojnice.

4. Opětovné použití měřiče

- Měřiče Sinclair jsou navrženy pro opakované použití. Zajistěte, aby byly po každém použití vyčištěny a zkontrolovány.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované měřiče v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte měřič do běžného domácího odpadu, pokud je poškozen; zkontrolujte konkrétní pokyny pro likvidaci kovových produktů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti, používání nebo podpory produktu se prosím obraťte na určený kontaktní bod pro vaši oblast, jak je uvedeno na obalu produktu nebo v dokumentaci.

Děkujeme, že používáte měřič délky komory Sinclair. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou našimi hlavními prioritami. Prosím, dodržujte tyto pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní nabíjení.