

NT-4000 PREMIUM NECK TURNING KIT - SINCLAIR INTERNATIONAL

NT-4000 PREMIUM NECK TURNING KIT, 22 CALIBER

[Přebíjení](#) > [Příprava nábojnic](#) > [Úprava krčků](#) > [Nástroje na úpravu krčků](#)

Náš NT-4000 Premium Neck Turning Tool je nejkvalitnější, nejjednodušeji nastavitelné a nej přesnější ruční nářadí pro otáčení krčku, které je k dispozici. Jeho ergonomický design zajišťuje maximální pohodlí při používání. Náš Premium Neck Turning Tool využívá excentrický mechanismus pro rychlé a přesné nastavení hloubky řezu, které je přesné na .00025 s našimi karbidovými mandrelami. Otočný knoflík pro nastavení řezačky je laserem gravírovaný a umožňuje pohyb řezačky v obou směrech s celkovým rozsahem nastavení od .004 do .005 palců. Premium Neck Turning Tool přichází se třemi laserem gravírovanými měřicími gage, které mohou být použity k rychlému nastavení hloubky řezu na přibližný rozsah požadovaného řezu. Jakmile je řezačka v rozsahu pomocí dodaných měřicích gage, excentrický nastavitelný knoflík umožňuje uživateli provést konečné nastavení hloubky na přesnou tloušťku, kterou si přeje. Naše standardní nářadí pro otáčení krčku slouží tisícům ručních nabíječů po více než dvě desetiletí. Toto nářadí je dodáváno včetně našeho univerzálního nerezového držadla, řezačky a imbusových klíčů. Řezačka krčku je vyrobena z ručně broušené rychlořezné oceli a vydrží tisíce případů, než bude potřeba ji vyměnit. Každé nářadí vyžaduje použití našich Sinclair mandrelů. Naše Premium Neck Turning Kits zahrnují NT-4000 Neck Turner, naši Generaci II Expander Die (05-3000), karbidový mandrel pro otáčení krčku a nerezový expander mandrel. Karbidový mandrel je precizně broušený z pevného karbidového materiálu, což zajišťuje ještě bližší tolerance. Expander mandrel je vyroben z vysoce kvalitní nerezové oceli na precizních soustružnických strojích. Expander mandrel má velikost .001 pod průměrem projektilu a karbidové otáčecí mandrelky jsou .002 pod průměrem projektilu. To umožňuje dokonalé uchycení, aby se zabránilo poškrábání vnitřku vašich případů během procesu otáčení. Pro další technické informace týkající se otáčení krčku, neváhejte zavolat naše 800 číslo a promluvit si s některým z našich techniků pro nabíjení.



Atributy

- Název: [SINCLAIR INTERNATIONAL NT-4000 PREMIUM NECK TURNING KIT, 22 CALIBER](#)
- Výrobce: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Produkt č.: 749011643
- Výrob. č.:
- Caliber: 22 Caliber (.223-.224)
- Dodací hmotnost: 0.667kg

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [NT4000 PREMIUM NECK TURNING KIT NÁVOD NA BEZPEČNOST](#)
- [O nás](#)

NT4000 PREMIUM NECK TURNING KIT NÁVOD NA BEZPEČNOST

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili NT4000 Premium Neck Turning Kit od společnosti Sinclair International. Tento nástroj je navržen pro přesné otáčení krčku a je určen pro zkušené uživatele. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání, prosím, pečlivě si přečtete tento návod na bezpečnost.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím nástroje si důkladně prostudujte tento návod.
- Udržujte nástroj mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání nástroje noste ochranné brýle a rukavice.
- Používejte nástroj pouze pro zamýšlený účel.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je nástroj v dobrém stavu a zda nejsou žádné poškozené části.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte nástroj používat a obraťte se na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Při nastavení hloubky řezu dbejte zvýšené opatrnosti, abyste se vyhnuli náhodnému zranění.
- Nikdy se nedotýkejte ostrých částí nástroje během provozu.
- Ujistěte se, že je nástroj správně upevněn a stabilní před zahájením práce.
- Při práci s karbidovými mandrelly dbejte na to, aby nedošlo k jejich poškození, což by mohlo vést k nebezpečným situacím.
- Nepoužívejte nástroj v blízkosti hořlavých materiálů.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava na použití

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné součásti: NT4000 Neck Turner, Generaci II Expander Die, karbidový mandrel a nerezový expander mandrel.
- Ujistěte se, že máte správné měřicí gage pro nastavení hloubky řezu.

2. Nastavení nástroje

- Umístěte nástroj na stabilní pracovní plochu.
- Pomocí otočného knoflíku nastavte hloubku řezu na požadovanou hodnotu v rozsahu od .004 do .005 palců.
- Použijte laserem gravírované měřicí gage pro rychlé nastavení hloubky řezu.

3. Použití nástroje

- Jakmile je nástroj nastaven, začněte s otáčením krčku.
- Dbejte na to, aby se nástroj pohyboval plynule a bez překážek.
- Po dokončení práce důkladně vyčistěte nástroj od zbytků a prachu.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci nástroje se ujistěte, že je vyčištěný a zbavený všech nečistot.
- Dodržujte místní předpisy pro likvidaci nebezpečných materiálů.
- Pokud je nástroj poškozen, obraťte se na odborníka ohledně jeho správné likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a technickou podporu se prosím obraťte na autorizovaný servis nebo zákaznický servis společnosti Sinclair International. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo výrobku a podrobnosti o vašem dotazu.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a používáte NT4000 Premium Neck Turning Kit správně. Vaše bezpečnost je naší prioritou.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz