

NT-4000 PREMIUM NECK TURNING KIT - SINCLAIR INTERNATIONAL

6MM NT-4000 PREMIUM NECK TURNING KIT

[Přebíjení](#) > [Příprava nábojnic](#) > [Úprava krčků](#) > [Nástroje na úpravu krčků](#)

Náš NT-4000 Premium Neck Turning Tool je nejkvalitnější, nejjednodušeji nastavitelné a nej přesnější ruční nářadí pro otáčení krčku, které je k dispozici. Jeho ergonomický design zajišťuje maximální pohodlí při používání. Náš Premium Neck Turning Tool využívá excentrický mechanismus pro rychlé a přesné nastavení hloubky řezu, které je přesné na .00025 s našimi karbidovými mandrelami. Otočný knoflík pro nastavení řezačky je laserem gravírovaný a umožňuje pohyb řezačky v obou směrech s celkovým rozsahem nastavení od .004 do .005 palců. Premium Neck Turning Tool přichází se třemi laserem gravírovanými měřicími gage, které mohou být použity k rychlému nastavení hloubky řezu na přibližný rozsah požadovaného řezu. Jakmile je řezačka v rozsahu pomocí dodaných měřicích gage, excentrický nastavitelný knoflík umožňuje uživateli provést konečné nastavení hloubky na přesnou tloušťku, kterou si přeje. Naše standardní nářadí pro otáčení krčku slouží tisícům ručních nabíječů po více než dvě desetiletí. Toto nářadí je dodáváno včetně našeho univerzálního nerezového držadla, řezačky a imbusových klíčů. Řezačka krčku je vyrobena z ručně broušené rychlořezné oceli a vydrží tisíce případů, než bude potřeba ji vyměnit. Každé nářadí vyžaduje použití našich Sinclair mandrelů. Naše Premium Neck Turning Kits zahrnují NT-4000 Neck Turner, naši Generaci II Expander Die (05-3000), karbidový mandrel pro otáčení krčku a nerezový expander mandrel. Karbidový mandrel je precizně broušený z pevného karbidového materiálu, což zajišťuje ještě bližší tolerance. Expander mandrel je vyroben z vysoce kvalitní nerezové oceli na precizních soustružnických strojích. Expander mandrel má velikost .001 pod průměrem projektilu a karbidové otáčecí mandrelky jsou .002 pod průměrem projektilu. To umožňuje dokonalé uchycení, aby se zabránilo poškrábání vnitřku vašich případů během procesu otáčení. Pro další technické informace týkající se otáčení krčku, neváhejte zavolat naše 800 číslo a promluvit si s některým z našich techniků pro nabíjení.



Atributy

- Název: [SINCLAIR INTERNATIONAL 6MM NT-4000 PREMIUM NECK TURNING KIT](#)
- Výrobce: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Produkt č.: 749011648
- Výrob. č.:
- Caliber: 243/6 mm (.243)
- Dodací hmotnost: 0.68kg

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [NT4000 PREMIUM NECK TURNING KIT NÁVOD BEZPEČNOSTI](#)
- [O nás](#)

NT4000 PREMIUM NECK TURNING KIT NÁVOD BEZPEČNOSTI

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili NT4000 Premium Neck Turning Kit od Sinclair International. Tento nástroj je navržen pro bezpečné a efektivní otáčení krčku. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečné a správné používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím nástroje se ujistěte, že máte na sobě vhodný ochranný oděv a ochranné brýle.
- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený.
- Nástroj používejte pouze k určenému účelu a v souladu s pokyny výrobce.
- Udržujte nástroj mimo dosah dětí a nezletilých osob.
- Pokud si nejste jisti, jak nástroj používat, vyhledejte pomoc od kvalifikovaného odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je nástroj v dobrém stavu. Pokud zjistíte jakékoli poškození, nepoužívejte ho.
- Při nastavování hloubky řezu buďte opatrní, abyste se vyhnuli zraněním.
- Používejte pouze doporučené Sinclair mandrely pro zajištění bezpečnosti a efektivity.
- Nikdy se nedotýkejte pohyblivých částí nástroje během jeho provozu.
- Pokud dojde k poruše nebo jinému problému s nástrojem, okamžitě přestaňte používat a kontaktujte odborníka.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava nástroje:

- Před použitím se ujistěte, že máte všechny potřebné komponenty: NT4000 Neck Turner, Generaci II Expander Die, karbidový mandrel a nerezový expander mandrel.
- Zkontrolujte, zda je nástroj čistý a bez nečistot.

2. Nastavení hloubky řezu:

- Pomocí excentrického mechanismu nastavte hloubku řezu na požadovanou hodnotu.
- Použijte laserem gravírované měřicí gage pro rychlé nastavení hloubky.
- Jakmile je hloubka nastavena, proveďte konečné úpravy pomocí nastavitelných knoflíků.

3. Použití nástroje:

- Umístěte nástroj na krček a spustěte otáčení.
- Sledujte proces a ujistěte se, že nedochází k žádným abnormalitám.

4. Údržba:

- Po každém použití důkladně vyčistěte nástroj a uložte ho na suché místo.
- Pravidelně kontrolujte nástroj na opotřebení a v případě potřeby vyměňte opotřebované části.

Pokyny pro likvidaci

- Nástroj a jeho komponenty likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Zajistěte, aby byly všechny nebezpečné materiály, jako jsou karbidové mandrely, správně zlikvidovány.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na odborníky v oblasti nabíjení nebo navštivte oficiální webové stránky Sinclair International pro více informací.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz