

F-CLASS BIPOD SLING SWIVEL MOUNT NON-ELEVATION KNOB - SINCLAIR INTERNATIONAL F-CLASS BIPOD SLING SWIVEL MOUNT, NON-ELEVATION KNOB

[Příslušenství](#) > [Dvojnožky, monopody a příslušenství](#) > [Dvojnožky](#)

Bipod Sinclair F-Class byl navržen na základě zpětné vazby od mnoha našich zákazníků z celé země, včetně členů týmu Sinclair - kteří vyhráli národní šampionát F-Class. 3. generace bipodu je vyrobena z hliníku 7075-T6, což z něj činí lehčí a tužší - téměř o celou libru méně než předchozí generace (26 oz.). Nastavitelné nohy bipodu Sinclair F-Class zahrnují nové laserem vyryté graduace, takže střelec se může snadno vrátit k oblíbenému nastavení. Další montážní a nastavovací funkce, které naši zákazníci preferují, zůstaly přesně stejné jako u předchozích generací. Funkce zámku bipodu umožňuje rychle a snadno upravit a zamknout změny pro naklonění pušky. Zbraně se na bipod Sinclair F-Class montují během několika sekund pomocí jejich montážního studu s upevněným, tvrzeným systémem montáže. Jakmile je připojeno, stačí utáhnout dva napínací knoflíky, které přitáhnou pažbu proti těžkým, nízkotlakým filcovým podložkám pro montáž bez pohybu. Cílové pušky s lištou mohou být namontovány pomocí jednoho z našich adaptérů pro montáž (749-001-388). Pušky AR-15 budou mít prospěch z našeho Picatinny QD adaptéru (749-013-922). Bipod Sinclair F-Class je používán střelci v soutěžích F-Class, při lovu škůdců, testování nábojů, taktickém střelbě, zaměřování pušek a mnoha dalších aktivitách. Poskytuje extrémně silnou, stabilní a pohodlnou platformu pro téměř jakoukoli pušku.



Atributy

- Název: [SINCLAIR INTERNATIONAL F-CLASS BIPOD SLING SWIVEL MOUNT, NON-ELEVATION KNOB](#)
- Výrobce: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Produkt č.: 749013029
- Výrob. č.:
- Attachment: -
- Color: Black
- Feet Material: Aluminum
- Folding: No
- Height: 5" do 10"
- Váha: 26.0 oz
- Dodací hmotnost: 0.93kg
- Výška přepravy: 119mm
- Šířka přepravy: 163mm
- Délka přepravy: 414mm

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro FClass Bipod Sling Swivel Mount](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro FClass Bipod Sling Swivel Mount

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Sinclair FClass Bipod Sling Swivel Mount. Tento produkt byl navržen s pokročilými materiály a funkcemi, které zlepšují váš střelecký zážitek. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání, prosím, pečlivě si přečtěte a dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v tomto průvodci.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zkontrolujte bipod na jakékoli známky poškození před použitím.
- Ujistěte se, že je bipod bezpečně namontován na zbrani před střelbou.
- Používejte bipod pouze s kompatibilními zbraněmi a příslušenstvím.
- Držte bipod a jeho součásti mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte bipod na opotřebení, zejména nohy a zámkové mechanismy.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání a bezpečnosti zbraní.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- **Stabilita:** Ujistěte se, že je bipod na stabilním povrchu před výstřelem, aby se zabránilo převrácení nebo pohybu.
- **Úpravy:** Provádějte úpravy bipodu pouze tehdy, když je zbraň namířena bezpečným směrem a není nabitá.
- **Zámkový mechanismus:** Vždy zapněte zámkovou funkci po provedení úprav, abyste zabránili náhodnému pohybu během používání.
- **Hmotnostní limit:** Nepřekračujte hmotnostní limit bipodu, jak je uvedeno ve specifikacích produktu, abyste se vyhnuli strukturálnímu selhání.
- **Environmentální podmínky:** Vyhněte se používání bipodu za extrémních povětrnostních podmínek, které by mohly ovlivnit jeho výkon nebo bezpečnost.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Najděte montážní stud na vaší zbrani.
- Zarovnejte zachycenou, tvrzenou pin bipodu s montážním studem.
- Stlačte bipod na stud, dokud neuslyšíte kliknutí.
- Utáhněte dva napínací knoflíky, abyste zajistili bipod pevně proti pažbě zbraně.

2. Nastavení nohou:

- Pro prodloužení nohou, táhněte dolů na noze, dokud nedosáhne požadované výšky.
- Použijte laserem vyryté graduace, abyste zajistili, že jsou obě nohy nastaveny rovnoměrně.
- Pro zkrácení nohou, stiskněte zámkový mechanismus a posuňte nohy zpět do těla bipodu.

3. Zamknutí bipodu:

- Jakmile je nastavena požadovaná výška, ujistěte se, že jsou nohy bipodu zamknuty na místě.
- Zkontrolujte zámkový mechanismus pokusem o pohyb nohou; neměly by se pohnout, pokud jsou správně zamknuty.

4. Montáž s příslušenstvím:

- Pokud používáte pušku s lištou, připevněte bipod pomocí vhodného adaptéru pro montáž.
- Pro pušky AR15 využijte Picatinny QD adaptér pro bezpečné uchycení.

5. Střelba:

- Umístěte bipod na stabilní povrch.
- Ujistěte se, že je zbraň namířena na cíl a že oblast je bez překážek.
- Vystřelte při zachování pevného úchopu na zbrani.

Pokyny pro likvidaci

Když Sinclair FClass Bipod dosáhne konce své použitelnosti nebo již není potřeba, prosím, zlikvidujte ho odpovědně. Dodržujte místní předpisy pro likvidaci hliníkových produktů. Nepohazujte bipod do běžného domácího odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti, používání nebo údržby vašeho Sinclair FClass Bipodu se prosím obraťte na kontaktní údaje výrobce uvedené s vaším produktem. Vždy se ujistěte, že máte nejnovější informace o zpětných výzvách nebo bezpečnostních oznámeních.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečný a příjemný střelecký zážitek s vaším Sinclair FClass Bipod Sling Swivel Mount. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti a odpovědnému používání zbraní.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz