

LUBE-A-MATIC-2 LUBE AND SIZER DIES - RCBS 0.355" BULLET SIZING DIE

RCBS Lube-A-Matic Lube and Sizer Dies make the process of lubricating and sizing cast bullets a breeze. Featuring hardened interiors, these dies insure proper alignment for perfectly cylindrical bullets. These sizer dies also help set and crimp gas checks. Fits RCBS Lube-A-Matic-2 Bullet Sizer/Lubricator and the Lyman 450/4500 Lube Sizer. Top Punches sold separately.



Attributes

- Name: RCBS 0.355" BULLET SIZING DIE
- Manufacturer: RCBS
- Product no.: 749014261
- Mfr. No.: 82220
- Diameter (in): 0.355
- Delivery weight: 0.073kg
- UPC: 076683822208

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: LUBEAMATIC2 LUBE UND SIZER DIES SICHERHEITSANLEITUNG](#)
- [English: LUBEAMATIC2 LUBE AND SIZER DIES SAFETY INSTRUCTION GUIDE](#)
- [Español: GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LOS DIES LUBEAMATIC2 LUBE Y SIZER RCBS 0.355"](#)
- [Français: GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LES DIES DE LUBEAMATIC2](#)
- [Italiano: GUIDA ALL'USO SICURO DELLE DIES LUBEAMATIC2 E DIMENSIONATORE RCBS 0.355"](#)
- [Polski: LUBEAMATIC2 WKŁADY SMARUJĄCE I ROZMIAROWE INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA](#)
- [Suomi: LUBEAMATIC2 VOITELU JA KOON SÄÄTÖKUULAT TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: LUBEAMATIC2 LUBE OCH STORLEKSDIES SÄKERHETSINSTRUKTIONER](#)
- [Český: NÁVOD K BEZPEČNOSTI PRO LUBEAMATIC2 LUBE A SIZER DIES RCBS 0.355" BULLET SIZING DIE](#)

LUBEAMATIC2 LUBE UND SIZER DIES

SICHERHEITSANLEITUNG

Einleitung

Danke, dass du dich für die LUBEAMATIC2 LUBE UND SIZER DIES RCBS 0.355" BULLET SIZING DIE entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen, um die sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass der Arbeitsplatz sauber, trocken und gut beleuchtet ist.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Trage persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Handschuhe und Schutzbrille beim Umgang mit den Matrizen.
- Verwende das Produkt nicht für andere Zwecke als den vorgesehenen.
- Überprüfe die Matrizen regelmäßig auf Abnutzungs oder Beschädigungsspuren vor der Benutzung.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung von Wiederladegeräten.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass die LUBEAMATIC2 gemäß den Anweisungen des Herstellers richtig eingerichtet ist, bevor du sie verwendest.
- Überschreite nicht den empfohlenen Durchmesser von 0.355 Zoll beim Größen der Geschosse.
- Vermeide direkten Kontakt mit Schmierstoffen und Größenmaterialien; benutze geeignete Werkzeuge, um sie zu handhaben.
- Wenn du während der Verwendung des Produkts Unwohlsein oder unerwünschte Reaktionen verspürst, stelle die Benutzung sofort ein und konsultiere einen Arzt.
- Sei vorsichtig mit scharfen Kanten und beweglichen Teilen beim Betrieb der Matrizen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. Stelle sicher, dass die LUBEAMATIC2 ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.
2. Entferne alle vorhandenen Matrizen aus der LUBEAMATIC2.
3. Wähle die passende RCBS 0.355" Bullet Sizing Die und setze sie in den Matrizenhalter ein.
4. Sichere die Matrice gemäß den Anweisungen des Herstellers.
5. Befestige den Top Punch (separat erhältlich), falls erforderlich für deine spezifische Anwendung.

Nutzung

1. Berechne deine gegossenen Geschosse vor, indem du sicherstellst, dass sie sauber und frei von Ablagerungen sind.
2. Trage den geeigneten Schmierstoff auf die Geschosse gemäß den Empfehlungen des Herstellers auf.
3. Schalte die LUBEAMATIC2 ein und lasse sie gegebenenfalls aufwärmen.
4. Führe die Geschosse in die Matrice ein und achte darauf, dass sie korrekt ausgerichtet sind.
5. Überwache den Prozess, um sicherzustellen, dass die Geschosse gleichmäßig vergrößert werden.
6. Schalte die Maschine aus, sobald das Größen abgeschlossen ist, und reinige überschüssigen Schmierstoff von den Matrizen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge Verpackungsmaterialien gemäß den lokalen Recyclingrichtlinien.
- Wenn die Matrizen irreparabel beschädigt sind, entsorge sie gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stelle sicher, dass Schmierstoffe und Chemikalien ordnungsgemäß entsorgt werden, und halte dich an die lokalen Umweltschutzvorschriften.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit und Nutzung der LUBEAMATIC2 LUBE UND SIZER DIES konsultiere bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenservice für Unterstützung.

Danke für deine Aufmerksamkeit bezüglich dieser Sicherheitsrichtlinien. Deine Sicherheit hat für uns Priorität, und die Befolgung dieser Anweisungen wird helfen, eine sichere und effektive Erfahrung mit den LUBEAMATIC2 LUBE UND SIZER DIES zu gewährleisten.

LUBEAMATIC2 LUBE AND SIZER DIES SAFETY INSTRUCTION GUIDE

Introduction

Thank you for choosing the LUBEAMATIC2 LUBE AND SIZER DIES RCBS 0.355" BULLET SIZING DIE. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe and effective use of this product. Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the workspace is clean, dry, and well lit.
- Keep the product out of reach of children and pets.
- Use personal protective equipment (PPE) such as gloves and safety goggles when handling the dies.
- Do not use the product for any purpose other than its intended use.
- Regularly inspect the dies for signs of wear or damage before use.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of reloading equipment.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the LUBEAMATIC2 is properly set up according to the manufacturer's instructions before use.
- Do not exceed the recommended diameter of 0.355 inches when sizing bullets.
- Avoid direct contact with lubricants and sizing materials; use appropriate tools to handle them.
- If you experience any discomfort or adverse reactions while using the product, discontinue use immediately and consult a medical professional.
- Be cautious of sharp edges and moving parts when operating the dies.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Ensure the LUBEAMATIC2 is powered off and unplugged.
2. Remove any existing dies from the LUBEAMATIC2.
3. Select the appropriate RCBS 0.355" bullet sizing die and insert it into the die holder.
4. Secure the die in place according to the manufacturer's instructions.
5. Attach the top punch (sold separately) if required for your specific application.

Usage

1. Prepare your cast bullets by ensuring they are clean and free from debris.
2. Apply the appropriate lubricant to the bullets as per the manufacturer's recommendations.
3. Turn on the LUBEAMATIC2 and allow it to warm up if necessary.
4. Feed the bullets into the die, ensuring they are aligned correctly.
5. Monitor the process to ensure that the bullets are being sized uniformly.
6. Once sizing is complete, turn off the machine and clean any excess lubricant from the dies.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local recycling guidelines.
- If the dies are damaged beyond repair, dispose of them in accordance with local hazardous waste regulations.
- Ensure that lubricants and any chemicals are disposed of properly, following local environmental regulations.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the safety and usage of the LUBEAMATIC2 LUBE AND SIZER DIES, please consult the manufacturer's website or contact their customer support for assistance.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety is our priority, and following these instructions will help ensure a safe and effective experience with the LUBEAMATIC2 LUBE AND SIZER DIES.

GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LOS DIES LUBEAMATIC2 LUBE Y SIZER RCBS 0.355"

Introducción

Gracias por elegir los dies LUBEAMATIC2 LUBE Y SIZER RCBS 0.355". Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales e información para asegurar el uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de utilizar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que el área de trabajo esté limpia, seca y bien iluminada.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y mascotas.
- Usa equipo de protección personal (EPP) como guantes y gafas de seguridad al manipular los dies.
- No utilices el producto para ningún propósito que no sea su uso previsto.
- Inspecciona regularmente los dies en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlos.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con el uso de equipos de recarga.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el LUBEAMATIC2 esté correctamente configurado de acuerdo con las instrucciones del fabricante antes de usarlo.
- No excedas el diámetro recomendado de 0.355 pulgadas al dimensionar balas.
- Evita el contacto directo con lubricantes y materiales de dimensionado; utiliza herramientas apropiadas para manejarlos.
- Si experimentas alguna incomodidad o reacción adversa mientras usas el producto, interrumpe el uso inmediatamente y consulta a un profesional médico.
- Ten cuidado con los bordes afilados y las partes móviles al operar los dies.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

Instalación

1. Asegúrate de que el LUBEAMATIC2 esté apagado y desconectado.
2. Retira cualquier die existente del LUBEAMATIC2.
3. Selecciona el die de dimensionado de balas RCBS 0.355" apropiado e insértalo en el soporte del die.
4. Asegura el die en su lugar de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
5. Adjunta el top punch (vendido por separado) si es necesario para tu aplicación específica.

Uso

1. Prepara tus balas fundidas asegurándote de que estén limpias y libres de residuos.
2. Aplica el lubricante apropiado a las balas según las recomendaciones del fabricante.
3. Enciende el LUBEAMATIC2 y déjalo calentar si es necesario.
4. Introduce las balas en el die, asegurándote de que estén alineadas correctamente.
5. Monitorea el proceso para asegurarte de que las balas se estén dimensionando uniformemente.
6. Una vez que el dimensionado esté completo, apaga la máquina y limpia cualquier exceso de lubricante de los dies.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier material de embalaje de acuerdo con las pautas de reciclaje locales.
- Si los dies están dañados más allá de la reparación, deséchalos de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos peligrosos.
- Asegúrate de que los lubricantes y cualquier químico se eliminen adecuadamente, siguiendo las regulaciones ambientales locales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con la seguridad y el uso de los dies LUBEAMATIC2 LUBE Y SIZER, consulta el sitio web del fabricante o contacta su soporte al cliente para obtener asistencia.

Gracias por tu atención a estas directrices de seguridad. Tu seguridad es nuestra prioridad, y seguir estas instrucciones ayudará a asegurar una experiencia segura y efectiva con los dies LUBEAMATIC2 LUBE Y SIZER.

GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LES DIES DE LUBEAMATIC2

Introduction

Merci d'avoir choisi les dies de lubrification et de dimensionnement LUBEAMATIC2 RCBS 0.355" pour le dimensionnement des projectiles. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser le produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous toujours que l'espace de travail est propre, sec et bien éclairé.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux de compagnie.
- Utilisez des équipements de protection individuelle (EPI) tels que des gants et des lunettes de sécurité lors de la manipulation des dies.
- Ne pas utiliser le produit à d'autres fins que celles prévues.
- Inspectez régulièrement les dies pour détecter des signes d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation de l'équipement de rechargement.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que le LUBEAMATIC2 est correctement configuré selon les instructions du fabricant avant utilisation.
- Ne dépassez pas le diamètre recommandé de 0.355 pouces lors du dimensionnement des projectiles.
- Évitez tout contact direct avec les lubrifiants et les matériaux de dimensionnement ; utilisez des outils appropriés pour les manipuler.
- Si vous ressentez un inconfort ou des réactions indésirables pendant l'utilisation du produit, arrêtez immédiatement et consultez un professionnel de la santé.
- Soyez prudent avec les bords tranchants et les pièces mobiles lors de l'utilisation des dies.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

Installation

1. Assurez-vous que le LUBEAMATIC2 est éteint et débranché.
2. Retirez tous les dies existants du LUBEAMATIC2.
3. Sélectionnez le die de dimensionnement de projectile RCBS 0.355" approprié et insérez-le dans le support de die.
4. Fixez le die en place conformément aux instructions du fabricant.
5. Fixez le poinçon supérieur (vendu séparément) si nécessaire pour votre application spécifique.

Utilisation

1. Préparez vos projectiles coulés en vous assurant qu'ils sont propres et exempts de débris.
2. Appliquez le lubrifiant approprié sur les projectiles selon les recommandations du fabricant.
3. Allumez le LUBEAMATIC2 et laissez-le chauffer si nécessaire.
4. Alimentez les projectiles dans le die, en vous assurant qu'ils sont correctement alignés.
5. Surveillez le processus pour garantir que les projectiles sont dimensionnés uniformément.
6. Une fois le dimensionnement terminé, éteignez la machine et nettoyez tout excès de lubrifiant des dies.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez tout matériau d'emballage conformément aux directives de recyclage locales.
- Si les dies sont endommagés au-delà de toute réparation, éliminez-les conformément aux réglementations locales sur les déchets dangereux.
- Assurez-vous que les lubrifiants et tout produit chimique sont éliminés correctement, en suivant les réglementations environnementales locales.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité et l'utilisation des dies de lubrification et de dimensionnement LUBEAMATIC2, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter leur service client pour obtenir de l'aide.

Merci de votre attention à ces directives de sécurité. Votre sécurité est notre priorité, et le respect de ces instructions aidera à garantir une expérience sûre et efficace avec les dies de lubrification et de dimensionnement LUBEAMATIC2.

GUIDA ALL'USO SICURO DELLE DIES LUBEAMATIC2 E DIMENSIONATORE RCBS 0.355"

Introduzione

Grazie per aver scelto le DIES LUBEAMATIC2 E DIMENSIONATORE RCBS 0.355". Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi sempre che l'area di lavoro sia pulita, asciutta e ben illuminata.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Utilizzare dispositivi di protezione personale (DPI) come guanti e occhiali di sicurezza durante la manipolazione delle dies.
- Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli previsti.
- Ispezionare regolarmente le dies per segni di usura o danni prima dell'uso.
- Seguire tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso dell'attrezzatura di ricarica.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che il LUBEAMATIC2 sia correttamente impostato secondo le istruzioni del produttore prima dell'uso.
- Non superare il diametro raccomandato di 0.355 pollici durante la dimensionatura dei proiettili.
- Evitare il contatto diretto con lubrificanti e materiali di dimensionamento; utilizzare strumenti appropriati per maneggiarli.
- Se si avverte disagio o reazioni avverse durante l'uso del prodotto, interrompere immediatamente l'uso e consultare un professionista medico.
- Prestare attenzione ai bordi affilati e alle parti in movimento durante il funzionamento delle dies.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. Assicurarsi che il LUBEAMATIC2 sia spento e scollegato.
2. Rimuovere eventuali dies esistenti dal LUBEAMATIC2.
3. Selezionare la dies di dimensionamento proiettili RCBS 0.355" appropriata e inserirla nel supporto delle dies.
4. Fissare la dies in posizione secondo le istruzioni del produttore.
5. Attaccare il punzone superiore (venduto separatamente) se necessario per la propria applicazione specifica.

Uso

1. Preparare i proiettili in piombo assicurandosi che siano puliti e privi di detriti.
2. Applicare il lubrificante appropriato ai proiettili secondo le raccomandazioni del produttore.
3. Accendere il LUBEAMATIC2 e lasciarlo riscaldare se necessario.
4. Alimentare i proiettili nella dies, assicurandosi che siano allineati correttamente.
5. Monitorare il processo per garantire che i proiettili siano dimensionati in modo uniforme.
6. Una volta completata la dimensionatura, spegnere la macchina e pulire eventuali eccessi di lubrificante dalle dies.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali materiali di imballaggio in conformità con le linee guida locali per il riciclaggio.
- Se le dies sono danneggiate oltre la riparazione, smaltirle in conformità con le normative locali sui rifiuti pericolosi.
- Assicurarsi che i lubrificanti e qualsiasi sostanza chimica siano smaltiti correttamente, seguendo le normative ambientali locali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza e l'uso delle DIES LUBEAMATIC2 E DIMENSIONATORE RCBS, si prega di consultare il sito web del produttore o contattare il loro supporto clienti per assistenza.

Grazie per la vostra attenzione a queste linee guida di sicurezza. La vostra sicurezza è la nostra priorità e seguire queste istruzioni contribuirà a garantire un'esperienza sicura ed efficace con le DIES LUBEAMATIC2 E DIMENSIONATORE RCBS.

LUBEAMATIC2 WKŁADY SMARUJĄCE I ROZMIAROWE INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór wkładów smarujących i rozmiarowych LUBEAMATIC2 RCBS 0.355" do kalibrowania pocisków. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz wskazówki, które zapewnią bezpieczne i efektywne korzystanie z tego produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że miejsce pracy jest czyste, suche i dobrze oświetlone.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i zwierząt domowych.
- Używaj osobistego sprzętu ochronnego (PPE), takiego jak rękawice i gogle ochronne, podczas obsługi wkładów.
- Nie używaj produktu do żadnych celów innych niż jego zamierzona funkcja.
- Regularnie sprawdzaj wkłady pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących używania sprzętu do ładowania amunicji.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- Upewnij się, że LUBEAMATIC2 jest prawidłowo skonfigurowany zgodnie z instrukcjami producenta przed użyciem.
- Nie przekraczaj zalecanego rozmiaru 0.355 cala podczas kalibrowania pocisków.
- Unikaj bezpośredniego kontaktu z lubrykantami i materiałami do kalibrowania; używaj odpowiednich narzędzi do ich obsługi.
- Jeśli odczujesz jakiegokolwiek dyskomfort lub reakcje niepożądane podczas korzystania z produktu, natychmiast przerwij użycie i skonsultuj się z lekarzem.
- Zachowaj ostrożność w przypadku ostrych krawędzi i ruchomych części podczas obsługi wkładów.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Instalacja

1. Upewnij się, że LUBEAMATIC2 jest wyłączony i odłączony od zasilania.
2. Usuń wszelkie istniejące wkłady z LUBEAMATIC2.
3. Wybierz odpowiedni wkład do kalibrowania pocisków RCBS 0.355" i włóż go do uchwytu wkładu.
4. Zabezpiecz wkład na miejscu zgodnie z instrukcjami producenta.
5. Jeśli to konieczne dla Twojej aplikacji, zamontuj górny stempel (sprzedawany osobno).

Użytkowanie

1. Przygotuj swoje odlane pociski, upewniając się, że są czyste i wolne od zanieczyszczeń.
2. Nałóż odpowiedni lubrykant na pociski zgodnie z zaleceniami producenta.
3. Włącz LUBEAMATIC2 i pozwól mu się rozgrzać, jeśli to konieczne.
4. Wprowadź pociski do wkładu, upewniając się, że są prawidłowo wyrównane.
5. Monitoruj proces, aby upewnić się, że pociski są kalibrowane jednolicie.
6. Po zakończeniu kalibrowania wyłącz urządzenie i oczyść wszelkie nadmiary lubrykantu z wkładów.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi recyklingu.
- Jeśli wkłady są uszkodzone i nie nadają się do naprawy, utylizuj je zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Upewnij się, że lubrykanty i wszelkie chemikalia są utylizowane prawidłowo, zgodnie z lokalnymi regulacjami ochrony środowiska.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania wkładów smarujących i rozmiarowych LUBEAMATIC2, prosimy o konsultację z witryną producenta lub kontakt z ich działem obsługi klienta w celu uzyskania pomocy.

Dziękujemy za uwagę poświęconą tym zasadom bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem, a przestrzeganie tych instrukcji pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z wkładów smarujących i rozmiarowych LUBEAMATIC2.

LUBEAMATIC2 VOITELU JA KOON SÄÄTÖKUULAT

TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit LUBEAMATIC2 VOITELU JA KOON SÄÄTÖKUULAT RCBS 0.355" BULLET SIZING DIE. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja tiedot tämän tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista aina, että työskentelytila on puhdas, kuiva ja hyvin valaistu.
- Pidä tuote lasten ja lemmikkien ulottumattomissa.
- Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten käsineitä ja suojalaseja, käsitellessäsi kuulia.
- Älä käytä tuotetta muuhun tarkoitukseen kuin siihen, mihin se on tarkoitettu.
- Tarkista kuulat säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat latauslaitteiden käyttöä.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että LUBEAMATIC2 on oikein asetettu valmistajan ohjeiden mukaan ennen käyttöä.
- Älä ylitä suositeltua halkaisijaa 0.355 tuumaa luotien koossa.
- Vältä suoraa kosketusta voiteluaineiden ja koon säätöaineiden kanssa; käytä asianmukaisia työkaluja niiden käsittelyyn.
- Jos tunnet epämukavuutta tai haittavaikutuksia tuotteen käytön aikana, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteys lääketieteeseen ammattilaiseen.
- Ole varovainen terävien reunojen ja liikkuvien osien kanssa kuulia käytettäessä.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. Varmista, että LUBEAMATIC2 on pois päältä ja irrotettu sähköverkosta.
2. Poista kaikki olemassa olevat kuulat LUBEAMATIC2:sta.
3. Valitse sopiva RCBS 0.355" bullet sizing die ja aseta se kuulaa pidikkeeseen.
4. Varmista kuula paikalleen valmistajan ohjeiden mukaan.
5. Kiinnitä ylätulppa (myydään erikseen), jos se on tarpeen erityistä sovellustasi varten.

Käyttö

1. Valmistele valukappaleesi varmistaen, että ne ovat puhtaita ja vapaata roskista.
2. Levitä sopivaa voiteluainetta luoteihin valmistajan suositusten mukaan.
3. Kytke LUBEAMATIC2 päälle ja anna sen lämmetä tarvittaessa.
4. Syötä luodit kuulaa läpi varmistaen, että ne ovat oikein kohdistettu.
5. Seuraa prosessia varmistaaksesi, että luodit saavat tasaisen koon.
6. Kun koon säätö on valmis, sammuta laite ja puhdista kaikki ylimääräinen voiteluaine kuulista.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki pakkausmateriaalit paikallisten kierrätysohjeiden mukaisesti.
- Jos kuulat ovat vaurioituneet korjaamattomasti, hävitä ne paikallisten vaarallisten jätteiden sääntöjen mukaan.
- Varmista, että voiteluaineet ja kemikaalit hävitetään asianmukaisesti noudattaen paikallisia ympäristösääntöjä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolia LUBEAMATIC2 VOITELU JA KOON SÄÄTÖKUULIEN turvallisuudesta ja käytöstä, ota yhteys valmistajan verkkosivuille tai asiakastukeen saataksesi apua.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi on meille tärkeää, ja näiden ohjeiden noudattaminen auttaa varmistamaan turvallisen ja tehokkaan kokemuksen LUBEAMATIC2 VOITELU JA KOON SÄÄTÖKUULIEN kanssa.

LUBEAMATIC2 LUBE OCH STORLEKSDIES

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Introduktion

Tack för att du valt LUBEAMATIC2 LUBE OCH STORLEKSDIES RCBS 0.355" BULLET SIZING DIE. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och information för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att arbetsytan är ren, torr och väl upplyst.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och husdjur.
- Använd personlig skyddsutrustning (PPE) som handskar och skyddsglasögon när du hanterar dies.
- Använd inte produkten för något annat syfte än dess avsedda användning.
- Inspektera regelbundet dies för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning av omladdningsutrustning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att LUBEAMATIC2 är korrekt inställd enligt tillverkarens instruktioner innan användning.
- Överskrid inte den rekommenderade diametern på 0.355 tum när du storleksanpassar kulor.
- Undvik direkt kontakt med smörjmedel och storleksanpassningsmaterial; använd lämpliga verktyg för att hantera dem.
- Om du upplever obehag eller negativa reaktioner vid användning av produkten, avbryt användningen omedelbart och rådfråga en medicinsk professionell.
- Var försiktig med vassa kanter och rörliga delar när du använder dies.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Se till att LUBEAMATIC2 är avstängd och urkopplad.
2. Ta bort eventuella befintliga dies från LUBEAMATIC2.
3. Välj den lämpliga RCBS 0.355" bullet sizing die och sätt in den i diehållaren.
4. Säkra dies på plats enligt tillverkarens instruktioner.
5. Fäst top punch (säljs separat) om det krävs för din specifika tillämpning.

Användning

1. Förbered dina gjutna kulor genom att se till att de är rena och fria från skräp.
2. Applicera lämpligt smörjmedel på kulorna enligt tillverkarens rekommendationer.
3. Slå på LUBEAMATIC2 och låt den värmas upp om det behövs.
4. Mata in kulorna i dies, se till att de är korrekt justerade.
5. Övervaka processen för att säkerställa att kulorna storleksanpassas enhetligt.
6. När storleksanpassningen är klar, stäng av maskinen och rengör eventuellt överflödigt smörjmedel från dies.

Avfallsinstruktioner

- Bortskaffa eventuella förpackningsmaterial i enlighet med lokala återvinningsriktlinjer.
- Om dies är skadade bortom reparation, bortskaffa dem i enlighet med lokala regler för farligt avfall.
- Se till att smörjmedel och kemikalier bortskaffas på rätt sätt, i enlighet med lokala miljöregler.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående säkerheten och användningen av LUBEAMATIC2 LUBE OCH STORLEKSDIES, vänligen konsultera tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundsupport för hjälp.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsriktlinjer. Din säkerhet är vår prioritet, och att följa dessa instruktioner kommer att hjälpa till att säkerställa en säker och effektiv upplevelse med LUBEAMATIC2 LUBE OCH STORLEKSDIES.

NÁVOD K BEZPEČNOSTI PRO LUBEAMATIC2 LUBE A SIZER DIES RCBS 0.355" BULLET SIZING DIE

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali LUBEAMATIC2 LUBE A SIZER DIES RCBS 0.355" BULLET SIZING DIE. Tento návod poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny a informace, které zajistí bezpečné a efektivní použití tohoto produktu. Před použitím si prosím důkladně přečtěte tento návod.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zajistěte, aby pracovní prostor byl čistý, suchý a dobře osvětlený.
- Držte produkt mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Při manipulaci s dies používejte osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou rukavice a ochranné brýle.
- Nepoužívejte produkt k jinému účelu, než je jeho zamýšlené použití.
- Pravidelně kontrolujte dies na známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání vybavení pro přebíjení.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je LUBEAMATIC2 správně nastavena podle pokynů výrobce před použitím.
- Nepřekračujte doporučený průměr 0.355 palce při velikosti projektilů.
- Vyhněte se přímému kontaktu s mazivem a materiály pro sizing; používejte vhodné nástroje k jejich manipulaci.
- Pokud během používání produktu pocítíte jakékoli nepohodlí nebo nepříznivé reakce, okamžitě přestaňte používat a poraďte se s lékařem.
- Buďte opatrní na ostré hrany a pohyblivé části při obsluze dies.

Pokyny pro instalaci a použití

Instalace

1. Ujistěte se, že je LUBEAMATIC2 vypnutá a odpojená od elektrické sítě.
2. Odstraňte jakékoli stávající dies z LUBEAMATIC2.
3. Vyberte odpovídající RCBS 0.355" bullet sizing die a vložte ho do držáku dies.
4. Zajistěte die na místě podle pokynů výrobce.
5. Připojte horní nástroj (prodává se samostatně), pokud je to nutné pro vaši konkrétní aplikaci.

Použití

1. Připravte své odlévané projektily tak, aby byly čisté a bez nečistot.
2. Aplikujte vhodné mazivo na projektily podle doporučení výrobce.
3. Zapněte LUBEAMATIC2 a nechte ji zahřát, pokud je to nutné.
4. Vkládejte projektily do dies, přičemž zajistěte, aby byly správně zarovnané.
5. Sledujte proces, abyste zajistili, že projektily jsou velikány rovnoměrně.
6. Jakmile je sizing dokončen, vypněte stroj a vyčistěte jakékoli přebytečné mazivo z dies.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte veškeré obalové materiály v souladu s místními pokyny pro recyklaci.
- Pokud jsou dies poškozeny natolik, že jsou neopravitelné, likvidujte je v souladu s místními předpisy o nebezpečném odpadu.
- Zajistěte, aby byla maziva a jakékoli chemikálie likvidovány správně, podle místních environmentálních předpisů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti a používání LUBEAMATIC2 LUBE A SIZER DIES se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte jejich zákaznickou podporu pro pomoc.

Děkujeme vám za pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost je naší prioritou a dodržování těchto pokynů pomůže zajistit bezpečný a efektivní zážitek s LUBEAMATIC2 LUBE A SIZER DIES.