

LUBE-A-MATIC-2 TOP PUNCHES - RCBS #638 TOP PUNCH

[Přebíjení](#) > [Výroba střel](#) > [Kalibrační trny](#)

Top punče RCBS jsou frézovány tak, aby odpovídaly tvaru nosu projektilu a zabránily deformaci projektilu během procesu velikosti/lubrikace. Pasují na lubrikátor RCBS Lube-A-Matic Bullet Sizer nebo Lyman 450/4500 Lube Sizer. Najděte správný punč v tomto grafu.



Atributy

- Název: [RCBS #638 TOP PUNCH](#)
- Výrobce: [RCBS](#)
- Produkt č.: 749014342
- Výrob. č.: 85638
- Dodací hmotnost: 0.068kg
- UPC: 076683856388

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [LUBEAMATIC2 TOP PUNCHES RCBS #638 TOP PUNCH Bezpečnostní pokyny](#)
- [O nás](#)

LUBEAMATIC2 TOP PUNCHES RCBS #638 TOP PUNCH

Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali LUBEAMATIC2 TOP PUNCHES RCBS #638 TOP PUNCH. Tento produkt je navržen tak, aby zajistil bezpečné a efektivní velikostní a lubrikační procesy projektilů. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento bezpečnostní pokyn, abyste zajistili správné používání a minimalizovali rizika.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte produkt v souladu s pokyny výrobce.
- Zajistěte, aby bylo pracovní místo čisté, suché a dobře osvětlené.
- Držte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte produkt na jakékoli známky poškození nebo opotřebení před použitím.
- Používejte osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice při manipulaci s produktem.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Nepřekračujte doporučený tlak nebo sílu při používání LUBEAMATIC2 TOP PUNCH.
- Vyhněte se používání produktu s nekompatibilními materiály, které by mohly způsobit poškození.
- Nepokoušejte se produkt jakkoli modifikovat nebo upravovat.
- Zajistěte, aby byl produkt bezpečně připojen k LubeAMatic Bullet Sizer/Lubricator nebo Lyman 450/4500 Lube Sizer před použitím.
- V případě jakéhokoli poruchy nebo neobvyklého chování produktu okamžitě přestaňte produkt používat a poraďte se s odborníkem.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je LubeAMatic Bullet Sizer/Lubricator nebo Lyman 450/4500 Lube Sizer odpojen od elektrické sítě a vychladl před instalací.
- Najděte správnou velikost punče pro tvar nosu vašeho projektilu pomocí poskytnutého grafu.
- Vložte top punch do velikostní jednotky a ujistěte se, že je bezpečně usazen.
- Utáhněte zajišťovací šroub, aby punč držel na místě.

2. Použití:

- Připravte projektil tím, že se ujistíte, že je čistý a bez nečistot.
- Nastavte přívod lubrikantu, aby byla zajištěna správná lubrikace během procesu velikosti.
- Vložte projektil do velikostní jednotky a pomalu a rovnoměrně táhněte za rukojeť LubeAMatic.
- Sledujte proces, abyste zajistili, že je projektil správně velikostně zpracován bez deformace.
- Po dokončení vyjměte velikostně zpracovaný projektil a zkontrolujte jeho kvalitu.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakékoli poškozené nebo nepoužitelné produkty v souladu s místními předpisy.
- Nepokládejte produkt do běžného domácího odpadu. Místo toho zkontrolujte místní možnosti recyklace nebo likvidace nebezpečného odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti a použití LUBEAMATIC2 TOP PUNCHES RCBS #638 TOP PUNCH se prosím obraťte na svého místního distributora nebo se podívejte na webové stránky výrobce pro více informací.

Závěr

Vaše bezpečnost je naší prioritou. Dodržováním těchto pokynů a instrukcí můžete zajistit bezpečné a efektivní používání LUBEAMATIC2 TOP PUNCHES RCBS #638 TOP PUNCH. Vždy se informujte o bezpečnosti produktu a aktualizacích stažení prostřednictvím platformy EU Safety Gate. Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt!

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz