

WFT 2 TRIMMER - LITTLE CROW GUNWORKS. 308 WINCHESTER TRIM CHAMBER

[Přebíjení](#) > [Příprava nábojnic](#) > [Zkracování nábojnic](#) > [Piloty do zkracovačky](#)

WFT 2 je nová generace WFT odřezávačů. Dvě hlavní vylepšení zahrnují možnost odřezávat až do ráže 45 a vyměnitelné odřezávací komory. WFT 2 má hřídel o průměru půl palce a vyžaduje sklíčidlo o průměru půl palce pro pohon. Funkce, o kterou zákazníci nejčastěji žádali, byla možnost vyměňovat odřezávací komory. Místo lisování odřezávacích komor, jako u původního WFT, jsou odřezávací komory na WFT 2 mírně zasouvateľné do ložiska s drážkou pro O-kroužek, což vytváří lisovací spoj. Výměna odřezávacích komor se provádí odstraněním nože a vytlačení odřezávací komory pomocí dodaného vytlačovacího kolíku. Instalace odřezávací komory se provádí položením odřezávací komory na rovný povrch a pevným zasunutím krytu na odřezávací komoru. Nastavení hloubky nože se snadno upraví umístěním „matrice“ do odřezávací komory a posunutím nože k ústí náboje a utažením nastavovacích šroubů. Odřezávání je stejně přesné a čisté jako u našeho původního odřezávače. Výběr odřezávacích komor na WFT 2 je podle konkrétního náboje, ale stále odřezává podle rodiny nábojů - stačí objednat největší komoru v rodině, kterou plánujete odřezávat. Tento přístroj a jeho vložky neprovádějí fazetování ani odhroťování ústí náboje, když je odřezáváno. Pokud nemůžete najít potřebný náboj, kontaktujte prosím naše oddělení speciálních objednávek na čísle 800-741-0015.



Atributy

- Název: [LITTLE CROW GUNWORKS. 308 WINCHESTER TRIM CHAMBER](#)
- Výrobce: [LITTLE CROW GUNWORKS.](#)
- Produkt č.: 749014443
- Výrob. č.: LCG-WFT2-308 WI
- Náboje: 308 Winchester
- Dodací hmotnost: 0.113kg
- Výška přepravy: 4mm
- Šířka přepravy: 51mm
- Délka přepravy: 102mm

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [WFT 2 Trimmer Little Crow Gunworks Bezpečnostní pokyny](#)
- [O nás](#)

WFT 2 Trimmer Little Crow Gunworks Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali WFT 2 Trimmer od Little Crow Gunworks. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a pokyny pro použití, aby vaše zkušenost s produktem byla bezpečná a efektivní. Před použitím odřezávače si prosím důkladně přečtěte tuto příručku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že odřezávač je používán pouze pro jeho určený účel, což je odřezávání nábojnic.
- Vždy noste vhodné osobní ochranné pomůcky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice, při obsluze odřezávače.
- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený, aby se předešlo nehodám.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny nástroje a příslušenství v dobrém stavu před použitím.
- Nepoužívejte odřezávač, pokud je poškozený nebo nefunkční.
- Uložte odřezávač a jeho součásti na bezpečném místě, mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Dodržujte všechny místní předpisy týkající se manipulace s komponenty munice.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy zajistěte, aby byl odřezávač bezpečně upevněn ve stabilní poloze před použitím.
- Nepokoušejte se odřezávač jakkoli upravovat nebo měnit.
- Buďte opatrní při manipulaci s ostrými hranami na noži a odřezávacích komorách; zacházejte s nimi opatrně.
- Nepokoušejte se odřezávat nábojnice, které překračují specifikace odřezávače (až do ráže 45).
- Vyhněte se nošení volného oblečení nebo šperků, které by se mohly zachytit v odřezávači.
- Pokud během provozu pocítíte jakékoli nepohodlí nebo abnormální zvuk, okamžitě přestaňte odřezávač používat a zkontrolujte jej na problémy.

Pokyny pro instalaci a použití

Instalace

1. Ujistěte se, že máte sklíčidlo o průměru půl palce pro pohon odřezávače.
2. Umístěte odřezávač na rovný, stabilní povrch.
3. Připevněte odřezávač ke sklíčidlu bezpečně, ujistěte se, že je správně usazen.
4. Zkontrolujte, zda je nůž správně nainstalován před zahájením používání odřezávače.

Použití

1. Vyberte vhodnou odřezávací komoru na základě náboje, který odřezáváte. Pokud si nejste jisti, odkazujte na seznam kompatibility nábojů.
2. Vložte nábojnici do odřezávací komory.
3. Nastavte hloubku nože umístěním „matrice“ do odřezávací komory, posuňte nůž k ústí nábojnice a utáhněte nastavovací šrouby.
4. Zapněte sklíčidlo pro zahájení odřezávání nábojnice.
5. Jakmile je odřezávání dokončeno, vypněte sklíčidlo a vyjměte odřezanou nábojnici.
6. Pro změnu odřezávacích komor odstraňte nůž a použijte dodaný vytlačovací kolík k vytažení odřezávací komory. Nainstalujte novou odřezávací komoru tak, že ji umístíte na rovný povrch a pevně zasunete kryt na odřezávací komoru.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované části v souladu s místními předpisy.
- Nepokládejte odřezávač nebo jeho součásti do běžného domácího odpadu.
- Kontaktujte místní úřady pro správu odpadu pro správné metody likvidace kovových a plastových komponentů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se WFT 2 Trimmer, prosím, odkazujte na webové stránky výrobce nebo se poraďte s kvalifikovaným odborníkem.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a pokynů můžete zajistit bezpečnou a efektivní zkušenost s vaším WFT 2 Trimmer. Vždy dávejte přednost bezpečnosti a správnému zacházení při používání tohoto produktu.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz