

BUSHING FULL LENGTH DIES - L.E. WILSON 6MM BR NORMA

BUSHING FULL LENGTH SIZING DIE

The Wilson Bushing Type Full Length Sizing Die. This die will allow you to size the case neck to your desired neck tension along with sizing down the rest of the case body at the same time. Die includes an adjustable depth decapping rod. An extra Decapping Punch is included. These dies do not contain an expander. Made of High Quality Heat Treated Steel. These Full Length Bushing dies mimic the neck sizing of Wilsons' neck sizing dies and are designed to leave 3/16" at the bottom of the case neck unsized, a practice many shooters prefer and find to be more accurate than sizing the full neck. Mad from High Quality Material - Hardened to L.E. Wilson Specifications Harder than a Grade 8 Bolt Interchangeable Bushings Standard 7/8ths Reloading Press Sizes Shoulder and Body Dimensions Stainless Parts for a Long Lasting Finish Durable and Accurate L.E. Wilson manufactured lock nut - thickness is .225" from inside to outermost edge .270" for height and 1.250" total width OD. Neck Bushing sold separately, we suggest using LE Wilson Neck bushings but Redding bushings will also fit.



Attributes

- Name: L.E. WILSON 6MM BR NORMA BUSHING FULL LENGTH SIZING DIE
- Manufacturer: L.E. WILSON
- Product no.: 749017484
- Mfr. No.: FLD-6BR
- Cartridge: 6 mm BR Norma
- Die Style: -
- Delivery weight: 0.431kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6MM BR NORMA](#)
- [English: Safety Instruction Guide for BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6MM BR NORMA](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6MM BR NORMA](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6MM BR NORMA](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6MM BR NORMA](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla MATRYC PEŁNEJ DŁUGOŚCI BUSHING L.E. WILSON 6MM BR NORMA](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6MM BR NORMA](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6MM BR NORMA](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6MM BR NORMA](#)

Sicherheitsanleitung für BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6MM BR NORMA

Einführung

Danke, dass du dich für die BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6MM BR NORMA entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Nutzungsempfehlungen, um deine Sicherheit und die effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du mit allen Komponenten der Matrize und deren Funktionen vor der Benutzung vertraut bist.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augenschutz, beim Bedienen von Wiederladegeräten.
- Halte den Arbeitsplatz sauber und ordentlich, um Unfälle zu vermeiden.
- Verwende die Matrize nur für den vorgesehenen Zweck.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Wiederladung von Munition und Sicherheitspraktiken.
- Bewahre die Matrize an einem sicheren Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen, auf.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden und überprüfe die Rückrufupdates auf der EUSicherheitsgatePlattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende nur kompatible Wiederladekomponenten mit den BUSHING FULL LENGTH DIES.
- Stelle sicher, dass die Matrize vor der Benutzung korrekt auf der Wiederladepresse installiert ist.
- Versuche nicht, die Matrize oder ihre Komponenten in irgendeiner Weise zu modifizieren.
- Überprüfe die Matrize vor jeder Benutzung auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung. Ersetze beschädigte Teile sofort.
- Stelle sicher, dass die Wiederladepresse stabil und sicher montiert ist, bevor du die Matrize bedienst.
- Überlade die Matrize nicht über ihre angegebenen Grenzen, um Fehlfunktionen und Unfälle zu vermeiden.
- Halte Hände und Körper während des Betriebs der Matrize von den beweglichen Teilen fern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Montiere die Wiederladepresse sicher auf einer stabilen Oberfläche.
- Befestige die BUSHING FULL LENGTH DIE an der Wiederladepresse, indem du sie in die Standardgröße von 7/8 Zoll einschraubst.
- Stelle sicher, dass die Matrize richtig angezogen ist, um Bewegungen während des Betriebs zu verhindern.

2. Nutzung:

- Bereite deine Hülsen vor, indem du sie reinigst und auf Schäden überprüfst.
- Setze die Hülse in die Matrize ein und stelle sicher, dass sie richtig sitzt.
- Justiere die Tiefe des Ausziehstifts nach Bedarf für deine spezifischen Hülsendimensionen.
- Betätige die Wiederladepresse, um den Hülsenhals und den Körper gleichzeitig zu formen.
- Entferne nach dem Formen die Hülse aus der Matrize und überprüfe sie auf ordnungsgemäßes Formen und eventuelle Mängel.

3. Nach der Benutzung:

- Reinige die Matrize und entferne alle Ablagerungen oder Rückstände.
- Bewahre die Matrize an einem trockenen und sicheren Ort auf, um Rost und Beschädigungen zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder unbrauchbare Komponenten gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wirf das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll weg. Informiere dich bei den örtlichen Behörden über die richtigen Entsorgungsmethoden für Metall und Stahlprodukte.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Unterstützung bezüglich der BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6MM BR NORMA kannst du die Website des Herstellers oder die verfügbaren KundenserviceRessourcen in deiner Region konsultieren.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Wiederladeerfahrung mit deinen BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6MM BR NORMA gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit für diese wichtigen Sicherheitsrichtlinien.

Safety Instruction Guide for BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6MM BR NORMA

Introduction

Thank you for choosing the BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6MM BR NORMA. This guide provides essential safety instructions and usage recommendations to ensure your safety and the effective operation of the product. Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with all components of the die and their functions before use.
- Always wear appropriate safety gear, including eye protection, when operating reloading equipment.
- Keep the workspace clean and organized to prevent accidents.
- Do not use the die for any purpose other than its intended use.
- Follow all local laws and regulations regarding ammunition reloading and safety practices.
- Store the die in a secure location, out of reach of children and unauthorized individuals.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities and check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only compatible reloading components with the BUSHING FULL LENGTH DIES.
- Ensure that the die is properly installed on the reloading press before use.
- Do not attempt to modify the die or its components in any way.
- Inspect the die for any signs of wear or damage before each use. Replace any damaged parts immediately.
- Make sure the reloading press is stable and securely mounted before operating the die.
- Do not overload the die beyond its specified limits to avoid malfunction and accidents.
- Always keep hands and body clear of the die's moving parts during operation.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Securely mount the reloading press on a stable surface.
- Attach the BUSHING FULL LENGTH DIE to the reloading press by screwing it into the standard 7/8th inch reloading press size.
- Ensure that the die is tightened properly to prevent any movement during operation.

2. Usage:

- Prepare your cases by cleaning and inspecting them for any damage.
- Insert the case into the die, ensuring it is seated properly.
- Adjust the depth of the decapping rod as needed for your specific case dimensions.
- Operate the reloading press to size the case neck and body simultaneously.
- After sizing, remove the case from the die and inspect it for proper sizing and any defects.

3. After Use:

- Clean the die and remove any debris or residue.
- Store the die in a dry and secure location to prevent rust and damage.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or unusable components in accordance with local regulations.
- Do not throw the product in regular household waste. Check with local authorities for proper disposal methods for metal and steel products.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or support regarding the BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6MM BR NORMA, please refer to the manufacturer's website or customer support resources available in your region.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective reloading experience with your BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6MM BR NORMA. Thank you for your attention to these important safety guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6MM BR NORMA

Introducción

Gracias por elegir el BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6MM BR NORMA. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales y recomendaciones de uso para garantizar tu seguridad y el funcionamiento efectivo del producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de familiarizarte con todos los componentes del die y sus funciones antes de usarlo.
- Siempre usa equipo de protección adecuado, incluyendo protección ocular, al operar equipos de recarga.
- Mantén el área de trabajo limpia y organizada para prevenir accidentes.
- No uses el die para ningún propósito que no sea el uso previsto.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales sobre recarga de municiones y prácticas de seguridad.
- Almacena el die en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes y verifica las actualizaciones de retiro en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa solo componentes de recarga compatibles con los BUSHING FULL LENGTH DIES.
- Asegúrate de que el die esté correctamente instalado en la prensa de recarga antes de usarlo.
- No intentes modificar el die o sus componentes de ninguna manera.
- Inspecciona el die en busca de signos de desgaste o daño antes de cada uso. Reemplaza cualquier parte dañada de inmediato.
- Asegúrate de que la prensa de recarga esté estable y montada de forma segura antes de operar el die.
- No sobrecargues el die más allá de sus límites especificados para evitar fallos y accidentes.
- Siempre mantén las manos y el cuerpo alejados de las partes móviles del die durante la operación.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Monta la prensa de recarga de forma segura sobre una superficie estable.
- Atornilla el BUSHING FULL LENGTH DIE en la prensa de recarga, asegurándote de que encaje en el tamaño estándar de 7/8 de pulgada.
- Asegúrate de que el die esté bien apretado para evitar cualquier movimiento durante la operación.

2. Uso:

- Prepara tus cápsulas limpiándolas e inspeccionándolas en busca de daños.
- Inserta la cápsula en el die, asegurándote de que esté colocada correctamente.
- Ajusta la profundidad de la varilla de decapado según sea necesario para las dimensiones específicas de tu cápsula.
- Opera la prensa de recarga para ajustar simultáneamente el cuello y el cuerpo de la cápsula.
- Después de ajustar, retira la cápsula del die e inspecciona para asegurarte de que esté correctamente ajustada y libre de defectos.

3. Después de Usar:

- Limpia el die y elimina cualquier residuo o suciedad.
- Almacena el die en un lugar seco y seguro para prevenir óxido y daños.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier componente dañado o inutilizable de acuerdo con las regulaciones locales.
- No arrojes el producto en la basura doméstica regular. Consulta con las autoridades locales para conocer los métodos de eliminación adecuados para productos de metal y acero.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o soporte relacionado con el BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6MM BR NORMA, consulta el sitio web del fabricante o los recursos de atención al cliente disponibles en tu región.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia de recarga segura y efectiva con tu BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6MM BR NORMA. Gracias por tu atención a estas importantes directrices de seguridad.

Guide de Sécurité pour les BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6MM BR NORMA

Introduction

Merci d'avoir choisi les BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6MM BR NORMA. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des recommandations d'utilisation pour garantir votre sécurité et le bon fonctionnement du produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de bien connaître tous les composants du die et leurs fonctions avant de l'utiliser.
- Portez toujours un équipement de sécurité approprié, y compris des lunettes de protection, lorsque vous utilisez du matériel de rechargement.
- Gardez votre espace de travail propre et organisé pour éviter les accidents.
- N'utilisez pas le die à d'autres fins que celles pour lesquelles il est destiné.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant le rechargement d'ammunition et les pratiques de sécurité.
- Rangez le die dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes et vérifiez les mises à jour sur les rappels sur la plateforme de Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement des composants de rechargement compatibles avec les BUSHING FULL LENGTH DIES.
- Assurez-vous que le die est correctement installé sur la presse de rechargement avant de l'utiliser.
- Ne tentez pas de modifier le die ou ses composants de quelque manière que ce soit.
- Inspectez le die pour détecter tout signe d'usure ou de dommage avant chaque utilisation. Remplacez immédiatement toute pièce endommagée.
- Assurez-vous que la presse de rechargement est stable et solidement fixée avant de faire fonctionner le die.
- Ne surchargez pas le die au-delà de ses limites spécifiées pour éviter les pannes et les accidents.
- Gardez toujours vos mains et votre corps à l'écart des pièces mobiles du die pendant son fonctionnement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Fixez solidement la presse de rechargement sur une surface stable.
- Fixez le BUSHING FULL LENGTH DIE à la presse de rechargement en le vissant dans la taille standard de la presse de rechargement de 7/8 pouces.
- Assurez-vous que le die est correctement serré pour éviter tout mouvement pendant l'opération.

2. Utilisation :

- Préparez vos douilles en les nettoyant et en les inspectant pour détecter tout dommage.
- Insérez la douille dans le die, en vous assurant qu'elle est bien positionnée.
- Ajustez la profondeur de la tige de décrochage selon les dimensions spécifiques de votre douille.
- Faites fonctionner la presse de rechargement pour dimensionner simultanément le col et le corps de la douille.
- Après le dimensionnement, retirez la douille du die et inspectez-la pour un dimensionnement correct et tout défaut.

3. Après Utilisation :

- Nettoyez le die et retirez tout débris ou résidu.
- Rangez le die dans un endroit sec et sécurisé pour éviter la rouille et les dommages.

Instructions d'Élimination

- Éliminez tout composant endommagé ou inutilisable conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires. Consultez les autorités locales pour connaître les méthodes d'élimination appropriées pour les produits en métal et en acier.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou demande d'assistance concernant les BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6MM BR NORMA, veuillez vous référer au site Web du fabricant ou aux ressources de support client disponibles dans votre région.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience de rechargement sûre et efficace avec vos BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6MM BR NORMA. Merci de votre attention à ces importantes directives de sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6MM BR NORMA

Introduzione

Grazie per aver scelto il BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6MM BR NORMA. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e raccomandazioni per l'uso per garantire la tua sicurezza e il corretto funzionamento del prodotto. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di essere familiare con tutti i componenti del die e delle loro funzioni prima dell'uso.
- Indossa sempre l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusi occhiali protettivi, quando utilizzi attrezzature per la ricarica.
- Mantieni l'area di lavoro pulita e organizzata per prevenire incidenti.
- Non utilizzare il die per scopi diversi da quelli previsti.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti la ricarica delle munizioni e le pratiche di sicurezza.
- Conserva il die in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti e controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo componenti di ricarica compatibili con i BUSHING FULL LENGTH DIES.
- Assicurati che il die sia installato correttamente sulla pressa di ricarica prima dell'uso.
- Non tentare di modificare il die o i suoi componenti in alcun modo.
- Ispeziona il die per eventuali segni di usura o danni prima di ogni utilizzo. Sostituisci immediatamente eventuali parti danneggiate.
- Assicurati che la pressa di ricarica sia stabile e montata in modo sicuro prima di operare il die.
- Non sovraccaricare il die oltre i suoi limiti specificati per evitare malfunzionamenti e incidenti.
- Tieni sempre le mani e il corpo lontani dalle parti in movimento del die durante l'operazione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Monta saldamente la pressa di ricarica su una superficie stabile.
- Attacca il BUSHING FULL LENGTH DIE alla pressa di ricarica avvitandolo nella dimensione standard da 7/8 di pollice.
- Assicurati che il die sia serrato correttamente per prevenire qualsiasi movimento durante l'operazione.

2. Uso:

- Prepara i tuoi bossoli pulendoli e ispezionandoli per eventuali danni.
- Inserisci il bossolo nel die, assicurandoti che sia posizionato correttamente.
- Regola la profondità della asta di decapping secondo le dimensioni specifiche del tuo bossolo.
- Aziona la pressa di ricarica per dimensionare simultaneamente il collo e il corpo del bossolo.
- Dopo la dimensione, rimuovi il bossolo dal die e ispezionalo per una corretta dimensione e eventuali difetti.

3. Dopo l'Uso:

- Pulisci il die e rimuovi eventuali detriti o residui.
- Conserva il die in un luogo asciutto e sicuro per prevenire ruggine e danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali componenti danneggiati o non utilizzabili in conformità con le normative locali.
- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici normali. Controlla con le autorità locali per i metodi di smaltimento appropriati per i prodotti in metallo e acciaio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o supporto riguardante il BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6MM BR NORMA, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o alle risorse di supporto clienti disponibili nella tua regione.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza di ricarica sicura ed efficace con il tuo BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6MM BR NORMA. Grazie per la tua attenzione a queste importanti linee guida di sicurezza.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla MATRYC PEŁNEJ DŁUGOŚCI BUSHING L.E. WILSON 6MM BR NORMA

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór MATRYC PEŁNEJ DŁUGOŚCI BUSHING L.E. WILSON 6MM BR NORMA. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz zalecenia dotyczące użytkowania, aby zapewnić Twoje bezpieczeństwo oraz skuteczne działanie produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji przed użyciem produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że znasz wszystkie elementy matrycy oraz ich funkcje przed użyciem.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej, w tym ochronę oczu, podczas obsługi sprzętu do reloading.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i porządku, aby zapobiec wypadkom.
- Nie używaj matrycy do żadnych celów innych niż jej zamierzony użytek.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących reloading amunicji oraz praktyk bezpieczeństwa.
- Przechowuj matrycę w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom i sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj tylko kompatybilnych komponentów do reloading z MATRYCAMI PEŁNEJ DŁUGOŚCI BUSHING.
- Upewnij się, że matryca jest prawidłowo zamontowana na prasie do reloading przed użyciem.
- Nie próbuj modyfikować matrycy ani jej komponentów w żaden sposób.
- Sprawdź matrycę pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed każdym użyciem. Natychmiast wymień wszelkie uszkodzone części.
- Upewnij się, że prasa do reloading jest stabilna i solidnie zamocowana przed obsługą matrycy.
- Nie przeciążaj matrycy ponad jej określone limity, aby uniknąć uszkodzeń i wypadków.
- Zawsze trzymaj ręce i ciało z dala od ruchomych części matrycy podczas pracy.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Solidnie zamocuj prasę do reloading na stabilnej powierzchni.
- Przykręć MATRYCĘ PEŁNEJ DŁUGOŚCI BUSHING do prasy do reloading, używając standardowego rozmiaru 7/8 cala.
- Upewnij się, że matryca jest dobrze dokręcona, aby zapobiec jakimkolwiek ruchom podczas pracy.

2. Użytkowanie:

- Przygotuj swoje łuski, czyszcząc je i sprawdzając pod kątem jakichkolwiek uszkodzeń.
- Włóż łuskę do matrycy, upewniając się, że jest prawidłowo osadzona.
- Dostosuj głębokość pręta do usuwania zanieczyszczeń w zależności od wymiarów Twojej łuski.
- Obsłuż prasę do reloading, aby jednocześnie wymiarować szyjkę i korpus łuski.
- Po wymiarowaniu, usuń łuskę z matrycy i sprawdź ją pod kątem prawidłowego wymiarowania oraz wszelkich defektów.

3. Po użyciu:

- Wyczyść matrycę i usuń wszelkie zanieczyszczenia lub resztki.
- Przechowuj matrycę w suchym i bezpiecznym miejscu, aby zapobiec rdzy i uszkodzeniom.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub nieużyteczne komponenty zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych. Sprawdź z lokalnymi władzami odpowiednie metody utylizacji produktów metalowych i stalowych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub wsparcia dotyczącego MATRYC PEŁNEJ DŁUGOŚCI BUSHING L.E. WILSON 6MM BR NORMA, prosimy o zapoznanie się z zasobami wsparcia dostępnych na stronie producenta lub w Twoim regionie.

Prosząc o przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie podczas reloading z MATRYCAMI PEŁNEJ DŁUGOŚCI BUSHING L.E. WILSON 6MM BR NORMA. Dziękujemy za uwagę na te istotne zasady bezpieczeństwa.

Turvallisuusohjeet BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6MM BR NORMA

Johdanto

Kiitos, että valitsit BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6MM BR NORMA. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja käyttösuositukset varmistaaksesi turvallisuutesi ja tuotteen tehokkaan toiminnan. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tunnet kaikki diekappaleet ja niiden toiminnot ennen käyttöä.
- Käytä aina asianmukaista suojavarustusta, mukaan lukien silmäsuojaimia, ladattaessa.
- Pidä työtila puhtaana ja järjestettynä onnettomuuksien estämiseksi.
- Älä käytä diekappaleita muuhun tarkoitukseen kuin siihen mihin se on tarkoitettu.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ammuksen lataamista ja turvallisuuskäytäntöjä.
- Säilytä diekappale turvallisessa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien henkilöiden ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille ja tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinvetouutiset.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä vain yhteensopivia latauskomponentteja BUSHING FULL LENGTH DIES kappaleen kanssa.
- Varmista, että diekappale on oikein asennettu latauspainoon ennen käyttöä.
- Älä yritä muokata diekappaleita tai sen osia millään tavalla.
- Tarkista diekappale ennen jokaista käyttöä kulumisen tai vaurioiden varalta. Vaihda kaikki vaurioituneet osat välittömästi.
- Varmista, että latauspaino on vakaa ja kunnolla kiinnitetty ennen diekappaleen käyttöä.
- Älä ylikuormita diekappaleita sen määriteltynä rajojen yli, jotta vältät toimintahäiriöt ja onnettomuudet.
- Pidä kädet ja keho poissa diekappaleen liikkuvista osista käytön aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Kiinnitä latauspaino vakaalle pinnalle.
- Kiinnitä BUSHING FULL LENGTH DIE latauspainoon kiertämällä se standardikokoiseen 7/8 tuuman latauspainoon.
- Varmista, että diekappale on kunnolla tiukattu liikkeen estämiseksi käytön aikana.

2. Käyttö:

- Valmistele tapauksesi puhdistamalla ja tarkistamalla ne vaurioiden varalta.
- Aseta tapaus diekappaleeseen varmistaen, että se on kunnolla paikoillaan.
- Säädä purkamisvarren syvyyttä tarpeen mukaan erityisten tapausmittojesi mukaan.
- Käynnistä latauspaino koon säätämiseksi sekä kaulan että rungon osalta samanaikaisesti.
- Poista tapaus diekappaleesta koon säätämisen ja mahdollisten vikojen tarkistamisen jälkeen.

3. Käytön jälkeen:

- Puhdista diekappale ja poista kaikki roskat tai jäämät.
- Säilytä diekappale kuivassa ja turvallisessa paikassa ruosteen ja vaurioiden estämiseksi.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai käyttökelvottomat osat paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen kotitalousjätteeseen. Tarkista paikallisilta viranomaisilta oikeat hävittämismenetelmät metallille ja teräkselle.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset tukea BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6MM BR NORMA tuotteen osalta, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai asiakastukiresursseihin, jotka ovat saatavilla alueellasi.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan latauskokemuksen BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6MM BR NORMA tuotteellasi. Kiitos huomiostasi näihin tärkeisiin turvallisuusohjeisiin.

Säkerhetsinstruktionsguide för BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6MM BR NORMA

Introduktion

Tack för att du valt BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6MM BR NORMA. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och användningsrekommendationer för att säkerställa din säkerhet och effektiv drift av produkten. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att du är bekant med alla komponenter i die och deras funktioner innan användning.
- Använd alltid lämplig säkerhetsutrustning, inklusive ögonskydd, när du använder omladdningsutrustning.
- Håll arbetsytan ren och organiserad för att förhindra olyckor.
- Använd inte die för något annat syfte än dess avsedda användning.
- Följ alla lokala lagar och regler angående ammunition omladdning och säkerhetsrutiner.
- Förvara die på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter och kontrollera för återkallningsuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast kompatibla omladdningskomponenter med BUSHING FULL LENGTH DIES.
- Se till att die är korrekt installerad på omladdningspressen innan användning.
- Försök inte att modifiera die eller dess komponenter på något sätt.
- Inspektera die för tecken på slitage eller skador före varje användning. Byt ut eventuella skadade delar omedelbart.
- Se till att omladdningspressen är stabil och säkert monterad innan du använder die.
- Överbelasta inte die utöver dess angivna gränser för att undvika funktionsfel och olyckor.
- Håll alltid händer och kropp borta från die's rörliga delar under drift.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Montera omladdningspressen på en stabil yta.
- Fäst BUSHING FULL LENGTH DIE på omladdningspressen genom att skruva den i standard 7/8tums omladdningspressstorlek.
- Se till att die är ordentligt åtdragen för att förhindra rörelse under drift.

2. Användning:

- Förbered dina hylsor genom att rengöra och inspektera dem för eventuella skador.
- Sätt in hylsan i die, se till att den sitter ordentligt.
- Justera djupet på avtryckaren efter behov för dina specifika hylsdimensioner.
- Använd omladdningspressen för att storleksanpassa hylsskäftet och kroppen samtidigt.
- Efter storleksanpassning, ta bort hylsan från die och inspektera den för korrekt storleksanpassning och eventuella defekter.

3. Efter användning:

- Rengör die och ta bort eventuella skräp eller rester.
- Förvara die på en torr och säker plats för att förhindra rost och skador.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller oanvändbara komponenter i enlighet med lokala föreskrifter.
- Släng inte produkten i vanlig hushållssopor. Kontrollera med lokala myndigheter för korrekta avfallshanteringsmetoder för metall och stålprodukter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller support angående BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6MM BR NORMA, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundsupportresurser som finns tillgängliga i din region.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv omladdningsupplevelse med din BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6MM BR NORMA. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga säkerhetsriktlinjer.

Bezpečnostní pokyny pro BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6MM BR NORMA

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6MM BR NORMA. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a doporučení pro použití, aby byla zajištěna vaše bezpečnost a efektivní provoz produktu. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že jste obeznámeni se všemi komponenty dies a jejich funkcemi před použitím.
- Vždy noste vhodné ochranné pomůcky, včetně ochrany očí, při používání zařízení na přebíjení.
- Udržujte pracovní prostor čistý a organizovaný, abyste předešli nehodám.
- Nepoužívejte die k jinému účelu, než je zamýšlené použití.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se přebíjení nábojů a bezpečnostních praktik.
- Uložte die na bezpečném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných osob.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným úřadům a zkontrolujte aktualizace odvolání na platformě Safety Gate EU.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte pouze kompatibilní komponenty pro přebíjení s BUSHING FULL LENGTH DIES.
- Ujistěte se, že je die správně nainstalováno na přebíjecím lisu před použitím.
- Nepokoušejte se upravit die nebo jeho komponenty jakýmkoli způsobem.
- Před každým použitím zkontrolujte die na známky opotřebení nebo poškození. Okamžitě vyměňte jakékoli poškozené části.
- Ujistěte se, že je přebíjecí lis stabilní a bezpečně upevněný před provozem dies.
- Nepřetěžujte die nad jeho specifikované limity, abyste se vyhnuli poruchám a nehodám.
- Vždy držte ruce a tělo mimo pohyblivé části dies během provozu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Bezpečně upevněte přebíjecí lis na stabilní povrch.
- Připojte BUSHING FULL LENGTH DIE k přebíjecímu lisu zašroubováním do standardní velikosti 7/8 palce.
- Ujistěte se, že je die správně utaženo, aby se zabránilo jakémukoli pohybu během provozu.

2. Použití:

- Připravte své náboje tím, že je vyčistíte a zkontrolujete na jakékoli poškození.
- Vložte náboj do dies a ujistěte se, že je správně usazen.
- Podle potřeby nastavte hloubku vyprázdňovací tyče pro vaše specifické rozměry náboje.
- Provozujte přebíjecí lis, aby se současně přizpůsobily krček a tělo náboje.
- Po přizpůsobení vyjměte náboj z dies a zkontrolujte ho na správné přizpůsobení a jakékoli vady.

3. Po použití:

- Vyčistěte die a odstraňte veškeré nečistoty nebo zbytky.
- Uložte die na suchém a bezpečném místě, aby se zabránilo rzi a poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakékoli poškozené nebo nepoužitelné komponenty v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu. Zkontrolujte s místními úřady správné metody likvidace kovových a ocelových produktů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo podporu ohledně BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6MM BR NORMA se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo zdroje zákaznické podpory dostupné ve vaší oblasti.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní přebíjení s vašimi BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6MM BR NORMA. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním pokynům.