

MICROMETER TOP BULLET SEATER DIES - L.E. WILSON 7MM-08

REMINGTON MICROMETER TOP BULLET SEATER DIE

Giving Reloaders Incredible Control

The L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Dies, as its name suggests, incorporates several features that ensure reloaders have a tool that guarantees accurate bullet-seating depths. Built with durable stainless steel Micrometer top uses scale in 0.001" increments Major adjustments made with threaded cap The L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Die, with its hardy construction and easy-to-use setup ensures that owners have one of the most accurate bullet-seating tools available today. Another advantage of Arbor Seaters, you can load your bullets long and take the Press and Die with you to the range to test seating depth, saves you multiple trips to the range! **To be used with an Arbor Press**



Attributes

- Name: L.E. WILSON 7MM-08 REMINGTON MICROMETER TOP BULLET SEATER DIE
- Manufacturer: L.E. WILSON
- Product no.: 749017520
- Mfr. No.: S7M-08
- Cartridge: 7 mm - 08 Remington
- Die Style: -
- Delivery weight: 0.431kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für die L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Die](#)
- [English: Safety Instruction Guide for L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Die](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Die de Asiento de Balas con Micrómetro L.E. Wilson](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Die de Siège de Balle à Micromètre L.E. Wilson](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Die di Sezionamento per Proiettili con Micrometro L.E. Wilson](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Matrycy L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Die](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet L.E. Wilson Mikrometrinen Yläpuolen Luotinosittaja](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Die](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro L.E. Wilson Mikrometrickou horní nábojnici](#)

Sicherheitsanleitung für die L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Die

Einführung

Danke, dass du dich für die L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Die entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Wiederladern präzise GeschosssetzTiefen zu bieten. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende die Bullet Seater Die immer gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stelle sicher, dass die Die mit deiner Arbor Presse kompatibel ist, bevor du sie verwendest.
- Lagere die Die an einem trockenen, kühlen Ort, um Rost und Schäden zu vermeiden.
- Halte die Die außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig die Die auf Anzeichen von Verschleiß oder Schäden, bevor du sie verwendest.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Trage beim Betrieb der Bullet Seater Die eine Schutzbrille, um Augenverletzungen zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber und frei von Ablenkungen ist, während du die Die verwendest.
- Überschreite nicht die empfohlenen GeschosssetzTiefen, die in deinem Wiederladehandbuch angegeben sind.
- Verwende die Die nicht, wenn sie beschädigt oder defekt erscheint.
- Befolge immer sichere Wiederladepraktiken, einschließlich der Arbeit in einem gut belüfteten Bereich und der Aufbewahrung brennbarer Materialien in sicherer Entfernung.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass deine Arbor Presse sicher montiert und stabil ist.
- Setze die L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Die vorsichtig in die Arbor Presse ein.
- Ziehe die Die gemäß den Spezifikationen des Herstellers sicher fest.

2. Nutzung:

- Stelle den MicrometerTop auf die gewünschte GeschosssetzTiefe ein, indem du die Skala in 0,001" Inkrementen verwendest.
- Lege das Geschoss und die Hülse in die Die und betätige die Arbor Presse, um das Geschoss zu setzen.
- Überprüfe die GeschosssetzTiefe nach jeder Anpassung, um die Genauigkeit sicherzustellen.
- Wenn du die Setztiefe auf dem Schießstand testen musst, stelle sicher, dass die Die und die Presse sicher transportiert werden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Die gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallprodukte.
- Entsorge die Die nicht im regulären Hausmüll.
- Wenn die Die irreparabel beschädigt ist, kontaktiere deine lokale Abfallentsorgungsstelle für geeignete Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung bezüglich der L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Die kannst du die Kontaktdaten des Herstellers nutzen, die mit dem Produkt bereitgestellt werden.

Danke für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsrichtlinien. Die ordnungsgemäße Verwendung und Pflege der L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Die wird deren Langlebigkeit und Effektivität in deinem Wiederladeprozess sicherstellen.

Safety Instruction Guide for L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Die

Introduction

Thank you for choosing the L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Die. This product is designed to provide reloaders with precise bulletseating depths. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Always use the bullet seater die in accordance with the manufacturer's instructions.
- Ensure that the die is compatible with your Arbor Press before use.
- Store the die in a dry, cool place to prevent rust and damage.
- Keep out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the die for any signs of wear or damage before use.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Use protective eyewear when operating the bullet seater die to prevent eye injuries.
- Ensure that your workspace is clean and free of distractions while using the die.
- Do not exceed the recommended bulletseating depths as specified in your reloading manual.
- Avoid using the die if it appears damaged or malfunctioning.
- Always follow safe reloading practices, including working in a wellventilated area and keeping flammable materials away.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that your Arbor Press is securely mounted and stable.
- Carefully insert the L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Die into the Arbor Press.
- Tighten the die securely according to the manufacturer's specifications.

2. Usage:

- Adjust the micrometer top to the desired bulletseating depth using the scale in 0.001" increments.
- Place the bullet and case into the die and operate the Arbor Press to seat the bullet.
- Check the bulletseating depth after each adjustment to ensure accuracy.
- If you need to test seating depth at the range, ensure that the die and press are transported safely.

Disposal Instructions

- Dispose of the die in accordance with local regulations concerning metal products.
- Do not dispose of the die in regular household waste.
- If the die is damaged beyond repair, contact your local waste management facility for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further support regarding the L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Die, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Proper use and care of the L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Die will ensure its longevity and effectiveness in your reloading process.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Die de Asiento de Balas con Micrómetro L.E. Wilson

Introducción

Gracias por elegir el Die de Asiento de Balas con Micrómetro L.E. Wilson. Este producto está diseñado para proporcionar a los recargadores profundidades de asiento de balas precisas. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza el die de asiento de balas de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que el die sea compatible con tu prensa de arbor antes de usarlo.
- Almacena el die en un lugar seco y fresco para prevenir la oxidación y daños.
- Mantén fuera del alcance de niños e individuos vulnerables.
- Inspecciona regularmente el die en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlo.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Usa gafas de protección al operar el die de asiento de balas para prevenir lesiones oculares.
- Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia y libre de distracciones mientras usas el die.
- No excedas las profundidades de asiento de balas recomendadas según tu manual de recarga.
- Evita usar el die si parece estar dañado o no funciona correctamente.
- Siempre sigue prácticas seguras de recarga, incluyendo trabajar en un área bien ventilada y mantener materiales inflamables alejados.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que tu prensa de arbor esté montada de manera segura y estable.
- Inserta cuidadosamente el Die de Asiento de Balas con Micrómetro L.E. Wilson en la prensa de arbor.
- Aprieta el die de manera segura de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

2. Uso:

- Ajusta la parte superior del micrómetro a la profundidad de asiento de bala deseada utilizando la escala en incrementos de 0.001".
- Coloca la bala y el casquillo en el die y opera la prensa de arbor para asentar la bala.
- Verifica la profundidad de asiento de la bala después de cada ajuste para asegurar la precisión.
- Si necesitas probar la profundidad de asiento en el campo de tiro, asegúrate de que el die y la prensa se transporten de manera segura.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el die de acuerdo con las regulaciones locales sobre productos metálicos.
- No deseches el die en la basura doméstica regular.
- Si el die está dañado más allá de la reparación, contacta a tu instalación local de gestión de residuos para métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o soporte adicional respecto al Die de Asiento de Balas con Micrómetro L.E. Wilson, por favor, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el producto.

Gracias por tu atención a estas pautas de seguridad. El uso y cuidado adecuados del Die de Asiento de Balas con Micrómetro L.E. Wilson asegurarán su longevidad y efectividad en tu proceso de recarga.

Guide de Sécurité pour le Die de Siège de Balle à Micromètre L.E. Wilson

Introduction

Merci d'avoir choisi le die de siège de balle à micromètre L.E. Wilson. Ce produit est conçu pour offrir aux rechargeurs des profondeurs de siège de balle précises. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives Générales de Sécurité

- Utilisez toujours le die de siège de balle conformément aux instructions du fabricant.
- Assurez-vous que le die est compatible avec votre presse Arbor avant utilisation.
- Rangez le die dans un endroit sec et frais pour éviter la rouille et les dommages.
- Gardez hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement le die pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez des lunettes de protection lors de l'utilisation du die de siège de balle pour éviter les blessures aux yeux.
- Assurez-vous que votre espace de travail est propre et exempt de distractions pendant l'utilisation du die.
- Ne dépassez pas les profondeurs de siège de balle recommandées, comme spécifié dans votre manuel de recharge.
- Évitez d'utiliser le die s'il semble endommagé ou défectueux.
- Suivez toujours les pratiques de recharge sûres, y compris travailler dans un endroit bien ventilé et éloigner les matériaux inflammables.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que votre presse Arbor est solidement montée et stable.
- Insérez soigneusement le die de siège de balle à micromètre L.E. Wilson dans la presse Arbor.
- Serrez le die de manière sécurisée conformément aux spécifications du fabricant.

2. Utilisation :

- Ajustez le dessus à micromètre à la profondeur de siège de balle souhaitée en utilisant l'échelle en incréments de 0,001".
- Placez la balle et la douille dans le die et actionnez la presse Arbor pour siéger la balle.
- Vérifiez la profondeur de siège de balle après chaque ajustement pour garantir l'exactitude.
- Si vous devez tester la profondeur de siège au stand de tir, assurez-vous que le die et la presse sont transportés en toute sécurité.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du die conformément aux réglementations locales concernant les produits métalliques.
- Ne jetez pas le die dans les déchets ménagers ordinaires.
- Si le die est endommagé au-delà de toute réparation, contactez votre installation de gestion des déchets locale pour connaître les méthodes de mise au rebut appropriées.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou soutien supplémentaire concernant le die de siège de balle à micromètre L.E. Wilson, veuillez consulter les informations de contact du fabricant fournies avec le produit.

Merci de votre attention à ces directives de sécurité. Une utilisation et un entretien appropriés du die de siège de balle à micromètre L.E. Wilson garantiront sa longévité et son efficacité dans votre processus de recharge.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Die di Sezionamento per Proiettili con Micrometro L.E. Wilson

Introduzione

Grazie per aver scelto il Die di Sezionamento per Proiettili con Micrometro L.E. Wilson. Questo prodotto è progettato per fornire ai ricaricatori profondità di sezione dei proiettili precise. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare sempre il die di sezione dei proiettili in conformità con le istruzioni del produttore.
- Assicurarsi che il die sia compatibile con la vostra Arbor Press prima dell'uso.
- Conservare il die in un luogo asciutto e fresco per prevenire ruggine e danni.
- Tenere fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispezionare regolarmente il die per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare occhiali protettivi durante l'operazione del die di sezione dei proiettili per prevenire infortuni agli occhi.
- Assicurarsi che il vostro spazio di lavoro sia pulito e privo di distrazioni durante l'uso del die.
- Non superare le profondità di sezione dei proiettili raccomandate come specificato nel vostro manuale di ricarica.
- Evitare di utilizzare il die se appare danneggiato o malfunzionante.
- Seguire sempre pratiche di ricarica sicure, inclusa l'operazione in un'area ben ventilata e mantenendo i materiali infiammabili lontani.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurarsi che la vostra Arbor Press sia montata in modo sicuro e stabile.
- Inserire con cautela il Die di Sezionamento per Proiettili con Micrometro L.E. Wilson nell'Arbor Press.
- Serrare il die in modo sicuro secondo le specifiche del produttore.

2. Uso:

- Regolare la parte superiore del micrometro alla profondità di sezione desiderata utilizzando la scala in incrementi di 0,001".
- Posizionare il proiettile e il bossolo nel die e azionare l'Arbor Press per sezionare il proiettile.
- Controllare la profondità di sezione del proiettile dopo ogni regolazione per garantire precisione.
- Se è necessario testare la profondità di sezione al poligono, assicurarsi che il die e la press siano trasportati in modo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il die in conformità con le normative locali riguardanti i prodotti metallici.
- Non smaltire il die nei rifiuti domestici normali.
- Se il die è danneggiato oltre la riparazione, contattare l'impianto di gestione dei rifiuti locale per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda di sicurezza o ulteriore supporto riguardo al Die di Sezionamento per Proiettili con Micrometro L.E. Wilson, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con il prodotto.

Grazie per la vostra attenzione a queste linee guida di sicurezza. Un uso e una cura adeguati del Die di Sezionamento per Proiettili con Micrometro L.E. Wilson garantiranno la sua longevità e efficacia nel vostro processo di ricarica.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Matrycy L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Die

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Matrycy L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Die. Produkt ten został zaprojektowany, aby zapewnić osobom zajmującym się ponownym ładowaniem precyzyjne głębokości osadzania pocisków. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj matrycy zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że matryca jest kompatybilna z Twoją prasą Arbor przed użyciem.
- Przechowuj matrycę w suchym i chłodnym miejscu, aby zapobiec rdzewieniu i uszkodzeniom.
- Trzymaj z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj matrycę pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj okularów ochronnych podczas obsługi matrycy, aby zapobiec urazom oczu.
- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste i wolne od rozproszeń podczas używania matrycy.
- Nie przekraczaj zalecanych głębokości osadzania pocisków określonych w Twoim podręczniku do ponownego ładowania.
- Unikaj używania matrycy, jeśli wydaje się uszkodzona lub niesprawna.
- Zawsze przestrzegaj bezpiecznych praktyk ponownego ładowania, w tym pracy w dobrze wentylowanym pomieszczeniu i trzymania materiałów łatwopalnych z dala.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że Twoja prasa Arbor jest stabilnie zamocowana.
- Ostrożnie wsuń Matrycę L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Die do prasy Arbor.
- Dokładnie dokręć matrycę zgodnie ze specyfikacjami producenta.

2. Użytkowanie:

- Dostosuj mikrometr na górze do pożądanej głębokości osadzania pocisku, używając skali w przyrostach 0,001".
- Umieść pocisk i łuskę w matrycy i uruchom prasę Arbor, aby osadzić pocisk.
- Sprawdzaj głębokość osadzania pocisku po każdej regulacji, aby zapewnić dokładność.
- Jeśli potrzebujesz przetestować głębokość osadzania na strzelnicy, upewnij się, że matryca i prasa są transportowane w sposób bezpieczny.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj matrycę zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi produktów metalowych.
- Nie wyrzucaj matrycy do zwykłych odpadów domowych.
- Jeśli matryca jest uszkodzona ponad naprawę, skontaktuj się z lokalnym zakładem gospodarowania odpadami w celu uzyskania odpowiednich metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszego wsparcia dotyczącego Matrycy L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Die, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi z produktem.

Dziękujemy za uwagę na te wytyczne dotyczące bezpieczeństwa. Prawidłowe użycie i pielęgnacja Matrycy L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Die zapewni jej długowieczność i skuteczność w Twoim procesie ponownego ładowania.

Turvallisuusohjeet L.E. Wilson Mikrometrinen Yläpuolen Luotinosittaja

Johdanto

Kiitos, että valitsit L.E. Wilsonin Mikrometrinen Yläpuolen Luotinosittajan. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan uudelleenlataajille tarkkoja luotinsijoitusvyvyksiä. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Käytä aina luotinosittajaa valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että luotinosittaja on yhteensopiva Arbor Pressin kanssa ennen käyttöä.
- Säilytä luotinosittaja kuivassa ja viileässä paikassa ruosteen ja vaurioiden estämiseksi.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti luotinosittaja mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asiaankuuluville viranomaisille.

Erityiset Turvallisuustoimenpiteet Käytössä

- Käytä suojalaseja luotinosittajan käytön aikana silmävammojen estämiseksi.
- Varmista, että työtilasi on puhdas ja häiriötekijöistä vapaa luotinosittajan käytön aikana.
- Älä ylitä suositeltuja luotinsijoitusvyvyksiä, kuten on määritely uudelleenlatausoppaassasi.
- Vältä luotinosittajan käyttöä, jos se vaikuttaa vaurioituneelta tai toimintahäiriöiseltä.
- Noudata aina turvallisia uudelleenlatauskäytäntöjä, mukaan lukien työskentely hyvin tuuletetussa tilassa ja helposti syttyvien materiaalien pitäminen poissa.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että Arbor Pressin on tukevasti asennettu ja vakaa.
- Aseta L.E. Wilsonin Mikrometrinen Yläpuolen Luotinosittaja varovasti Arbor Pressiin.
- Kiinnitä luotinosittaja tiukasti valmistajan ohjeiden mukaisesti.

2. Käyttö:

- Säädä mikrometrinen yläosa haluttuun luotinsijoitusvyvyyteen käyttämällä asteikkoa, joka on 0,001 tuuman välein.
- Aseta luoti ja hylsy luotinosittajaan ja käytä Arbor Pressiä luotinsijoituksen tekemiseksi.
- Tarkista luotinsijoitusvyvyys jokaisen säädön jälkeen varmistaaksesi tarkkuuden.
- Jos sinun tarvitsee testata sijoitusvyvyttä ampumaradalla, varmista, että luotinosittaja ja pressin kuljetetaan turvallisesti.

Hävitysohjeet

- Hävitä luotinosittaja paikallisten metallituotteita koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä luotinosittajaa tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Jos luotinosittaja on vaurioitunut korjaamattomaksi, ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltolaitokseen oikeiden hävitysmenetelmien saamiseksi.

Lisätietoja

Kaikista turvallisuuskysymyksistä tai lisätuesta L.E. Wilsonin Mikrometrinen Yläpuolen Luotinosittajan osalta, viittaa tuotteen mukana annettuihin valmistajan yhteystietoihin.

Kiitos, että kiinnitit huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. L.E. Wilsonin Mikrometrinen Yläpuolen Luotinosittajan asianmukainen käyttö ja huolto varmistavat sen pitkäikäisyyden ja tehokkuuden uudelleenlatausprosessissasi.

Säkerhetsinstruktionsguide för L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Die

Introduktion

Tack för att du valde L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Die. Denna produkt är utformad för att ge återladdare exakta kuldjup. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid bullet seater die i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Se till att die är kompatibel med din Arbor Press innan användning.
- Förvara die på en torr, sval plats för att förhindra rost och skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet die för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon när du använder bullet seater die för att förhindra ögonskador.
- Se till att din arbetsyta är ren och fri från distraktioner under användning.
- Överskrid inte de rekommenderade kuldjupen som anges i din återladdningsmanual.
- Undvik att använda die om den verkar skadad eller fungerar dåligt.
- Följ alltid säkra återladdningsmetoder, inklusive att arbeta i ett väl ventilerat område och hålla brännbara material borta.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att din Arbor Press är ordentligt monterad och stabil.
- Sätt försiktigt in L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Die i Arbor Press.
- Dra åt die ordentligt enligt tillverkarens specifikationer.

2. Användning:

- Justera micrometertoppen till det önskade kuldjupet med hjälp av skalan i 0,001" intervall.
- Placera kulan och hylsan i die och använd Arbor Press för att sätta kulan.
- Kontrollera kuldjupet efter varje justering för att säkerställa noggrannhet.
- Om du behöver testa kuldjup på skjutbanan, se till att die och press transporteras säkert.

Avfallsinstruktioner

- Kasta die i enlighet med lokala föreskrifter angående metallprodukter.
- Släng inte die i vanligt hushållsavfall.
- Om die är skadad bortom reparation, kontakta ditt lokala avfallshanteringsföretag för korrekta avfallsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare stöd angående L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Die, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer produkten.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsriktlinjer. Korrekt användning och vård av L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Die kommer att säkerställa dess livslängd och effektivitet i din återladdningsprocess.

Bezpečnostní pokyny pro L.E. Wilson Mikrometrickou horní nábojnici

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali L.E. Wilson Mikrometrickou horní nábojnici. Tento produkt je navržen tak, aby přebíječům poskytoval přesné hloubky usazení náboje. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento bezpečnostní pokyn, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte nábojnici v souladu s pokyny výrobce.
- Ujistěte se, že je nábojnice kompatibilní s vaším Arbor Press před použitím.
- Uložte nábojnici na suchém a chladném místě, aby se zabránilo rzi a poškození.
- Uchovávejte mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte nábojnici na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte ochranné brýle při obsluze nábojnice, abyste předešli zranění očí.
- Ujistěte se, že vaše pracovní prostředí je čisté a bez rozptýlení během používání nábojnice.
- Nepřekračujte doporučené hloubky usazení náboje, jak je uvedeno ve vaší příručce pro přebíjení.
- Vyhněte se používání nábojnice, pokud se zdá být poškozená nebo nefunkční.
- Vždy dodržujte bezpečné postupy přebíjení, včetně práce v dobře větrané oblasti a udržování hořlavých materiálů daleko.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je váš Arbor Press bezpečně upevněn a stabilní.
- Opatrně vložte L.E. Wilson Mikrometrickou horní nábojnici do Arbor Press.
- Pevně utáhněte nábojnici podle specifikací výrobce.

2. Použití:

- Nastavte mikrometrickou horní část na požadovanou hloubku usazení náboje pomocí měřítka v krocích 0,001".
- Umístěte náboj a nábojnici do die a aktivujte Arbor Press pro usazení náboje.
- Po každé úpravě zkontrolujte hloubku usazení náboje, abyste zajistili přesnost.
- Pokud potřebujete testovat hloubku usazení na střelnici, zajistěte, aby byla nábojnice a lis bezpečně přepravovány.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte nábojnici v souladu s místními předpisy týkajícími se kovových produktů.
- Nedisponujte nábojnici v běžném domácím odpadu.
- Pokud je nábojnice poškozena natolik, že ji nelze opravit, kontaktujte místní zařízení pro odpadové hospodářství pro správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo další podporu ohledně L.E. Wilson Mikrometrické horní nábojnice se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce poskytnuté s produktem.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Správné používání a péče o L.E. Wilson Mikrometrickou horní nábojnici zajistí její dlouhověkost a účinnost ve vašem procesu přebíjení.