

CONTOUR #2 - SHILEN 338 CALIBER 1-10 TWIST #2 CHROME MOLY BARREL

Contour #2 in Chrome Moly or Stainless Steel

All the loving care of the best stockmaker and the meticulous attention to detail of the master machinist will not make a gun shoot any straighter than the accuracy capability of the barrel used. And, it is the insides of a barrel, that very small and vital area of lands and grooves over which the gunsmith has no control, that can determine whether the finished work of art is for shooting - or "just for looks". Craftsmanship . . . not price . . . determines the quality of a barrel. But, by the same token, the customer willing to spend the money for a custom gun is shortsighted indeed, if he starts economizing and orders "just any old barrel so long as it's cheap". Furthermore, he is jeopardizing your reputation as a gun builder by making such a request. We, as your supplier, are laying our reputation (and yours, too!) on the line by offering you barrel blanks. They have got to be good or we are in trouble! Big trouble!! We must never sell you anything but that which will enlarge your stature with your trade. And, we feel that the Brownell Barrel, made for us by Ed Shilen, will do just that! Shilen barrels, either chrome moly or Stainless, are rifled with six lands and grooves by the "Cold Forming" process using carbide dies made in Shilen's own plant under the most rigid controls. This rifling method achieves extremely close inside uniformity from breech to muzzle. Finished barrels are air-gauge inspected (air-gauged sensitivity is .00005" - five-one-hundred-thousandths!) and 6X borescope inspected. All barrels, .22 through .30 caliber have groove tolerances within .0005" and uniformity within .0003". No straightening is done, and all barrels are completely stress-relieved. All stainless steel barrels are hand lapped at the factory. Only those barrels passing all spec tests are offered to the trade. Any barrel even slightly "suspect" is started through the production process again and bored to a large caliber. In no other way can quality and reputation be maintained. Slightly more expensive to produce - but vastly greater in quality and ultimate performance.



Attributes

- Name: SHILEN 338 CALIBER 1-10 TWIST #2 CHROME MOLY BARREL
- Manufacturer: SHILEN
- Product no.: 787338102
- Mfr. No.: 338102CM
- Caliber: 338 Caliber (.338)
- Contour: #2
- Material: Chrome Moly Steel
- Style: Match-Grade
- Twist: 1-10
- Delivery weight: 1.27kg

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitungsleitfaden für CONTOUR #2 SHILEN 338 CALIBER 110 TWIST #2 CHROME MOLY BARREL](#)
- [English: Safety Instruction Guide for CONTOUR #2 SHILEN 338 CALIBER 110 TWIST #2 CHROME MOLY BARREL](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il CONTOUR #2 SHILEN 338 CALIBER 110 TWIST #2 CHROME MOLY BARREL](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för CONTOUR #2 SHILEN 338 CALIBER 110 TWIST #2 CHROME MOLY BARREL](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro CONTOUR #2 SHILEN 338 CALIBER 110 TWIST #2 CHROME MOLY BARREL](#)

Sicherheitsanleitungsleitfaden für CONTOUR #2 SHILEN 338 CALIBER 110 TWIST #2 CHROME MOLY BARREL

Einleitung

Danke, dass du dich für den CONTOUR #2 SHILEN 338 CALIBER 110 TWIST #2 CHROME MOLY BARREL entschieden hast. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere Verwendung und Handhabung deines Laufs zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig, bevor du mit der Installation und Verwendung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Gehe immer vorsichtig und respektvoll mit Feuerwaffen und deren Komponenten um.
- Stelle sicher, dass der Lauf mit deiner Feuerwaffe kompatibel ist, bevor du ihn installierst.
- Halte den Lauf und alle Komponenten der Feuerwaffe außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig den Lauf auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich Feuerwaffen und deren Komponenten.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende den Lauf nicht, wenn du irgendwelche Mängel oder Unregelmäßigkeiten bemerkst.
- Stelle sicher, dass der Lauf vor der Verwendung ordnungsgemäß installiert und gesichert ist.
- Trage immer geeigneten Augen und Gehörschutz, wenn du Feuerwaffen verwendest.
- Überschreite nicht die empfohlenen Munitionsspezifikationen für deinen Lauf.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und Sorge für eine sichere Schießumgebung.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Sammle alle notwendigen Werkzeuge für die Installation.

2. Installation:

- Entferne den vorhandenen Lauf gemäß den Anweisungen des Herstellers von deiner Feuerwaffe.
- Richte den CONTOUR #2 SHILEN Lauf sorgfältig mit dem Empfänger aus.
- Befestige den Lauf sicher mit den passenden Werkzeugen und achte darauf, dass er gemäß den Spezifikationen des Feuerwaffenherstellers ordnungsgemäß angezogen ist.
- Überprüfe die Installation, um sicherzustellen, dass keine Lücken oder Fehlanpassungen vorhanden sind.

3. Verwendung:

- Lade die Feuerwaffe mit der geeigneten Munition für das 338 Kaliber.
- Führe einen Funktionscheck durch, um die ordnungsgemäße Funktion vor dem Schießen zu gewährleisten.
- Befolge alle Sicherheitsprotokolle und Richtlinien für das Schießen.

Entsorgungsanweisungen

- Stelle sicher, dass der Lauf gemäß den lokalen Vorschriften entsorgt wird.
- Entsorge den Lauf nicht im regulären Abfall.
- Ziehe Recyclingmöglichkeiten für Metallkomponenten in Betracht, wo verfügbar.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt werden, oder besuche die offizielle Website.

Fazit

Indem du diese Sicherheitsanweisungen und Richtlinien befolgst, kannst du eine sichere und angenehme Erfahrung mit deinem CONTOUR #2 SHILEN 338 CALIBER 110 TWIST #2 CHROME MOLY BARREL gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und die Einhaltung der lokalen Vorschriften. Danke für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen wichtigen Sicherheitsmaßnahmen.

Safety Instruction Guide for CONTOUR #2 SHILEN 338 CALIBER 110 TWIST #2 CHROME MOLY BARREL

Introduction

Thank you for choosing the CONTOUR #2 SHILEN 338 CALIBER 110 TWIST #2 CHROME MOLY BARREL. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use and handling of your barrel. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms and firearm components with care and respect.
- Ensure that the barrel is compatible with your firearm before installation.
- Keep the barrel and all firearm components out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the barrel for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearms and their components.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the barrel if you notice any defects or irregularities.
- Ensure that the barrel is properly installed and secured before use.
- Always wear appropriate eye and ear protection when using firearms.
- Do not exceed the recommended ammunition specifications for your barrel.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather all necessary tools for installation.

2. Installation:

- Remove the existing barrel from your firearm according to the manufacturer's instructions.
- Carefully align the CONTOUR #2 SHILEN barrel with the receiver.
- Securely fasten the barrel using the appropriate tools, ensuring that it is properly torqued according to the specifications provided by the firearm manufacturer.
- Inspect the installation to ensure there are no gaps or misalignments.

3. Usage:

- Load the firearm with the appropriate ammunition for the 338 caliber.
- Conduct a function check to ensure proper operation before live firing.
- Follow all safety protocols and guidelines for shooting.

Disposal Instructions

- When disposing of the barrel, ensure that it is done in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the barrel in regular waste.
- Consider recycling options for metal components where available.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further support, please refer to the manufacturer's contact details provided with your product packaging or visit the official website.

Conclusion

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your CONTOUR #2 SHILEN 338 CALIBER 110 TWIST #2 CHROME MOLY BARREL. Always prioritize safety and compliance with local regulations. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il CONTOUR #2 SHILEN 338 CALIBER 110 TWIST #2 CHROME MOLY BARREL

Introduzione

Grazie per aver scelto il CONTOUR #2 SHILEN 338 CALIBER 110 TWIST #2 CHROME MOLY BARREL. Questa guida fornisce istruzioni e linee guida essenziali per garantire un uso e una manipolazione sicura del tuo barilotto. Ti preghiamo di leggere attentamente questo documento prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggiare sempre le armi da fuoco e i componenti delle armi con cura e rispetto.
- Assicurarsi che il barilotto sia compatibile con la propria arma da fuoco prima dell'installazione.
- Tenere il barilotto e tutti i componenti delle armi fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispezionare regolarmente il barilotto per eventuali segni di usura o danni.
- Seguire tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti le armi da fuoco e i loro componenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il barilotto se si notano difetti o irregolarità.
- Assicurarsi che il barilotto sia installato e fissato correttamente prima dell'uso.
- Indossare sempre protezioni per gli occhi e le orecchie appropriate durante l'uso delle armi da fuoco.
- Non superare le specifiche di munizioni raccomandate per il proprio barilotto.
- Essere consapevoli dell'ambiente circostante e garantire un ambiente di tiro sicuro.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogliere tutti gli strumenti necessari per l'installazione.

2. Installazione:

- Rimuovere il barilotto esistente dalla propria arma da fuoco secondo le istruzioni del produttore.
- Allineare con attenzione il barilotto CONTOUR #2 SHILEN con il ricevitore.
- Fissare saldamente il barilotto utilizzando gli strumenti appropriati, assicurandosi che sia correttamente serrato secondo le specifiche fornite dal produttore dell'arma.
- Ispezionare l'installazione per garantire che non ci siano spazi vuoti o disallineamenti.

3. Uso:

- Caricare l'arma da fuoco con le munizioni appropriate per il calibro 338.
- Eseguire un controllo di funzionamento per garantire un corretto funzionamento prima del tiro a fuoco.
- Seguire tutti i protocolli e le linee guida di sicurezza per il tiro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando si smaltisce il barilotto, assicurarsi che venga fatto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il barilotto nei rifiuti normali.
- Considerare opzioni di riciclaggio per i componenti in metallo dove disponibili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o ulteriore supporto, fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti con l'imballaggio del prodotto o visitare il sito ufficiale.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni e linee guida di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo CONTOUR #2 SHILEN 338 CALIBER 110 TWIST #2 CHROME MOLY BARREL. Dai sempre la priorità alla sicurezza e alla conformità con le normative locali. Grazie per la tua attenzione a queste importanti misure di sicurezza.

Säkerhetsinstruktionsguide för CONTOUR #2 SHILEN 338 CALIBER 110 TWIST #2 CHROME MOLY BARREL

Introduktion

Tack för att du valt CONTOUR #2 SHILEN 338 CALIBER 110 TWIST #2 CHROME MOLY BARREL. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker användning och hantering av din pipa. Vänligen läs detta dokument noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid skjutvapen och skjutvapenkomponenter med omsorg och respekt.
- Se till att pipan är kompatibel med ditt skjutvapen innan installation.
- Håll pipan och alla skjutvapenkomponenter utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet pipan för tecken på slitage eller skador.
- Följ alla lokala lagar och förordningar som rör skjutvapen och deras komponenter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte pipan om du märker några defekter eller oegentligheter.
- Se till att pipan är korrekt installerad och säkrad innan användning.
- Använd alltid lämpligt ögonskydd och hörselskydd vid användning av skjutvapen.
- Överskrid inte de rekommenderade ammunitionens specifikationer för din pipa.
- Var medveten om din omgivning och se till att det är en säker skjutmiljö.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att skjutvapnet är oladdat och riktat i en säker riktning.
- Samla alla nödvändiga verktyg för installation.

2. Installation:

- Ta bort den befintliga pipan från ditt skjutvapen enligt tillverkarens instruktioner.
- Justera noggrant CONTOUR #2 SHILENpipan med mottagaren.
- Fäst pipan ordentligt med lämpliga verktyg och se till att den är korrekt åtdragen enligt specifikationerna som tillhandahålls av skjutvapentillverkaren.
- Inspektera installationen för att säkerställa att det inte finns några glipor eller feljusteringar.

3. Användning:

- Ladda skjutvapnet med lämplig ammunition för 338 kaliber.
- Genomför en funktionskontroll för att säkerställa korrekt drift innan du skjuter med skarp ammunition.
- Följ alla säkerhetsprotokoll och riktlinjer för skjutning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När du gör dig av med pipan, se till att det görs i enlighet med lokala bestämmelser.
- Släng inte pipan i vanlig avfall.
- Överväg återvinningsalternativ för metallkomponenter där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare stöd, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som anges i din produktförpackning eller besök den officiella webbplatsen.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner och riktlinjer kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse med din CONTOUR #2 SHILEN 338 CALIBER 110 TWIST #2 CHROME MOLY BARREL. Prioritera alltid säkerhet och efterlevnad av lokala bestämmelser. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga säkerhetsåtgärder.

Bezpečnostní pokyny pro CONTOUR #2 SHILEN 338 CALIBER 110 TWIST #2 CHROME MOLY BARREL

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali CONTOUR #2 SHILEN 338 CALIBER 110 TWIST #2 CHROME MOLY BARREL. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny a směrnice pro zajištění bezpečného používání a manipulace s vaší hlavní. Před instalací a použitím si prosím tento dokument pečlivě přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se střelnými zbraněmi a jejich komponenty s opatrností a respektem.
- Ujistěte se, že je hlaveň kompatibilní s vaší zbraní před instalací.
- Držte hlaveň a všechny komponenty zbraně mimo dosah dětí a nepovolaných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte hlaveň na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se střelných zbraní a jejich komponent.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Nepoužívejte hlaveň, pokud si všimnete jakýchkoli vad nebo nepravidelností.
- Ujistěte se, že je hlaveň správně nainstalována a zabezpečena před použitím.
- Vždy noste vhodnou ochranu očí a uší při používání střelných zbraní.
- Nepřekračujte doporučené specifikace munice pro vaši hlaveň.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte bezpečné střelecké prostředí.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a míří na bezpečný směr.
- Shromážděte všechny potřebné nástroje pro instalaci.

2. Instalace:

- Odstraňte stávající hlaveň z vaší zbraně podle pokynů výrobce.
- Opatrně zarovnejte hlaveň CONTOUR #2 SHILEN s rámem zbraně.
- Pevně upevněte hlaveň pomocí vhodných nástrojů, přičemž zajistěte, že je správně utažena podle specifikací uvedených výrobcem zbraně.
- Zkontrolujte instalaci, abyste se ujistili, že nejsou žádné mezery nebo nesrovnalosti.

3. Použití:

- Naložte zbraň s vhodnou municí pro 338 kalibr.
- Proveďte kontrolu funkčnosti, abyste zajistili správnou činnost před živým střelením.
- Dodržujte všechny bezpečnostní protokoly a pokyny pro střelbu.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci hlavně zajistěte, že je provedena v souladu s místními předpisy.
- Nepořádejte hlaveň do běžného odpadu.
- Zvažte možnosti recyklace kovových komponent, kde je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo další podporu se prosím obraťte na kontaktní údaje výrobce uvedené na obalu vašeho produktu nebo navštivte oficiální webové stránky.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a směrnic můžete zajistit bezpečný a příjemný zážitek s vaší CONTOUR #2 SHILEN 338 CALIBER 110 TWIST #2 CHROME MOLY BARREL. Vždy upřednostňujte bezpečnost a dodržování místních předpisů. Děkujeme vám za pozornost k těmto důležitým bezpečnostním opatřením.