

#3 MUZZLE BRAKE 22 CALIBER - SHREWD #3 MUZZLE BRAKE 22 CALIBER 9/16-24 SS SILVER

Multi-port brake softens felt recoil and reduces muzzle rise. A single expansion chamber and 42 total ports, 21 on each side, angled 7° forward, provide maximum recoil control. Gunsmithing required. Comes with a .220" (nominal) diameter exit hole that must be opened up to .020" larger than bullet diameter. Can be enlarged to allow bullets up to .44 caliber. Rear exterior of comp can be machined to conform to barrel.



Attributes

- Name: SHREWD #3 MUZZLE BRAKE 22 CALIBER 9/16-24 SS SILVER
- Manufacturer: SHREWD
- Product no.: 860101324
- Mfr. No.: NONE
- Finish: Stainless Steel
- Make: Universal Rifles
- Material: -
- Size: .850
- Threads: 9/16-24
- Delivery weight: 0.113kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den #3 MUZZLE BRAKE 22 CALIBER SHREWD](#)
- [English: Safety Instruction Guide for #3 MUZZLE BRAKE 22 CALIBER SHREWD](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Frein de Bouche #3 Calibre 22 SHREWD](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il #3 MUZZLE BRAKE 22 CALIBER SHREWD](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla #3 MUZZLE BRAKE 22 CALIBER SHREWD](#)
- [Suomi: Turvaohjeet #3 MUZZLE BRAKE 22 CALIBER SHREWD tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för #3 MUZZLE BRAKE 22 CALIBER SHREWD](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro #3 MUZZLE BRAKE 22 CALIBER SHREWD](#)

Sicherheitsanleitung für den #3 MUZZLE BRAKE 22 CALIBER SHREWD

Einführung

Danke, dass du dich für den #3 Muzzle Brake 22 Caliber Shrewd entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Schießleistung zu verbessern, indem es den Rückstoß und das Hochsteigen des Mündungsfeuers reduziert. Es ist jedoch wichtig, die Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten. Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheitsanweisungen und bewährte Praktiken gemäß der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR).

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Handhabe Feuerwaffen und verwandte Zubehörteile immer mit Sorgfalt und gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften.
- Stelle sicher, dass der Muzzle Brake mit deiner Feuerwaffe kompatibel ist, bevor du ihn installierst.
- Überprüfe regelmäßig den Muzzle Brake auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Lagere den Muzzle Brake und alle Zubehörteile für Feuerwaffen an einem sicheren Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Wenn du auf eine Fehlfunktion oder ungewöhnliche Leistung stößt, höre sofort auf, das Produkt zu verwenden, und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende nur Munition, die mit den Spezifikationen des Muzzle Brake kompatibel ist.
- Stelle sicher, dass das Ausgangsloch des Muzzle Brake ordnungsgemäß für die verwendete Munition dimensioniert ist. Das Ausgangsloch muss auf .020" größer als der Durchmesser der Kugel geöffnet werden.
- Trage immer geeigneten Augen und Gehörschutz beim Schießen.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass du in einem sicheren Schießumfeld bist.
- Vermeide die Verwendung des Muzzle Brake, wenn er in irgendeiner Weise modifiziert oder beschädigt wurde.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. **Kompatibilitätsprüfung:** Überprüfe, ob der Muzzle Brake für dein Modell der Feuerwaffe geeignet ist.
2. **BüchsenmacherAnforderung:** Die Installation kann eine Büchsenmacherarbeit erfordern. Konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher, wenn du dir über den Installationsprozess unsicher bist.
3. **Vorbereitung des Muzzle Brake:**
 - Stelle sicher, dass das Ausgangsloch bei Bedarf vergrößert wird, um den Durchmesser der Kugel aufzunehmen.
 - Die hintere Außenseite des Muzzle Brake kann bearbeitet werden, um sich an den Lauf anzupassen.
4. **Installationsschritte:**
 - Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
 - Entferne vorhandene Mündungsgeräte von der Feuerwaffe.
 - Reinige die Gewinde der Mündung, um eine sichere Passform zu gewährleisten.
 - Schraube den Muzzle Brake auf den Lauf und achte darauf, dass er sicher befestigt ist.
 - Bestätige, dass der Brake richtig ausgerichtet ist und den Lauf nicht blockiert.
5. **Nach der Installation überprüfen:**
 - Überprüfe den Muzzle Brake, um sicherzustellen, dass er sicher installiert ist.
 - Teste die Feuerwaffe in einer sicheren Umgebung, um die ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge den Muzzle Brake nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Kontaktiere die örtlichen Abfallbehörden für Anleitungen zu den richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zum #3 Muzzle Brake 22 Caliber Shrewd konsultiere bitte einen qualifizierten Büchsenmacher oder wende dich an den Hersteller für Unterstützung.

Fazit

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen kannst du die sichere und effektive Verwendung des #3 Muzzle Brake 22 Caliber Shrewd gewährleisten. Priorisiere immer Sicherheit und Verantwortung beim Umgang mit Feuerwaffen und verwandtem Zubehör. Danke für deine Aufmerksamkeit für diese wichtigen Sicherheitsmaßnahmen.

Safety Instruction Guide for #3 MUZZLE BRAKE 22 CALIBER SHREWD

Introduction

Thank you for choosing the #3 Muzzle Brake 22 Caliber Shrewd. This product is designed to enhance shooting performance by reducing recoil and muzzle rise. However, it is crucial to follow safety guidelines to ensure safe and effective use. This guide outlines essential safety instructions and best practices in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always handle firearms and related accessories with care and in accordance with local laws and regulations.
- Ensure that the muzzle brake is compatible with your firearm before installation.
- Regularly inspect the muzzle brake for signs of wear or damage.
- Store the muzzle brake and all firearm accessories in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- If you experience any malfunction or unusual performance, stop using the product immediately and consult a qualified gunsmith.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only ammunition that is compatible with the muzzle brake specifications.
- Ensure that the exit hole of the muzzle brake is properly sized for the ammunition being used. The exit hole must be opened up to .020" larger than the bullet diameter.
- Always wear appropriate eye and ear protection when shooting.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.
- Avoid using the muzzle brake if it has been modified or damaged in any way.

Instructions for Installation and Usage

1. **Compatibility Check:** Verify that the muzzle brake is suitable for your firearm model.
2. **Gunsmithing Requirement:** Installation may require gunsmithing. Consult a qualified gunsmith if you are unsure about the installation process.
3. **Preparing the Muzzle Brake:**
 - Ensure the exit hole is enlarged as necessary to accommodate the bullet diameter.
 - The rear exterior of the muzzle brake can be machined to conform to the barrel for proper fit.
4. **Installation Steps:**
 - Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
 - Remove any existing muzzle device from the firearm.
 - Clean the muzzle threads to ensure a secure fit.
 - Screw the muzzle brake onto the barrel, ensuring it is securely fastened.
 - Confirm that the brake is aligned properly and does not obstruct the barrel.
5. **PostInstallation Check:**
 - Inspect the muzzle brake to ensure it is securely installed.
 - Test the firearm in a safe environment to ensure proper function.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the muzzle brake in regular household waste.
- Contact local waste management authorities for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the #3 Muzzle Brake 22 Caliber Shrewd, please consult a qualified gunsmith or reach out to the manufacturer for assistance.

Conclusion

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure the safe and effective use of the #3 Muzzle Brake 22 Caliber Shrewd. Always prioritize safety and responsibility when handling firearms and related accessories. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guide de Sécurité pour le Frein de Bouche #3 Calibre 22 SHREWD

Introduction

Merci d'avoir choisi le frein de bouche #3 Calibre 22 SHREWD. Ce produit est conçu pour améliorer les performances de tir en réduisant le recul et la montée du canon. Cependant, il est crucial de suivre les consignes de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace. Ce guide présente des instructions de sécurité essentielles et des meilleures pratiques conformément au Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR).

Directives Générales de Sécurité

- Manipule toujours les armes à feu et les accessoires associés avec soin et conformément aux lois et réglementations locales.
- Assure-toi que le frein de bouche est compatible avec ton arme à feu avant l'installation.
- Inspecte régulièrement le frein de bouche pour détecter des signes d'usure ou de dommages.
- Range le frein de bouche et tous les accessoires d'arme à feu dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Si tu rencontres un dysfonctionnement ou une performance inhabituelle, cesse immédiatement d'utiliser le produit et consulte un armurier qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise uniquement des munitions compatibles avec les spécifications du frein de bouche.
- Assure-toi que le trou de sortie du frein de bouche est correctement dimensionné pour les munitions utilisées. Le trou de sortie doit être agrandi de .020" de plus que le diamètre de la balle.
- Porte toujours une protection oculaire et auditive appropriée lors du tir.
- Sois conscient de ton environnement et assure-toi d'un environnement de tir sûr.
- Évite d'utiliser le frein de bouche s'il a été modifié ou endommagé de quelque manière que ce soit.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Vérification de la Compatibilité** : Vérifie que le frein de bouche est adapté à ton modèle d'arme à feu.
2. **Exigence d'Armurerie** : L'installation peut nécessiter un travail d'armurerie. Consulte un armurier qualifié si tu n'es pas sûr du processus d'installation.
3. **Préparation du Frein de Bouche** :
 - Assure-toi que le trou de sortie est agrandi si nécessaire pour accueillir le diamètre de la balle.
 - L'extérieur arrière du frein de bouche peut être usiné pour s'adapter au canon pour un ajustement correct.
4. **Étapes d'Installation** :
 - Assure-toi que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
 - Retire tout dispositif de bouche existant de l'arme à feu.
 - Nettoie les filetages du canon pour garantir un ajustement sécurisé.
 - Visse le frein de bouche sur le canon, en veillant à ce qu'il soit solidement fixé.
 - Confirme que le frein est correctement aligné et ne bloque pas le canon.
5. **Vérification PostInstallation** :
 - Inspecte le frein de bouche pour t'assurer qu'il est installé de manière sécurisée.
 - Teste l'arme à feu dans un environnement sûr pour garantir un fonctionnement correct.

Instructions d'Élimination

- Élimine le produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le frein de bouche dans les déchets ménagers ordinaires.
- Contacte les autorités locales de gestion des déchets pour obtenir des conseils sur les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le frein de bouche #3 Calibre 22 SHREWD, consulte un armurier qualifié ou contacte le fabricant pour obtenir de l'aide.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité et ces instructions, tu peux garantir une utilisation sûre et efficace du frein de bouche #3 Calibre 22 SHREWD. Priorise toujours la sécurité et la responsabilité lors de la manipulation d'armes à feu et d'accessoires associés. Merci de prêter attention à ces mesures de sécurité importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il #3 MUZZLE BRAKE 22 CALIBER SHREWD

Introduzione

Grazie per aver scelto il #3 Muzzle Brake 22 Caliber Shrewd. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni di tiro riducendo il rinculo e l'innalzamento della bocca. Tuttavia, è fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace. Questa guida delinea le istruzioni di sicurezza essenziali e le migliori pratiche in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggiare sempre armi da fuoco e accessori correlati con cura e in conformità con le leggi e i regolamenti locali.
- Assicurarsi che il freno di bocca sia compatibile con la propria arma prima dell'installazione.
- Ispezionare regolarmente il freno di bocca per segni di usura o danni.
- Conservare il freno di bocca e tutti gli accessori per armi in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Se si verifica un malfunzionamento o prestazioni insolite, interrompere immediatamente l'uso del prodotto e consultare un gunsmith qualificato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo munizioni compatibili con le specifiche del freno di bocca.
- Assicurarsi che il foro di uscita del freno di bocca sia correttamente dimensionato per le munizioni utilizzate. Il foro di uscita deve essere ampliato a .020" più grande del diametro del proiettile.
- Indossare sempre protezioni per gli occhi e le orecchie appropriate durante il tiro.
- Essere consapevoli dell'ambiente circostante e garantire un ambiente di tiro sicuro.
- Evitare di utilizzare il freno di bocca se è stato modificato o danneggiato in alcun modo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Controllo della Compatibilità:** Verificare che il freno di bocca sia adatto per il modello della propria arma.
2. **Requisito di Gunsmithing:** L'installazione potrebbe richiedere l'intervento di un gunsmith. Consultare un gunsmith qualificato se non si è certi del processo di installazione.
3. **Preparazione del Freno di Bocca:**
 - Assicurarsi che il foro di uscita sia ingrandito come necessario per accogliere il diametro del proiettile.
 - La parte posteriore dell'esterno del freno di bocca può essere lavorata per conformarsi alla canna per una corretta adattabilità.
4. **Passaggi di Installazione:**
 - Assicurarsi che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
 - Rimuovere eventuali dispositivi di bocca esistenti dall'arma.
 - Pulire i filetti della bocca per garantire una vestibilità sicura.
 - Avvitare il freno di bocca sulla canna, assicurandosi che sia fissato saldamente.
 - Confermare che il freno sia allineato correttamente e non ostruisca la canna.
5. **Controllo PostInstallazione:**
 - Ispezionare il freno di bocca per assicurarsi che sia installato in modo sicuro.
 - Testare l'arma in un ambiente sicuro per garantire il corretto funzionamento.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il freno di bocca nei rifiuti domestici normali.
- Contattare le autorità locali per la gestione dei rifiuti per indicazioni sui metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il #3 Muzzle Brake 22 Caliber Shrewd, si prega di consultare un gunsmith qualificato o contattare il produttore per assistenza.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza e istruzioni, è possibile garantire un uso sicuro ed efficace del #3 Muzzle Brake 22 Caliber Shrewd. Dare sempre priorità alla sicurezza e alla responsabilità quando si maneggiano armi da fuoco e accessori correlati. Grazie per l'attenzione a queste importanti misure di sicurezza.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla #3 MUZZLE BRAKE 22 CALIBER SHREWD

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór #3 Muzzle Brake 22 Caliber Shrewd. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy wydajności strzelania poprzez redukcję odrzutu i wznoszenia lufy. Ważne jest, aby przestrzegać zasad bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz najlepsze praktyki zgodne z Europejskim Rozporządzeniem o Ogólnym Bezpieczeństwie Produktów (GPSR).

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze obchodź się z bronią palną i akcesoriami w sposób ostrożny oraz zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami.
- Upewnij się, że hamulec wylotowy jest kompatybilny z twoją bronią przed instalacją.
- Regularnie sprawdzaj hamulec wylotowy pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia.
- Przechowuj hamulec wylotowy i wszystkie akcesoria do broni w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Jeśli doświadczysz jakiegokolwiek awarii lub nietypowego działania, natychmiast przestań używać produktu i skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Używaj tylko amunicji, która jest zgodna ze specyfikacjami hamulca wylotowego.
- Upewnij się, że otwór wylotowy hamulca wylotowego jest odpowiednio dopasowany do używanej amunicji. Otwór wylotowy musi być powiększony o .020" większy niż średnica pocisku.
- Zawsze nosić odpowiednie okulary ochronne i ochronniki słuchu podczas strzelania.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i zapewnij bezpieczne warunki do strzelania.
- Unikaj używania hamulca wylotowego, jeśli został zmodyfikowany lub uszkodzony w jakikolwiek sposób.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. **Sprawdzenie kompatybilności:** Upewnij się, że hamulec wylotowy jest odpowiedni do modelu twojej broni.
2. **Wymóg obróbcy:** Instalacja może wymagać obróbki przez rusznikarza. Skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem, jeśli nie jesteś pewien procesu instalacji.
3. **Przygotowanie hamulca wylotowego:**
 - Upewnij się, że otwór wylotowy jest powiększony w razie potrzeby, aby pomieścić średnicę pocisku.
 - Tylną część hamulca wylotowego można obrabiać, aby dostosować go do lufy.
4. **Kroki instalacji:**
 - Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
 - Usuń wszelkie istniejące urządzenia wylotowe z broni.
 - Wyczyść gwinty wylotu, aby zapewnić pewne dopasowanie.
 - Przykręć hamulec wylotowy do lufy, upewniając się, że jest pewnie zamocowany.
 - Potwierdź, że hamulec jest prawidłowo ustawiony i nie blokuje lufy.
5. **Sprawdzenie po instalacji:**
 - Sprawdź hamulec wylotowy, aby upewnić się, że jest pewnie zainstalowany.
 - Przetestuj broń w bezpiecznym środowisku, aby upewnić się, że działa prawidłowo.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj hamulca wylotowego w zwykłych odpadach domowych.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami zarządzającymi odpadami w celu uzyskania wskazówek dotyczących właściwych metod utylizacji.

Informacje kontaktowe dotyczące dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących #3 Muzzle Brake 22 Caliber Shrewd, skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem lub skontaktuj się z producentem w celu uzyskania pomocy.

Zakończenie

Przestrzegając tych zasad bezpieczeństwa i instrukcji, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie #3 Muzzle Brake 22 Caliber Shrewd. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i odpowiedzialność podczas obsługi broni palnej i akcesoriów. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te ważne środki ostrożności.

Turvaohjeet #3 MUZZLE BRAKE 22 CALIBER SHREWD tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit #3 Muzzle Brake 22 Caliber Shrewd tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumasuorituskykyä vähentämällä rekyä ja suun nousua. On kuitenkin tärkeää noudattaa turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Tämä opas sisältää olennaiset turvallisuusohjeet ja parhaat käytännöt EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käsittele aina ampumaaseita ja niihin liittyviä tarvikkeita huolellisesti ja paikallisten lakien ja sääntöjen mukaisesti.
- Varmista, että vaimennin on yhteensopiva ampumaaseesi kanssa ennen asennusta.
- Tarkista säännöllisesti vaimennin kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Säilytä vaimennin ja kaikki ampumaaseen tarvikkeet turvallisessa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Jos havaitset mitään toimintahäiriötä tai epätavallista suorituskykyä, lopeta tuotteen käyttö välittömästi ja ota yhteys pätevään asekorjaajaan.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä vain patruunoita, jotka ovat yhteensopivia vaimentimen teknisten tietojen kanssa.
- Varmista, että vaimentimen poistoreikä on oikean kokoinen käytettävälle patruunalle. Poistoreikä on avattava .020" suuremmaksi kuin luodin halkaisija.
- Käytä aina asianmukaista silmä- ja korvasuojaa ampumisen aikana.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista turvallinen ampumaympäristö.
- Vältä vaimentimen käyttöä, jos se on muutettu tai vaurioitunut millään tavalla.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Yhteensopivuuden tarkistus:** Varmista, että vaimennin sopii ampumaaseesi malliin.
2. **Aseistustyövaatimus:** Asennus saattaa vaatia aseistustyötä. Ota yhteys pätevään asekorjaajaan, jos et ole varma asennusprosessista.
3. **Vaimennin valmistelu:**
 - Varmista, että poistoreikä on suurennettu tarpeen mukaan luodin halkaisijaa varten.
 - Vaimennin voidaan koneistaa takaosastaan vastaamaan piipun muotoa.
4. **Asennusvaiheet:**
 - Varmista, että ampumaase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
 - Poista ampumaaseesta kaikki olemassa olevat vaimennuslaitteet.
 - Puhdista piipun kierteet varmistaaksesi turvallisen kiinnityksen.
 - Kierrä vaimennin piippuun varmistaen, että se on tiukasti kiinni.
 - Varmista, että vaimennin on oikein kohdistettu eikä estä piippua.
5. **Asennuksen jälkeinen tarkistus:**
 - Tarkista vaimennin varmistaaksesi, että se on kunnolla asennettu.
 - Testaa ampumaase turvallisessa ympäristössä varmistaaksesi, että se toimii oikein.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä vaimenninta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita oikeista hävittämismenetelmistä.

Yhteystiedot lisätukea varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen #3 Muzzle Brake 22 Caliber Shrewd tuotteeseen, ota yhteys pätevään asekorjaajaan tai valmistajaan saadaksesi apua.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja ohjeita voit varmistaa #3 Muzzle Brake 22 Caliber Shrewd tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Aina on tärkeää priorisoida turvallisuus ja vastuullisuus käsitellessäsi ampumaaseita ja niihin liittyviä tarvikkeita. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin turvallisuusnäkökohtiin.

Säkerhetsinstruktionsguide för #3 MUZZLE BRAKE 22 CALIBER SHREWD

Introduktion

Tack för att du valt #3 Muzzle Brake 22 Caliber Shrewd. Denna produkt är utformad för att förbättra skjutprestanda genom att minska rekyl och mynthöjd. Det är dock viktigt att följa säkerhetsriktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning. Denna guide beskriver viktiga säkerhetsinstruktioner och bästa praxis i enlighet med EU:s allmänna produktsäkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid skjutvapen och relaterade tillbehör med försiktighet och i enlighet med lokala lagar och förordningar.
- Se till att muzzle brake är kompatibel med ditt skjutvapen innan installation.
- Inspektera regelbundet muzzle brake för tecken på slitage eller skador.
- Förvara muzzle brake och alla skjutvapenstillbehör på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Om du upplever någon funktionsstörning eller ovanlig prestanda, sluta använda produkten omedelbart och konsultera en kvalificerad vapensmed.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast ammunition som är kompatibel med muzzle brakespecifikationerna.
- Se till att utgångshålet på muzzle brake är korrekt dimensionerat för den ammunition som används. Utgångshålet måste öppnas upp till .020" större än projektilens diameter.
- Bär alltid lämplig ögon och hörselskydd när du skjuter.
- Var medveten om din omgivning och säkerställ en säker skjutmiljö.
- Undvik att använda muzzle brake om den har modifierats eller skadats på något sätt.

Instruktioner för installation och användning

1. **Kompatibilitetskontroll:** Verifiera att muzzle brake är lämplig för din vapentyp.
2. **Krav på vapensmed:** Installation kan kräva vapensmed. Konsultera en kvalificerad vapensmed om du är osäker på installationsprocessen.
3. **Förbereda muzzle brake:**
 - Se till att utgångshålet är förstorat som nödvändigt för att passa projektilens diameter.
 - Bakre yta på muzzle brake kan bearbetas för att passa pipan korrekt.
4. **Installationssteg:**
 - Se till att skjutvapnet är oladdat och riktat i en säker riktning.
 - Ta bort eventuella befintliga mynningsstillbehör från skjutvapnet.
 - Rengör pipans gängor för att säkerställa en säker passform.
 - Skruva fast muzzle brake på pipan och se till att den är ordentligt fastsatt.
 - Bekräfta att brake är korrekt justerad och inte blockerar pipan.
5. **Kontroll efter installation:**
 - Inspektera muzzle brake för att säkerställa att den är ordentligt installerad.
 - Testa skjutvapnet i en säker miljö för att säkerställa korrekt funktion.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte muzzle brake i vanlig hushållsavfall.
- Kontakta lokala avfallshanteringsmyndigheter för vägledning om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående #3 Muzzle Brake 22 Caliber Shrewd, vänligen konsultera en kvalificerad vapensmed eller kontakta tillverkaren för hjälp.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner kan du säkerställa säker och effektiv användning av #3 Muzzle Brake 22 Caliber Shrewd. Prioritera alltid säkerhet och ansvar när du hanterar skjutvapen och relaterade tillbehör. Tack för att du uppmärksammar dessa viktiga säkerhetsåtgärder.

Bezpečnostní pokyny pro #3 MUZZLE BRAKE 22 CALIBER SHREWD

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali #3 Muzzle Brake 22 Caliber Shrewd. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil výkon střelby tím, že snižuje zpětný ráz a vzestup ústí. Je však nezbytné dodržovat bezpečnostní pokyny, aby se zajistilo bezpečné a efektivní použití. Tento návod obsahuje základní bezpečnostní pokyny a nejlepší praktiky v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy manipulujte se střelnými zbraněmi a souvisejícími příslušenstvími opatrně a v souladu s místními zákony a předpisy.
- Ujistěte se, že je brzda ústí kompatibilní s vaší střelnou zbraní před instalací.
- Pravidelně kontrolujte brzdu ústí na známky opotřebení nebo poškození.
- Ukládejte brzdu ústí a veškeré příslušenství ke zbraní na bezpečném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pokud zaznamenate jakékoli poruchy nebo neobvyklé chování, okamžitě přestaňte produkt používat a poraďte se s kvalifikovaným zbrojířem.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte pouze munici, která je kompatibilní se specifikacemi brzdy ústí.
- Ujistěte se, že výstupní otvor brzdy ústí je správně dimenzován pro používanou munici. Výstupní otvor musí být zvětšen o .020" větší než průměr střely.
- Vždy noste vhodnou ochranu očí a uší při střelbě.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte bezpečné prostředí pro střelbu.
- Vyhněte se používání brzdy ústí, pokud byla jakýmkoli způsobem upravena nebo poškozena.

Pokyny pro instalaci a použití

1. **Kontrola kompatibility:** Ověřte, že je brzda ústí vhodná pro váš model střelné zbraně.
2. **Požadavek na zbrojírské zpracování:** Instalace může vyžadovat zbrojírské zpracování. Pokud si nejste jisti procesem instalace, poraďte se s kvalifikovaným zbrojířem.
3. **Příprava brzdy ústí:**
 - Ujistěte se, že je výstupní otvor zvětšen podle potřeby, aby vyhovoval průměru střely.
 - Zadní část brzdy ústí může být opracována tak, aby odpovídala hlavni pro správné uchycení.
4. **Kroky instalace:**
 - Ujistěte se, že je zbraň vybitá a směřuje bezpečným směrem.
 - Odstraňte jakékoli stávající zařízení ústí ze zbraně.
 - Vyčistěte závity ústí, aby se zajistilo bezpečné uchycení.
 - Zašroubujte brzdu ústí na hlavěň a ujistěte se, že je bezpečně upevněna.
 - Potvrďte, že je brzda správně zarovnána a nebrání hlavni.
5. **Kontrola po instalaci:**
 - Zkontrolujte brzdu ústí, aby se ujistilo, že je bezpečně nainstalována.
 - Otestujte zbraň v bezpečném prostředí, abyste zajistili správnou funkčnost.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte brzdu ústí do běžného domácího odpadu.
- Kontaktujte místní úřady pro správu odpadu pro pokyny k správným metodám likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně #3 Muzzle Brake 22 Caliber Shrewd, poraďte se s kvalifikovaným zbrojířem nebo se obraťte na výrobce pro pomoc.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a instrukcí můžete zajistit bezpečné a efektivní používání #3 Muzzle Brake 22 Caliber Shrewd. Vždy upřednostňujte bezpečnost a odpovědnost při manipulaci se střelnými zbraněmi a souvisejícími příslušenstvími. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním opatřením.