

LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT - TALLEY BERGARA B-14 1" LOW EXTENDED FRONT 20 MOA SCOPE MOUNT

[Optika a Montáže](#) > [Kroužky,montáže a základny](#) > [Montáže-sady](#)

Když záleží na každém gramu; Síla oceli bez hmotnosti

Jednodílná konstrukce spojuje kroužek a základnu do jedné jednotky. Eliminace spoje kroužku/základny nejenže udržuje hmotnost na minimu, ale také poskytuje silnější montáž. Každý kryt kroužku je široký 58", s čtyřmi TORX šrouby, aby se zabránilo klouzání nebo posouvání velkých optik. Navrženo Melem Forbesem z New Ultralight Arms.



Atributy

- Název: **TALLEY BERGARA B-14 1" LOW EXTENDED FRONT 20 MOA SCOPE MOUNT**
- Výrobce: **TALLEY**
- Produkt č.: 874000123
- Výrob. č.: 93X700LM
- Elevation: 20 MOA
- Finish: Black
- Height: .40"
- Model: 700,B-14
- Scope Tube Diameter: 1"
- Style: Direct Mount
- Typ zbraně: Remington,Bergara
- Dodací hmotnost: 0.227kg

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému použití montáže LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY BERGARA B14 1" LOW EXTENDED FRONT 20 MOA](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému použití montáže LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY BERGARA B14 1" LOW EXTENDED FRONT 20 MOA

Úvod

Tento dokument poskytuje důležité informace o bezpečném používání montáže LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY BERGARA B14 1" LOW EXTENDED FRONT 20 MOA. Důležité je dodržovat všechny pokyny a bezpečnostní opatření, aby se zajistilo správné a bezpečné použití produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte tento návod.
- Udržujte montáž mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte, zda je montáž v dobrém stavu a bez viditelných poškození před každým použitím.
- Při používání montáže dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se zbraní a optiky.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte montáž pouze v souladu s doporučeními výrobce.
- Zajistěte, aby byly všechny šrouby a upevňovací prvky správně utaženy, aby se předešlo uvolnění během používání.
- Při instalaci montáže se ujistěte, že je správně umístěna na zbraní a že nedochází k žádnému kontaktu s jinými částmi.
- Nepoužívejte montáž, pokud je poškozená nebo vykazuje známky opotřebení.
- Při manipulaci s optikou a montáží používejte ochranné brýle, abyste předešli zranění.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje (např. TORX šroubovák).
- Ujistěte se, že máte čisté a suché pracovní prostředí.

2. Instalace:

- Umístěte montáž na vybrané místo na zbraní.
- Upevněte montáž pomocí dodaných TORX šroubů. Ujistěte se, že jsou šrouby správně utaženy.
- Zkontrolujte, zda montáž pevně drží a není volná.

3. Použití:

- Připevněte optiku s průměrem 1" na montáž.
- Ujistěte se, že je optika správně zarovnána a zajištěna.
- Před použitím zbraně se ujistěte, že je montáž a optika správně nainstalována a bezpečně upevněna.

Pokyny pro likvidaci

- Po skončení životnosti produktu se ujistěte, že je správně zlikvidován v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je montáž poškozena, zvažte možnost recyklace materiálů, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti produktu nebo prohlášení o nebezpečných produktech se obraťte na příslušné úřady nebo organizace. Důležité je také sledovat aktualizace o stažení produktů na platformě EU Safety Gate.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání montáže LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY BERGARA B14 1" LOW EXTENDED FRONT 20 MOA.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz