

LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT - TALLEY BERGARA PREMIER 1" LOW EXT FRONT 20 MOA 8-40 SCREWS MOUNT

[Optika a Montáže](#) > [Kroužky,montáže a základny](#) > [Montáže-sady](#)

Když záleží na každém gramu; Síla oceli bez hmotnosti

Jednodílná konstrukce spojuje kroužek a základnu do jedné jednotky. Eliminace spoje kroužku/základny nejenže udržuje hmotnost na minimu, ale také poskytuje silnější montáž. Každý kryt kroužku je široký 58", s čtyřmi TORX šrouby, aby se zabránilo klouzáni nebo posouvání velkých optik. Navrženo Melem Forbesem z New Ultralight Arms.



Atributy

- Název: [TALLEY BERGARA PREMIER 1" LOW EXT FRONT 20 MOA 8-40 SCREWS MOUNT](#)
- Výrobce: [TALLEY](#)
- Produkt č.: 874000132
- Výrob. č.: 938X700LM
- Elevation: 20 MOA
- Finish: Black
- Height: .40"
- Model: Premier,700
- Scope Tube Diameter: 1"
- Style: Direct Mount
- Typ zbraně: Remington,Bergara
- Dodací hmotnost: 0.227kg

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod na bezpečné používání montáže LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY BERGARA PREMIER 1" LOW EXT FRONT 20 MOA 840 SCREWS MOUNT](#)
- [O nás](#)

Návod na bezpečné používání montáže LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY BERGARA PREMIER 1" LOW EXT FRONT 20 MOA 840 SCREWS MOUNT

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení montáže LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY BERGARA PREMIER 1" LOW EXT FRONT 20 MOA 840 SCREWS MOUNT. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a spolehlivé uchycení pro vaše optické zařízení. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon, prosíme vás, abyste si pečlivě přečetli a dodržovali následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte všechny pokyny a varování.
- Zkontrolujte montáž před každým použitím, zda nejsou poškozené nebo opotřebované díly.
- Uchovávejte montáž mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte montáž pouze pro účely, pro které byla určena.
- V případě poškození nebo zjištění nebezpečných vlastností produktu okamžitě přestaňte používat a obraťte se na příslušné orgány.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Při montáži se ujistěte, že jsou všechny šrouby pevně utaženy, aby se zabránilo uvolnění montáže během používání.
- Používejte pouze doporučené optiky s průměrem 1", pokud není uvedeno jinak.
- Při manipulaci s montáží a optikou se vyvarujte silného nárazu nebo pádu.
- Při instalaci montáže na pušku dodržujte doporučené výšky a specifikace pro daný model.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Příprava:** Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje (TORX šroubovák) a díly.
2. **Instalace:**
 - Upevněte montáž na pušku pomocí čtyř TORX šroubů.
 - Ujistěte se, že montáž je umístěna v požadované výšce (nízká .400", střední .500", vysoká .640", xvysoká .740").
 - Zkontrolujte, zda je montáž pevně uchycena a že se nepohybuje.
3. **Použití:**
 - Pečlivě umístěte optiku do kroužku a ujistěte se, že je správně zarovnána.
 - Po použití montáže ji pravidelně kontrolujte, abyste zajistili, že všechny šrouby jsou stále utaženy.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se řiďte místními předpisy o odpadech a recyklaci.
- Nepokládejte produkt do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti produktu, obraťte se na příslušné orgány nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu, včetně čísla modelu a zakoupeného místa.

Děkujeme vám za dodržování těchto pokynů a přejeme vám bezpečné a úspěšné používání montáže LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY BERGARA PREMIER 1" LOW EXT FRONT 20 MOA 840 SCREWS MOUNT.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz