

LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT - TALLEY BERGARA PREMIER 1" LOW 20 MOA SCOPE MOUNT

[Optika a Montáže](#) > [Kroužky,montáže a základny](#) > [Montáže-sady](#)

Když záleží na každém gramu; Síla oceli bez hmotnosti

Jednodílná konstrukce spojuje kroužek a základnu do jedné jednotky. Eliminace spoje kroužku/základny nejenže udržuje hmotnost na minimu, ale také poskytuje silnější montáž. Každý kryt kroužku je široký 58", s čtyřmi TORX šrouby, aby se zabránilo klouzáni nebo posouvání velkých optik. Navrženo Melem Forbesem z New Ultralight Arms.



Atributy

- Název: [TALLEY BERGARA PREMIER 1" LOW 20 MOA SCOPE MOUNT](#)
- Výrobce: [TALLEY](#)
- Produkt č.: 874000135
- Výrob. č.: 938700SM
- Elevation: 20 MOA
- Finish: Black
- Height: .40"
- Model: Premier,700
- Scope Tube Diameter: 1"
- Style: Direct Mount
- Typ zbraně: Bergara,Remington
- Dodací hmotnost: 0.227kg

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání montáže LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY BERGARA PREMIER 1" LOW 20 MOA](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému používání montáže LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY BERGARA PREMIER 1" LOW 20 MOA

Úvod

Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečném používání montáže LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY BERGARA PREMIER 1" LOW 20 MOA. Je nezbytné se s těmito pokyny seznámit, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte všechny pokyny.
- Ujistěte se, že montáž je určena pro váš konkrétní model zbraně a optiky.
- Zkontrolujte, zda není montáž poškozená nebo opotřebovaná.
- Montáž používejte pouze pro určené účely.
- Udržujte montáž a optiku mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání montáže dbejte na bezpečnostní opatření a pravidla pro manipulaci se zbraněmi.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Při instalaci montáže používejte ochranné brýle a rukavice.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby pevně utažené, aby nedošlo k uvolnění montáže během používání.
- Při manipulaci s optikou se vyvarujte nadměrného tlaku, který by mohl způsobit poškození.
- Pokud si nejste jisti, jak montáž správně nainstalovat, obraťte se na odborníka.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje, včetně TORX šroubováku.
- Zkontrolujte, zda je montáž čistá a bez nečistot.

2. Instalace:

- Umístěte montáž na přijímač zbraně.
- Ujistěte se, že je montáž správně zarovnaná.
- Pomocí TORX šroubů připevněte montáž k přijímači. Utáhněte šrouby rovnoměrně, abyste zajistili stabilitu.
- Zkontrolujte, zda je montáž pevně připevněná.

3. Použití:

- Po nainstalování montáže umístěte optiku do kroužků.
- Ujistěte se, že je optika správně zarovnaná a bezpečně upevněná.
- Před použitím zbraně proveďte kontrolu, zda je vše správně nastaveno a zabezpečeno.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Neodhazujte montáž do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Při likvidaci produktu se ujistěte, že je nefunkční a nemůže být zneužito.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě dotazů nebo potřeby další pomoci se obraťte na příslušného odborníka nebo prodejce.

Tento návod je určen k zajištění bezpečného používání montáže LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY BERGARA PREMIER 1" LOW 20 MOA. Dodržováním těchto pokynů zajistíte nejen svou bezpečnost, ale i dlouhou životnost produktu.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz