

LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT - TALLEY BROWNING A-BOLT 3 1"

LOW 0 MOA SCOPE MOUNT

[Optika a Montáže](#) > [Kroužky,montáže a základny](#) > [Montáže-sady](#)

Když záleží na každém gramu; Síla oceli bez hmotnosti

Jednodílná konstrukce spojuje kroužek a základnu do jedné jednotky. Eliminace spoje kroužku/základny nejenže udržuje hmotnost na minimu, ale také poskytuje silnější montáž. Každý kryt kroužku je široký 58", s čtyřmi TORX šrouby, aby se zabránilo klouzáni nebo posouvání velkých optik. Navrženo Melem Forbesem z New Ultralight Arms.



Atributy

- Název: [TALLEY BROWNING A-BOLT 3 1" LOW 0 MOA SCOPE MOUNT](#)
- Výrobce: [TALLEY](#)
- Produkt č.: 874000147
- Výrob. č.: B930719
- Elevation: 0 MOA
- Finish: Black
- Height: .40"
- Model: A-Bolt
- Scope Tube Diameter: 1"
- Style: Direct Mount
- Typ zbraně: Browning
- Dodací hmotnost: 0.227kg
- UPC: 876430009414

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod na bezpečnostní pokyny pro montáž LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY BROWNING ABOLT 3 1" LOW 0 MOA SCOPE MOUNT](#)
- [O nás](#)

Návod na bezpečnostní pokyny pro montáž LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY BROWNING ABOLT 3 1" LOW 0 MOA SCOPE MOUNT

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montáž LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY BROWNING ABOLT 3 1" LOW 0 MOA SCOPE MOUNT. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci a údržbě výrobku, aby se zajistila vaše bezpečnost a maximální výkon montáže.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si důkladně přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že výrobek je určen pro vaše konkrétní zařízení a že splňuje všechny požadavky.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Nikdy nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen nebo vykazuje známky opotřebení.
- Při používání výrobku dodržujte všechny místní zákony a předpisy.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při instalaci montáže dbejte na to, aby byly všechny šrouby správně utaženy, aby se předešlo uvolnění montáže.
- Používejte pouze optiku, která je kompatibilní s průměrem 1" a odpovídá specifikacím výrobce.
- Při manipulaci s montáží a optikou používejte ochranné brýle a rukavice.
- Nedovolte, aby se montáž nebo optika dostaly do kontaktu s vodou nebo jinými kapalinami, které by mohly způsobit korozi.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava na instalaci

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje, včetně TORX šroubováků.
- Ujistěte se, že máte čisté a suché pracovní místo.

2. Instalace montáže

- Umístěte montáž na přijímač a ujistěte se, že je správně orientována.
- Pomocí čtyř TORX šroubů připevněte montáž k přijímači. Utáhněte šrouby rovnoměrně, abyste zajistili stabilní uchycení.
- Zkontrolujte, zda je montáž pevně uchycena a neklouže.

3. Instalace optiky

- Umístěte optiku do kroužku montáže.
- Ujistěte se, že optika je správně zarovnána a utáhněte šrouby na kroužku, aby se zabránilo pohybu.

4. Kontrola a údržba

- Pravidelně kontrolujte, zda jsou šrouby utažené a zda montáž nejeví známky opotřebení.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte výrobek používat a kontaktujte odborníka.

Pokyny pro likvidaci

- Po skončení životnosti výrobku jej zlikvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Neodhazujte výrobek do běžného odpadu. Zvažte recyklaci kovových částí, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, kontaktujte prosím svého prodejce nebo výrobce.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz