

LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT - TALLEY WINCHESTER XPR 30MM MEDIUM 0 MOA SCOPE MOUNT

[Optika a Montáže](#) > [Kroužky,montáže a základny](#) > [Montáže-sady](#)

Když záleží na každém gramu; Síla oceli bez hmotnosti

Jednodílná konstrukce spojuje kroužek a základnu do jedné jednotky. Eliminace spoje kroužku/základny nejenže udržuje hmotnost na minimu, ale také poskytuje silnější montáž. Každý kryt kroužku je široký 58", s čtyřmi TORX šrouby, aby se zabránilo klouzání nebo posouvání velkých optik. Navrženo Melem Forbesem z New Ultralight Arms.



Atributy

- Název: [TALLEY WINCHESTER XPR 30MM MEDIUM 0 MOA SCOPE MOUNT](#)
- Výrobce: [TALLEY](#)
- Produkt č.: 874000157
- Výrob. č.: 740765
- Elevation: 0 MOA
- Finish: Black
- Height: .50"
- Model: XPR
- Scope Tube Diameter: 30mm
- Style: Direct Mount
- Typ zbraně: Winchester
- Dodací hmotnost: 0.107kg
- Výška přepravy: 5mm
- Šířka přepravy: 10mm
- Délka přepravy: 20mm
- UPC: 810301021747

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému použití montáže LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY WINCHESTER XPR 30MM MEDIUM 0 MOA](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému použití montáže LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY WINCHESTER XPR 30MM MEDIUM 0 MOA

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montáž LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY WINCHESTER XPR 30MM MEDIUM 0 MOA. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval bezpečné a spolehlivé uchycení vašich optických přístrojů. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon produktu, prosím, pečlivě si přečtete následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte produkt v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím zkontrolujte, zda je montáž v dobrém stavu a zda nejsou přítomny žádné viditelné poškození.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte produkt používat a kontaktujte prodejce.
- Udržujte montáž mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při instalaci a používání produktu dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a doporučení.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Při manipulaci s montáží používejte ochranné brýle, abyste ochránili své oči před případnými úlomky.
- Při instalaci montáže se ujistěte, že je zbraň bezpečně zabezpečena a není nabitá.
- Při utahování šroubů používejte správný typ nářadí (TORX šrouby) a dbejte na to, aby nebyly šrouby přetaženy.
- Pokud používáte velké optiky, ujistěte se, že jsou správně umístěny a že montáž je dostatečně pevná, aby je udržela.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje, včetně TORX šroubů a šroubováku.
- Zkontrolujte, zda je montáž čistá a bez nečistot.

2. Instalace montáže

- Umístěte montáž na příslušný přijímač zbraně.
- Pomocí TORX šroubů připevněte montáž k přijímači. Ujistěte se, že jsou šrouby utaženy rovnoměrně.
- Zkontrolujte, zda montáž pevně drží a není volná.

3. Upevnění optiky

- Umístěte optiku do kroužků montáže.
- Ujistěte se, že optika je správně zarovnána a že kroužky ji bezpečně drží.
- Utáhněte šrouby na kroužcích pomocí TORX šroubováku.

4. Kontrola a údržba

- Pravidelně kontrolujte montáž a šrouby, zda nejsou uvolněné.
- Udržujte montáž čistou a bez nečistot, aby se zajistila její dlouhá životnost.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu postupujte podle místních předpisů o odpadech.
- Nevyhazujte montáž do běžného odpadu. Zkontrolujte, zda existují speciální sběrné místa pro kovové výrobky.
- Pokud si nejste jisti, jak správně likvidovat produkt, kontaktujte místní úřady pro odpadové hospodářství.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu, včetně modelu a čísla výrobku.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání montáže LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY WINCHESTER XPR 30MM MEDIUM 0 MOA. Vaše bezpečnost je naší prioritou.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz