

RUGER® 77/22®; 77/17; 77/357; 77/44; 77/50 SEAR & SPRING - TIMNEY

RUGER® SEAR & SPRING

[Díly na pušky](#) > [Díly spoušťového ústrojí](#) > [Díly záchyty kohoutu](#) > [Záchyty kohoutu](#)

Snižuje pocit hmotnosti spouště

Zpevněný nerezový sear poskytuje jasný odpor 2½ lb. Hrot searu je povrchově broušený pro správný úhel a zapojení. Obsahuje pružinu s nižší silou a kompletní pokyny.



Atributy

- Název: **TIMNEY RUGER® SEAR & SPRING**
- Výrobce: **TIMNEY**
- Produkt č.: 883000002
- Výrob. č.: 7722
- Model: 77/22
- Typ zbraně: Ruger
- Dodací hmotnost: 0.02kg
- Výška přepravy: 10mm
- Šířka přepravy: 81mm
- Délka přepravy: 104mm
- UPC: 081950077229

Detail produktů

Made in USA

US exportní klasifikace: 0A501.c

Obsah

- Úvodní stránka
- RUGER® 77/22®; 77/17; 77/357; 77/44; 77/50 SEAR & SPRING TIMNEY RUGER® SEAR & SPRING Bezpečnostní pokyny
- O nás

RUGER® 77/22®; 77/17; 77/357; 77/44; 77/50 SEAR & SPRING TIMNEY RUGER® SEAR & SPRING Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali TIMNEY RUGER® SEAR & SPRING pro vaši zbraň Ruger. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a informace k zajištění bezpečné instalace a používání tohoto produktu. Před pokračováním si prosím pečlivě přečtete tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se zbraněmi s opatrností a respektem.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá před prováděním jakékoliv instalace nebo údržby.
- Dodržujte všechny pokyny výrobce a bezpečnostní praktiky při používání vaší zbraně.
- Uložte sear a pružinu na bezpečné a zabezpečené místo, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte jakékoli známky opotřebení nebo poškození searu a pružiny.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným úřadům.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte TIMNEY RUGER® SEAR & SPRING pouze s uvedenými modely Ruger: 77/22, 77/17, 77/357, 77/44 a 77/50.
- Ujistěte se, že máte potřebné nástroje a dovednosti před pokusem o instalaci.
- Pokud si nejste jisti procesem instalace, vyhledejte pomoc kvalifikovaného puškaře.
- Vyhněte se použití nadměrné síly během instalace, abyste předešli poškození searu nebo pružiny.
- Neměňte sear nebo pružinu nad rámec specifikací výrobce.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava

- Ujistěte se, že je zbraň zcela vybitá.
- Shromážděte potřebné nástroje: šroubovák, kleště a jakékoli další nástroje uvedené v instalačních pokynech.

2. Odstranění starého searu a pružiny

- Postupujte podle pokynů výrobce pro bezpečné rozebrání zbraně, pokud je to nutné.
- Opatrně odstraňte stávající sear a pružinu ze zbraně.

3. Instalace TIMNEY RUGER® SEAR & SPRING

- Vložte nový sear do určeného slotu a zajistěte správné zarovnání.
- Připevněte pružinu s nižší silou podle pokynů.
- Ujistěte se, že je zárez searu správně zasazen a že je úhel správný.

4. Testování instalace

- Po instalaci proveďte funkční test pro zajištění správného fungování.
- Zkontrolujte hmotnost spouště, abyste potvrdili, že je nastavena na požadovaných 2½ lb.
- Pokud je to nutné, proveďte drobné úpravy podle pokynů.

5. Sestavení

- Znovu sestavte zbraň podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že jsou všechny komponenty bezpečně upevněny a že nejsou žádné volné části.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli staré díly, včetně předchozího searu a pružiny, v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte komponenty zbraně do běžného domácího odpadu. Zkontrolujte s místními úřady správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo instalace se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte jejich zákaznickou podporu. Vždy se ujistěte, že máte nejnovější informace týkající se bezpečnosti produktu a stažení z trhu.

Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečné používání TIMNEY RUGER® SEAR & SPRING. Děkujeme, že upřednostňujete bezpečnost při údržbě a používání vaší zbraně.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz