

JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS - TRIUMPH TWIST DRILL CO.

JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILL 11J (.1910") DIAMETER

[Zbrojářské nářadí](#) > [Elektrické nástroje a příslušenství](#) > [Vrtáky](#)

Vyrobeno v USA

JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILLS Vrtáky s drátovými měřítky v délce Jobber od společnosti Triumph Twist Drill Co. jsou precizně navržené nástroje určené pro zbrojře, strojníky a profesionály, kteří hledají spolehlivý výkon při detailních vrtacích úlohách. S výjimečným zpracováním a trvanlivostí tyto vrtáky zajišťují konzistentní a přesné výsledky pro různé aplikace. Klíčové vlastnosti: Konstrukce z rychlořezné oceli (HSS): Vyrobeno z prémiové rychlořezné oceli, tyto vrtáky nabízejí vynikající trvanlivost a odolnost vůči teple, čímž odolávají náročnému používání v průběhu času. Design v délce Jobber: Konstrukce v délce Jobber poskytuje optimální kombinaci dosahu a tuhosti, což zajišťuje přesné, přímé vrtání s minimálním ohybem. Velikosti podle drátového měřítka: Nabízí se v široké škále velikostí drátového měřítka, tyto vrtáky jsou ideální pro složitou a přesnou práci, zejména v oblasti zbrojířství a jemného obrábění. Přesně broušené hrany: Navrženo s ostrými, precizně broušenými řeznými hranami, tyto vrtáky minimalizují odchylky a tříštění, což vede k čistým a konzistentním otvorům. Aplikace: Vrtáky s drátovými měřítky v délce Jobber od společnosti Triumph Twist Drill Co. jsou obzvláště vhodné pro zbrojářské aplikace, jako je vrtání přesných pinových otvorů, instalace montáží pro mířidla a další úpravy střelných zbraní. Jsou také účinné pro jemné detailní práce v kovech, plastech a dalších materiálech. Specifikace: Vyrobeno z rychlořezné oceli 135° Samo-centrumjící hrot Povrchová úprava: Černý oxid Zpětná vazba zákazníků: Uživatelé důsledně chválí trvanlivost a přesnost těchto vrtáků s drátovými měřítky. Široká škála dostupných velikostí je oceňována pro svou univerzálnost a design v délce Jobber je chválen pro svou vyváženost a kontrolu při složitých úlohách. Shrnutí: Vrtáky s drátovými měřítky v délce Jobber od společnosti Triumph Twist Drill Co. jsou vynikající volbou pro profesionály a nadšence vyžadující vysoce kvalitní, spolehlivé nástroje pro detailní vrtání. Díky jejich odolné konstrukci z rychlořezné oceli, precizně navrženým řezným hranám a široké škále velikostí tyto vrtáky poskytují výjimečný výkon pro zbrojířství a další aplikace. Důvěryhodné profesionály, Triumph Twist Drill Co. poskytuje kvalitu a spolehlivost potřebnou i pro ty nejnáročnější projekty.



Atributy

- Název: [TRIUMPH TWIST DRILL CO. JOBBER LENGTH WIRE GAUGE DRILL 11J \(.1910"\) DIAMETER](#)
- Výrobce: [TRIUMPH TWIST DRILL CO.](#)
- Produkt č.: 891111191
- Výrob. č.: 012411
- Bit Size: 0.1910
- Color: Black Oxide
- Material: High Speed Steel
- Style: Wire Gauges Drill Bits- Drill Bit Style
- Dodací hmotnost: 0.009kg
- Šířka přepravy: 83mm
- Délka přepravy: 146mm
- UPC: 086839124117

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro vrtáky s drátovými měřítky v délce Jobber](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro vrtáky s drátovými měřítky v délce Jobber

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali vrtáky s drátovými měřítky v délce Jobber od společnosti Triumph Twist Drill Co. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné používání produktu. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento průvodce, abyste maximalizovali svou bezpečnost a efektivitu vrtáků.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že jste obeznámeni s nástrojem a jeho obsluhou před použitím.
- Vždy noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), včetně ochranných brýlí a rukavic, při manipulaci nebo používání vrtáků.
- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený, aby se předešlo nehodám.
- Skladujte vrtáky na bezpečném, suchém místě mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Pravidelně kontrolujte vrtáky na jakékoli známky poškození nebo opotřebení před použitím.
- Nepoužívejte vrtáky k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Vyhněte se používání vrtáků v mokřích nebo vlhkých podmínkách, aby se předešlo elektrickým rizikům.
- Nepřekračujte doporučené rychlostní nastavení pro vrták, abyste předešli přehřátí a poškození.
- Ujistěte se, že pracovní kus je bezpečně upnut, aby se zabránilo pohybu během vrtání.
- Nepoužívejte nadměrnou sílu při vrtání; nechte vrták vykonávat práci, aby se předešlo zlomení.
- Vždy odpojte vrták od napájení, když měníte bity nebo provádíte úpravy.
- Pokud zaznamenáte jakékoli neobvyklé vibrace, zvuky nebo zápachy, okamžitě přestaňte vrták používat a zkontrolujte ho na problémy.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály před zahájením.
- Ujistěte se, že vrták je kompatibilní s materiálem pracovního kusu.

2. Instalace:

- Vložte vrtací bit do sklíčidla vrtáku a důkladně utáhněte.
- Nastavte parametry vrtáku podle materiálu, který se vrtá.

3. Použití:

- Umístěte vrták kolmo k pracovnímu kusu pro přímé vrtání.
- Začněte vrtat při nízké rychlosti, abyste vytvořili pilotní otvor, a poté zvýšte rychlost podle potřeby.
- Udržujte stálý tlak při vrtání; vrták nenutně tlačte.
- Po dokončení vrtání vypněte vrták a odstraňte ho z pracovního kusu.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované vrtáky v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte vrtáky do běžného domácího odpadu; zkontrolujte místní recyklační programy nebo možnosti likvidace nebezpečného odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti a používání vrtáků s drátovými měřítky v délce Jobber se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu produktu.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečný a efektivní zážitek s vrtáky s drátovými měřítky v délce Jobber. Vždy upřednostňujte bezpečnost a dodržujte uvedené pokyny, abyste co nejlépe využili své nástroje.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz