

JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS - TRIUMPH TWIST DRILL CO.

JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILL 3/16" (.1875") DIAMETER

U.S. Made

JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS The Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Fractional Drills are premium tools crafted for gunsmiths, machinists, and professionals requiring precise and reliable drilling solutions. With their superior construction and attention to detail, these drills are essential for achieving accurate results in a variety of applications. Key Features: High-Speed Steel (HSS) Construction: Manufactured from high-quality HSS, these drills offer exceptional durability, heat resistance, and performance for demanding tasks. Jobber-Length Design: This design strikes a perfect balance between reach and rigidity, ensuring accurate, straight drilling with minimal flex during use. Fractional Sizing Range: Available in a comprehensive range of fractional sizes, these drills are versatile enough for gunsmithing tasks and general workshop projects, including drilling into metal, wood, or plastics. Precision Cutting Edges: Engineered with sharp, precision-ground cutting edges, these drills reduce chipping and wandering, ensuring clean and consistent results. Specs: Made of High Speed Steel 135° Self-Centering Point Coating/Finish: Black Oxide Applications: The Triumph Twist Drill Co. Fractional Drills – Jobber Length are ideal for gunsmithing tasks such as drilling pinholes, modifying firearms, or installing scope mounts. They are also suited for general workshop use, offering reliable performance across various materials. Customer Feedback: Users consistently praise the high-quality construction and long-lasting sharpness of these drills. The fractional size range is especially valued for its versatility, while the jobber-length design is commended for providing a stable and accurate drilling experience. Summary: The Triumph Twist Drill Co. Fractional Drills – Jobber Length are a top-tier choice for professionals and enthusiasts seeking precision and reliability. With their durable materials, expertly engineered design, and wide range of sizes, these drills are indispensable for gunsmithing and other precision tasks. A trusted name in the industry, Triumph Twist Drill Co. ensures you have the tools needed to perform with confidence and accuracy.



Attributes

- Name: TRIUMPH TWIST DRILL CO. JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILL 3/16" (.1875") DIAMETER
- Manufacturer: TRIUMPH TWIST DRILL CO.
- Product no.: 891203160
- Mfr. No.:
- Bit Size: 0.1875
- Color: Black Oxide
- Material: High Speed Steel
- Style: obber Drill Bits- Drill Bit Style
- Delivery weight: 0.009kg
- UPC: 086839114125

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para BROCAS FRACCIONALES DE LONGITUD JOBBER](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les MÈCHES LONGUEUR FRACTIONNELLE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i TRAPANI FRAZIONARI A LUNGHEZZA JOBBER](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wiertła FraKcyjnego Długości Jobber](#)
- [Suomi: Turvaohjeet JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS](#)

Sicherheitsanleitung für JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS

Einführung

Danke, dass du dich für die JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS von Triumph Twist Drill Co. entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere Verwendung dieser hochwertigen Bohrwerkzeuge zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Sicherheitsbrillen, Handschuhe und Gehörschutz beim Bohren.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsplatz gut beleuchtet, sauber und frei von Gefahren ist.
- Halte Zuschauer, insbesondere Kinder, während des Bohrens auf sicherer Entfernung.
- Überprüfe den Bohrer vor der Verwendung auf sichtbare Schäden. Verwende ihn nicht, wenn er beschädigt ist.
- Befolge die Anweisungen des Herstellers zur Verwendung und Wartung.
- Lagere Bohrer an einem sicheren und trockenen Ort, wenn sie nicht verwendet werden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende den Bohrer nur für den vorgesehenen Zweck. Dieser Bohrer ist für präzise Bohrarbeiten in Metall, Holz und Kunststoffen konzipiert.
- Sichere das Werkstück ordnungsgemäß, um Bewegungen während des Bohrens zu verhindern.
- Wende beim Bohren keinen übermäßigen Druck an; lass den Bohrer die Arbeit machen, um Brüche zu vermeiden.
- Vermeide das Tragen von lockerer Kleidung oder Schmuck, der sich im Bohrer verfangen könnte.
- Betreibe den Bohrer nicht in der Nähe brennbarer Materialien oder in explosiven Umgebungen.
- Stelle sicher, dass der Bohrer im Spannfutter vor der Verwendung richtig angezogen ist.
- Verwende die richtige Bohrergröße für die Aufgabe, um Überhitzung und Beschädigungen zu vermeiden.

Anleitungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Materialien, bevor du beginnst.
- Stelle sicher, dass dein Bohrer mit den JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS kompatibel ist.

2. Installation:

- Setze den Bohrer in das Spannfutter des Bohrers ein.
- Ziehe das Spannfutter sicher an, um den Bohrer an Ort und Stelle zu halten.

3. Nutzung:

- Positioniere den Bohrer an der gewünschten Bohrstelle.
- Starte den Bohrer mit niedriger Geschwindigkeit, um Genauigkeit zu gewährleisten.
- Erhöhe die Geschwindigkeit nach Bedarf, während du die Kontrolle über den Bohrer behältst.
- Übe gleichmäßigen Druck beim Bohren aus, aber zwinge den Bohrer nicht.
- Lass nach Abschluss des Bohrens den Auslöser los und warte, bis der Bohrer vollständig zum Stillstand gekommen ist.

4. Nach der Nutzung:

- Entferne den Bohrer aus dem Spannfutter, wenn du fertig bist.
- Reinige den Bohrer und lagere ihn sicher.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Bohrer gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Stelle sicher, dass alle Verpackungsmaterialien recycelt oder verantwortungsvoll entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung bezüglich der JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS wende dich bitte an die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deinem Produkt geliefert werden.

Fazit

Indem du diese Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinen JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und halte dich an bewährte Praktiken während der Nutzung. Danke für deine Aufmerksamkeit und viel Spaß beim Bohren!

Safety Instruction Guide for JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS

Introduction

Thank you for choosing the JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS from Triumph Twist Drill Co. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use of these premium drilling tools. Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety goggles, gloves, and hearing protection when using drills.
- Ensure that the work area is welllit, clean, and free from hazards.
- Keep bystanders, especially children, at a safe distance while operating the drill.
- Inspect the drill for any visible damage before use. Do not use if damaged.
- Follow the manufacturer's instructions for use and maintenance.
- Store drills in a safe and dry place when not in use.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the drill only for its intended purpose. This drill is designed for precise drilling tasks in metal, wood, and plastics.
- Always secure the workpiece properly to prevent movement during drilling.
- Do not apply excessive force while drilling; let the drill do the work to avoid breakage.
- Avoid wearing loose clothing or jewelry that may get caught in the drill.
- Do not operate the drill near flammable materials or in explosive atmospheres.
- Ensure that the drill bit is properly tightened in the chuck before use.
- Use the correct drill bit size for the task to prevent overheating and damage.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and materials before starting.
- Ensure that your drill is compatible with the JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS.

2. Installation:

- Insert the drill bit into the drill chuck.
- Tighten the chuck securely to hold the drill bit in place.

3. Usage:

- Position the drill bit at the desired drilling location.
- Start the drill at a low speed to ensure accuracy.
- Gradually increase the speed as needed, maintaining control of the drill.
- Apply steady pressure while drilling, but do not force the drill.
- After completing the drilling, release the trigger and allow the drill to come to a complete stop.

4. PostUsage:

- Remove the drill bit from the chuck when finished.
- Clean the drill and store it safely.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn drill bits in accordance with local regulations.
- Ensure that all packaging materials are recycled or disposed of responsibly.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance regarding the JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS, please refer to the manufacturer's contact information included with your product.

Conclusion

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and effective experience with your JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS. Always prioritize safety and adhere to best practices during use. Thank you for your attention, and happy drilling!

Guía de Instrucciones de Seguridad para BROCAS FRACCIONALES DE LONGITUD JOBBER

Introducción

Gracias por elegir las BROCAS FRACCIONALES DE LONGITUD JOBBER de Triumph Twist Drill Co. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro de estas herramientas de perforación premium. Por favor, lee esta guía detenidamente antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad, guantes y protección auditiva al utilizar brocas.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté bien iluminada, limpia y libre de peligros.
- Mantén a los transeúntes, especialmente a los niños, a una distancia segura mientras operas la broca.
- Inspecciona la broca en busca de daños visibles antes de usarla. No la uses si está dañada.
- Sigue las instrucciones del fabricante para el uso y mantenimiento.
- Almacena las brocas en un lugar seguro y seco cuando no las estés utilizando.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa la broca solo para su propósito previsto. Esta broca está diseñada para tareas de perforación precisas en metal, madera y plásticos.
- Asegura correctamente la pieza de trabajo para evitar movimientos durante la perforación.
- No apliques fuerza excesiva mientras perforas; deja que la broca haga el trabajo para evitar roturas.
- Evita usar ropa suelta o joyas que puedan engancharse en la broca.
- No operes la broca cerca de materiales inflamables o en atmósferas explosivas.
- Asegúrate de que la broca esté bien ajustada en el portabrocas antes de usarla.
- Utiliza el tamaño de broca correcto para la tarea para evitar sobrecalentamientos y daños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y materiales necesarios antes de comenzar.
- Asegúrate de que tu taladro sea compatible con las BROCAS FRACCIONALES DE LONGITUD JOBBER.

2. Instalación:

- Inserta la broca en el portabrocas del taladro.
- Aprieta el portabrocas de manera segura para mantener la broca en su lugar.

3. Uso:

- Coloca la broca en la ubicación deseada para perforar.
- Comienza el taladro a baja velocidad para asegurar precisión.
- Aumenta gradualmente la velocidad según sea necesario, manteniendo el control del taladro.
- Aplica presión constante mientras perforas, pero no fuerces el taladro.
- Después de completar la perforación, suelta el gatillo y permite que el taladro se detenga por completo.

4. Postuso:

- Retira la broca del portabrocas cuando hayas terminado.
- Limpia el taladro y guárdalo de manera segura.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier broca dañada o desgastada de acuerdo con las regulaciones locales.
- Asegúrate de que todos los materiales de embalaje se reciclen o se eliminen de manera responsable.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o asistencia adicional relacionada con las BROCAS FRACCIONALES DE LONGITUD JOBBER, consulta la información de contacto del fabricante incluida con tu producto.

Conclusión

Siguiendo estas directrices de seguridad e instrucciones, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con tus BROCAS FRACCIONALES DE LONGITUD JOBBER. Siempre prioriza la seguridad y adhiérete a las mejores prácticas durante el uso. ¡Gracias por tu atención y feliz perforación!

Guide de sécurité pour les MÈCHES LONGUEUR FRACTIONNELLE

Introduction

Merci d'avoir choisi les MÈCHES LONGUEUR FRACTIONNELLE de Triumph Twist Drill Co. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre de ces outils de perçage haut de gamme. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser le produit.

Directives de sécurité générales

- Porte toujours des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés, tels que des lunettes de sécurité, des gants et une protection auditive lors de l'utilisation des perceuses.
- Assure-toi que la zone de travail est bien éclairée, propre et exempte de dangers.
- Garde les personnes à proximité, en particulier les enfants, à une distance sécuritaire lors de l'utilisation de la perceuse.
- Inspecte la perceuse pour tout dommage visible avant utilisation. Ne pas utiliser si endommagée.
- Suis les instructions du fabricant pour l'utilisation et l'entretien.
- Range les perceuses dans un endroit sûr et sec lorsqu'elles ne sont pas utilisées.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilise la perceuse uniquement à des fins prévues. Cette perceuse est conçue pour des tâches de perçage précises dans le métal, le bois et les plastiques.
- Fixe toujours correctement la pièce à travailler pour éviter tout mouvement pendant le perçage.
- N'applique pas une force excessive lors du perçage ; laisse la perceuse faire le travail pour éviter la casse.
- Évite de porter des vêtements amples ou des bijoux qui pourraient se prendre dans la perceuse.
- Ne fais pas fonctionner la perceuse à proximité de matériaux inflammables ou dans des atmosphères explosives.
- Assure-toi que la mèche est correctement serrée dans le mandrin avant utilisation.
- Utilise la bonne taille de mèche pour la tâche afin d'éviter la surchauffe et les dommages.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils et matériaux nécessaires avant de commencer.
- Assure-toi que ta perceuse est compatible avec les MÈCHES LONGUEUR FRACTIONNELLE.

2. Installation :

- Insère la mèche dans le mandrin de la perceuse.
- Serre le mandrin solidement pour maintenir la mèche en place.

3. Utilisation :

- Positionne la mèche à l'emplacement de perçage souhaité.
- Démarre la perceuse à basse vitesse pour assurer la précision.
- Augmente progressivement la vitesse si nécessaire, tout en maintenant le contrôle de la perceuse.
- Applique une pression constante lors du perçage, mais ne force pas la perceuse.
- Après avoir terminé le perçage, relâche la gâchette et laisse la perceuse s'arrêter complètement.

4. Postutilisation :

- Retire la mèche du mandrin une fois terminé.
- Nettoie la perceuse et rangela en toute sécurité.

Instructions d'élimination

- Élimine toute mèche endommagée ou usée conformément aux réglementations locales.
- Assure-toi que tous les matériaux d'emballage sont recyclés ou éliminés de manière responsable.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité et ces instructions, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec tes MÈCHES LONGUEUR FRACTIONNELLE. Priorise toujours la sécurité et respecte les meilleures pratiques lors de l'utilisation. Merci de ton attention et bon perçage !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i TRAPANI FRAZIONARI A LUNGHEZZA JOBBER

Introduzione

Grazie per aver scelto i TRAPANI FRAZIONARI A LUNGHEZZA JOBBER della Triumph Twist Drill Co. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro di questi strumenti di perforazione di alta qualità. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Indossare sempre l'equipaggiamento di protezione personale (PPE) appropriato, come occhiali di sicurezza, guanti e protezione per l'udito quando si utilizzano i trapani.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia ben illuminata, pulita e priva di pericoli.
- Tenere i non addetti ai lavori, in particolare i bambini, a una distanza di sicurezza durante l'operazione del trapano.
- Ispezionare il trapano per eventuali danni visibili prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Seguire le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione.
- Conservare i trapani in un luogo sicuro e asciutto quando non sono in uso.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare il trapano solo per lo scopo previsto. Questo trapano è progettato per compiti di perforazione precisi in metallo, legno e plastica.
- Assicurarsi sempre che il pezzo da lavorare sia fissato correttamente per prevenire movimenti durante la perforazione.
- Non applicare una forza eccessiva durante la perforazione; lasciare che il trapano svolga il lavoro per evitare rotture.
- Evitare di indossare abiti larghi o gioielli che potrebbero rimanere impigliati nel trapano.
- Non operare il trapano vicino a materiali infiammabili o in atmosfere esplosive.
- Assicurarsi che la punta del trapano sia ben fissata nel mandrino prima dell'uso.
- Utilizzare la dimensione corretta della punta per il compito per prevenire surriscaldamenti e danni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogliere tutti gli strumenti e i materiali necessari prima di iniziare.
- Assicurarsi che il proprio trapano sia compatibile con i TRAPANI FRAZIONARI A LUNGHEZZA JOBBER.

2. Installazione:

- Inserire la punta del trapano nel mandrino del trapano.
- Serrare il mandrino in modo sicuro per tenere ferma la punta del trapano.

3. Uso:

- Posizionare la punta del trapano nel punto di perforazione desiderato.
- Avviare il trapano a bassa velocità per garantire precisione.
- Aumentare gradualmente la velocità secondo necessità, mantenendo il controllo del trapano.
- Applicare una pressione costante mentre si perfora, ma non forzare il trapano.
- Dopo aver completato la perforazione, rilasciare il grilletto e consentire al trapano di fermarsi completamente.

4. PostUso:

- Rimuovere la punta del trapano dal mandrino una volta terminato.
- Pulire il trapano e conservarlo in modo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali punte del trapano danneggiate o usurate in conformità con le normative locali.
- Assicurarsi che tutti i materiali di imballaggio siano riciclati o smaltiti in modo responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande sulla sicurezza o ulteriori assistenze riguardanti i TRAPANI FRAZIONARI A LUNGHEZZA JOBBER, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore incluse con il prodotto.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza e istruzioni, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace con i TRAPANI FRAZIONARI A LUNGHEZZA JOBBER. Dare sempre priorità alla sicurezza e attenersi alle migliori pratiche durante l'uso. Grazie per la vostra attenzione e buona perforazione!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wiertła FraKcyjnego Długości Jobber

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Wiertła FraKcyjnego Długości Jobber od Triumph Twist Drill Co. Ta instrukcja zawiera niezbędne zasady bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne korzystanie z tych narzędzi wiertniczych premium. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem produktu.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Zawsze nosić odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak gogle ochronne, rękawice i ochronniki słuchu podczas używania wiertła.
- Upewnić się, że miejsce pracy jest dobrze oświetlone, czyste i wolne od zagrożeń.
- Trzymać osoby postronne, szczególnie dzieci, w bezpiecznej odległości podczas obsługi wiertła.
- Sprawdzić wiertło pod kątem widocznych uszkodzeń przed użyciem. Nie używać, jeśli jest uszkodzone.
- Stosować się do instrukcji producenta dotyczących użytkowania i konserwacji.
- Przechowywać wiertła w bezpiecznym i suchym miejscu, gdy nie są używane.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Używać wiertła tylko do zamierzonego celu. To wiertło jest zaprojektowane do precyzyjnych zadań wiertniczych w metalu, drewnie i plastiku.
- Zawsze prawidłowo zabezpieczyć obrabiany przedmiot, aby zapobiec jego ruchowi podczas wiercenia.
- Nie stosować nadmiernej siły podczas wiercenia; pozwolić wiertłu wykonać pracę, aby uniknąć złamania.
- Unikać noszenia luźnych ubrań lub biżuterii, które mogą zostać wciągnięte do wiertła.
- Nie obsługiwać wiertła w pobliżu materiałów łatwopalnych ani w atmosferach wybuchowych.
- Upewnić się, że wiertło jest prawidłowo dokręcone w uchwycie przed użyciem.
- Używać odpowiedniego rozmiaru wiertła do zadania, aby zapobiec przegrzewaniu i uszkodzeniu.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadzić wszystkie niezbędne narzędzia i materiały przed rozpoczęciem.
- Upewnić się, że wiertarka jest kompatybilna z Wiertłem FraKcyjnym Długości Jobber.

2. Instalacja:

- Włożyć wiertło do uchwytu wiertarki.
- Dokręcić uchwyt mocno, aby utrzymać wiertło na miejscu.

3. Użytkowanie:

- Ustawić wiertło w żądanym miejscu wiercenia.
- Rozpocząć wiercenie na niskich obrotach, aby zapewnić dokładność.
- Stopniowo zwiększać prędkość w razie potrzeby, zachowując kontrolę nad wiertarką.
- Stosować stały nacisk podczas wiercenia, ale nie zmuszać wiertła do pracy.
- Po zakończeniu wiercenia zwolnić spust i pozwolić wiertarce całkowicie się zatrzymać.

4. Po Użyciu:

- Usunąć wiertło z uchwytu po zakończeniu pracy.
- Oczyszczyć wiertarkę i przechować ją w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizować wszelkie uszkodzone lub zużyte wiertła zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Upewnić się, że wszystkie materiały opakowaniowe są poddawane recyklingowi lub utylizowane w sposób odpowiedzialny.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy związanej z Wiertłem FraKcyjnym Długości Jobber, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dołączonymi do produktu.

Podsumowanie

Przestrzegając tych zasad bezpieczeństwa i instrukcji, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne korzystanie z Wiertła FraKcyjnego Długości Jobber. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i stosuj najlepsze praktyki podczas użycia. Dziękujemy za uwagę i życzymy udanego wiercenia!

Turvaohjeet JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS tuotteet Triumph Twist Drill Co.:lta. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvaohjeet näiden ensiluokkaisten poratyökalujen turvalliseen käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojarusteita (PPE), kuten suojalaseja, hanskoja ja kuulonsuojaimia, poraessasi.
- Varmista, että työskentelyalue on hyvin valaistu, puhdas ja vapaa vaaroista.
- Pidä sivulliset, erityisesti lapset, turvallisella etäisyydellä porauksen aikana.
- Tarkista pora näkyvien vaurioiden varalta ennen käyttöä. Älä käytä, jos pora on vahingoittunut.
- Noudata valmistajan ohjeita käytössä ja huollossa.
- Säilytä porat turvallisessa ja kuivassa paikassa, kun niitä ei käytetä.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä poraa vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa. Tämä pora on suunniteltu tarkkoihin poraustehtäviin metallissa, puussa ja muoveissa.
- Varmista, että työosa on kunnolla kiinnitetty estämään liikkuminen porauksen aikana.
- Älä käytä liikaa voimaa porauksen aikana; anna poran tehdä työ, jotta vältät rikkoutumisen.
- Vältä löysien vaatteiden tai korujen käyttöä, jotka voivat jäädä kiinni poraan.
- Älä käytä poraa lähellä syttyviä materiaaleja tai räjähdysriskissä ympäristöissä.
- Varmista, että poranterä on kunnolla tiukattu puristimeen ennen käyttöä.
- Käytä oikeaa poranterän kokoa tehtävään, jotta vältät ylikuumentumisen ja vaurioitumisen.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit ennen aloittamista.
- Varmista, että porasi on yhteensopiva JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS tuotteiden kanssa.

2. Asennus:

- Aseta poranterä poran puristimeen.
- Tiukkaa puristin kunnolla pitämään poranterä paikallaan.

3. Käyttö:

- Aseta poranterä haluttuun porauskohtaan.
- Käynnistä pora alhaisella nopeudella tarkkuuden varmistamiseksi.
- Lisää vauhtia vähitellen tarpeen mukaan, pitäen porasta hallinnassa.
- Kohdistaa tasainen paine porauksen aikana, mutta älä pakota poraa.
- Kun poraus on valmis, vapauta liipaisin ja anna poran pysähtyä kokonaan.

4. Käytön jälkeen:

- Poista poranterä puristimesta käytön jälkeen.
- Puhdista pora ja säilytä se turvallisesti.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet poranterät paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Varmista, että kaikki pakkausmateriaalit kierrätetään tai hävitetään vastuullisesti.

Yhteystiedot Lisätukea Varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätukea JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS tuotteiden osalta, viittaattehan valmistajan yhteystietoihin, jotka on sisällytetty tuotteeseesi.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvaohjeita ja ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS tuotteiden kanssa. Aina turvallisuus etusijalla ja noudata parhaita käytäntöjä käytön aikana. Kiitos huomiostasi ja mukavaa poraamista!

Säkerhetsinstruktionsguide för JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS

Introduktion

Tack för att du valt JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS från Triumph Twist Drill Co. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning av dessa premium borrarverktyg. Läs denna guide noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) som skyddsglasögon, handskar och hörselskydd när du använder borrar.
- Se till att arbetsområdet är väl belyst, rent och fritt från faror.
- Håll åskådare, särskilt barn, på ett säkert avstånd när du använder borren.
- Inspektera borren för synliga skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Följ tillverkarens instruktioner för användning och underhåll.
- Förvara borrar på en säker och torr plats när de inte används.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd borren endast för sitt avsedda syfte. Denna borr är designad för precisa borrhingsuppgifter i metall, trä och plast.
- Säkerställ alltid att arbetsstycket är ordentligt fastsatt för att förhindra rörelse under borrhning.
- Tillämpa inte överdriven kraft vid borrhning; låt borren göra jobbet för att undvika brott.
- Undvik att bära lösa kläder eller smycken som kan fastna i borren.
- Använd inte borren i närheten av brännbara material eller i explosiva atmosfärer.
- Se till att borrarpeten är ordentligt åtdragen i chucken innan användning.
- Använd rätt borrarstorlek för uppgiften för att förhindra överhettning och skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och material innan du börjar.
- Se till att din bormaskin är kompatibel med JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS.

2. Installation:

- Sätt in borrarpeten i borchucken.
- Dra åt chucken ordentligt för att hålla borrarpeten på plats.

3. Användning:

- Positionera borrarpeten på den önskade borrhingsplatsen.
- Starta borren på låg hastighet för att säkerställa noggrannhet.
- Öka hastigheten gradvis vid behov, samtidigt som du behåller kontrollen över borren.
- Tillämpa jämnt tryck under borrhning, men tvinga inte borren.
- När borrhningen är klar, släpp avtryckaren och låt borren stanna helt.

4. Efter användning:

- Ta bort borrarpeten från chucken när du är klar.
- Rengör borren och förvara den på ett säkert sätt.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna borrarpetsar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Se till att allt förpackningsmaterial återvinns eller kasseras på ett ansvarsfullt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp angående JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer din produkt.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med dina JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS. Prioritera alltid säkerhet och följ bästa praxis under användning. Tack för din uppmärksamhet, och lycka till med borrarbetingen!

Bezpečnostní pokyny pro JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS od společnosti Triumph Twist Drill Co. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné používání těchto prémiových vrtacích nástrojů. Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtěte tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle, rukavice a sluchátka, při používání vrtáků.
- Zajistěte, aby pracovní prostor byl dobře osvětlený, čistý a bez nebezpečných předmětů.
- Udržujte diváky, zejména děti, v bezpečné vzdálenosti při obsluze vrtáku.
- Před použitím zkontrolujte vrták na viditelné poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozený.
- Dodržujte pokyny výrobce pro použití a údržbu.
- Skladujte vrtáky na bezpečném a suchém místě, když je nepoužíváte.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte vrták pouze pro jeho zamýšlený účel. Tento vrták je navržen pro přesné vrtací úkoly v kovu, dřevě a plastech.
- Vždy správně upevněte obrobek, abyste předešli pohybu během vrtání.
- Nepoužívejte nadměrnou sílu při vrtání; nechte vrták vykonávat práci, abyste předešli zlomení.
- Vyhněte se nošení volného oblečení nebo šperků, které by se mohly zachytit ve vrtáku.
- Nepoužívejte vrták blízko hořlavých materiálů nebo v explozivních atmosférách.
- Zajistěte, aby byl vrták správně utažen v sklíčidle před použitím.
- Používejte správnou velikost vrtáku pro daný úkol, abyste předešli přehřátí a poškození.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály před zahájením.
- Zajistěte, aby byl váš vrták kompatibilní s JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS.

2. Instalace:

- Vložte vrták do sklíčidla vrtáku.
- Pevně utáhněte sklíčidlo, aby drželo vrták na místě.

3. Použití:

- Umístěte vrták na požadované místo vrtání.
- Spust'te vrták na nízkou rychlost pro zajištění přesnosti.
- Postupně zvyšujte rychlost podle potřeby, přičemž udržujte kontrolu nad vrtákem.
- Aplikujte stálý tlak při vrtání, ale nevynucujte vrták.
- Po dokončení vrtání uvolněte spoušť a nechte vrták úplně zastavit.

4. Po použití:

- Po dokončení odstraňte vrták ze sklíčidla.
- Vyčistěte vrták a bezpečně ho uložte.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované vrtáky v souladu s místními předpisy.
- Zajistěte, aby byly všechny obalové materiály recyklovány nebo zlikvidovány odpovědně.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo další asistenci ohledně JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce, které jsou zahrnuty s vaším výrobkem.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a instrukcí můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vašich JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS. Vždy upřednostňujte bezpečnost a dodržujte osvědčené postupy během používání. Děkujeme za vaši pozornost a šťastné vrtání!