

SANDING BELTS - VSM ABRASIVES CORPORATION 220 GRIT 3" (7.6CM) X 25 7/32" (64CM)

To Fit Raytech Expanding Sanding Drums

About "Compact Grain" Belts - Aluminum Oxide Belts in super-fine grit (like 600) are only available in what the maker calls "Compact Grain". This process layers grit in a special adhesive and greatly increases belt life. Compact grain belts are easily identified; they are ugly! The 600 grit belt shown looks like it should be a 60 grit but IT ISN'T. It really will give a 600 grit finish and will last extremely well. Resin bonded, aluminum oxide. Sold singly.



Attributes

- Name: VSM ABRASIVES CORPORATION 220 GRIT 3" (7.6CM) X 25 7/32" (64CM)
- Manufacturer: VSM ABRASIVES CORPORATION
- Product no.: 925325220
- Mfr. No.:
- Grit: 220
- Size: 3 x 25 7/32
- Delivery weight: 0.023kg

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitungsleitfaden für Schleifbänder der VSM Abrasives Corporation](#)
- [English: Safety Instruction Guide for VSM Abrasives Corporation Sanding Belts](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Correas de Lijado de VSM Abrasives Corporation](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Ceintures Abrasives VSM Abrasives Corporation](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Cinghie Smerigliatrici VSM Abrasives Corporation](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla pasów ściernych VSM Abrasives Corporation](#)
- [Suomi: Turvaohjeet VSM Abrasives Corporationin Hiomahihnoille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för VSM Abrasives Corporation Sandingsbälten](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro brusné pásy VSM Abrasives Corporation](#)

Sicherheitsanleitungsleitfaden für Schleifbänder der VSM Abrasives Corporation

Einleitung

Danke, dass du dich für die Schleifbänder der VSM Abrasives Corporation mit 220 Körnung entschieden hast. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, um dich mit den Sicherheitsrichtlinien, Vorsichtsmaßnahmen und den richtigen Gebrauchsanweisungen vertraut zu machen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Sicherheitsschutzbrille, Handschuhe und eine Staubmaske, wenn du Schleifbänder verwendest.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich sauber und gut belüftet ist, um das Einatmen von Staub zu minimieren und eine sichere Arbeitsumgebung zu gewährleisten.
- Halte alle Werkzeuge und Geräte in gutem Zustand, um Unfälle zu vermeiden.
- Verwende die Schleifbänder nicht für andere Zwecke als die vorgesehenen.
- Stelle sicher, dass das Schleifband mit deiner Schleifmaschine kompatibel ist, bevor du es verwendest.
- Befolge alle Herstelleranweisungen für deine Schleifmaschine, um einen ordnungsgemäßen Betrieb sicherzustellen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Gefahrenidentifikation:**
 - Risiko des Einatmens von Staubpartikeln, die beim Schleifen entstehen.
 - Risiko von Hautreizungen durch Kontakt mit dem Schleifband.
 - Risiko von Verletzungen durch die Schleifmaschine, wenn sie nicht richtig verwendet wird.
- **Vermeidung von Gefahren:**
 - Verwende ein Staubabsaugsystem oder einen Staubsauger, um die Staubbelastung zu minimieren.
 - Berühre das Schleifband nicht, während es in Bewegung ist.
 - Stelle sicher, dass das Schleifband korrekt installiert ist, um ein Verrutschen während des Betriebs zu vermeiden.
 - Betreibe die Schleifmaschine nicht, wenn du müde bist oder unter dem Einfluss von Substanzen stehst, die dein Urteilsvermögen beeinträchtigen können.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Schleifmaschine vom Stromnetz getrennt ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Entferne das alte Schleifband, falls zutreffend, gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Richte das neue Schleifband mit den Rollen aus und stelle sicher, dass es zentriert ist.
- Spanne das Schleifband gemäß den Spezifikationen des Herstellers, um ein Verrutschen zu vermeiden.
- Schließe die Schleifmaschine wieder an und führe einen Testlauf durch, um die ordnungsgemäße Installation sicherzustellen.

2. Verwendung:

- Starte die Schleifmaschine immer, bevor du das Schleifband mit dem Werkstück in Kontakt bringst.
- Übe leichten Druck auf das Werkstück aus; übermäßiger Druck kann zu vorzeitigem Verschleiß des Schleifbands führen.
- Bewege das Schleifband gleichmäßig über die Oberfläche des Werkstücks, um ein gleichmäßiges Finish zu erzielen.
- Stoppe die Maschine und inspeziere das Schleifband regelmäßig auf Verschleiß oder Beschädigungen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge gebrauchte Schleifbänder gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge Schleifbänder nicht im regulären Hausmüll, wenn sie gefährliche Materialien enthalten.
- Informiere dich bei den örtlichen Abfallbehörden über geeignete Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken hinsichtlich der Verwendung dieses Produkts kontaktiere bitte direkt den Hersteller. Stelle sicher, dass du die Produktdetails zur Hand hast.

Durch die Einhaltung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Erfahrung bei der Verwendung der Schleifbänder der VSM Abrasives Corporation gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit in Bezug auf die Sicherheit.

Safety Instruction Guide for VSM Abrasives Corporation Sanding Belts

Introduction

Thank you for choosing the VSM Abrasives Corporation 220 Grit Sanding Belts. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use of this product. Please read through this document carefully to familiarize yourself with the safety guidelines, precautions, and proper usage instructions.

General Safety Guidelines

- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety goggles, gloves, and a dust mask when using sanding belts.
- Ensure that the work area is clean and wellventilated to minimize dust inhalation and ensure a safe working environment.
- Keep all tools and equipment in good working condition to avoid accidents.
- Do not use the sanding belts for purposes other than those intended.
- Ensure that the sanding belt is compatible with your sanding machine before use.
- Follow all manufacturer instructions for your sanding machine to ensure proper operation.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
 - Risk of inhalation of dust particles generated during sanding.
 - Risk of skin irritation from contact with the sanding belt.
 - Risk of injury from the sanding machine if not used properly.
- **Avoiding Hazards:**
 - Use a dust extraction system or vacuum to minimize dust exposure.
 - Do not touch the sanding belt while it is in motion.
 - Ensure the sanding belt is installed correctly to avoid slippage during operation.
 - Do not operate the sanding machine if you are tired or under the influence of substances that may impair your judgment.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that the sanding machine is unplugged before installation.
- Remove the old sanding belt, if applicable, by following the manufacturer's instructions.
- Align the new sanding belt with the rollers and ensure it is centered.
- Tension the sanding belt according to the manufacturer's specifications to avoid slippage.
- Plug in the sanding machine and perform a test run to ensure proper installation.

2. Usage:

- Always start the sanding machine before bringing the sanding belt into contact with the workpiece.
- Apply light pressure to the workpiece; excessive pressure can lead to premature wear of the sanding belt.
- Move the sanding belt uniformly across the surface of the workpiece to achieve a consistent finish.
- Stop the machine and inspect the sanding belt periodically for wear or damage.

Disposal Instructions

- Dispose of used sanding belts in accordance with local regulations.
- Do not dispose of sanding belts in regular household waste if they contain hazardous materials.
- Check with local waste management authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the use of this product, please contact the manufacturer directly. Ensure you have the product details available for reference.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience while using the VSM Abrasives Corporation Sanding Belts. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Correas de Lijado de VSM Abrasives Corporation

Introducción

Gracias por elegir las Correas de Lijado de 220 Grit de VSM Abrasives Corporation. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para asegurar el uso seguro de este producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente para familiarizarte con las pautas de seguridad, precauciones e instrucciones de uso adecuadas.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad, guantes y una mascarilla para el polvo al utilizar las correas de lijado.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y bien ventilada para minimizar la inhalación de polvo y garantizar un entorno de trabajo seguro.
- Mantén todas las herramientas y equipos en buen estado de funcionamiento para evitar accidentes.
- No utilices las correas de lijado para propósitos distintos a los previstos.
- Asegúrate de que la correa de lijado sea compatible con tu máquina de lijado antes de usarla.
- Sigue todas las instrucciones del fabricante para tu máquina de lijado para asegurar un funcionamiento adecuado.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros:**
 - Riesgo de inhalación de partículas de polvo generadas durante el lijado.
 - Riesgo de irritación de la piel por contacto con la correa de lijado.
 - Riesgo de lesiones por la máquina de lijado si no se utiliza correctamente.
- **Evitando Peligros:**
 - Utiliza un sistema de extracción de polvo o una aspiradora para minimizar la exposición al polvo.
 - No toques la correa de lijado mientras esté en movimiento.
 - Asegúrate de que la correa de lijado esté instalada correctamente para evitar deslizamientos durante la operación.
 - No operes la máquina de lijado si estás cansado o bajo la influencia de sustancias que puedan afectar tu juicio.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que la máquina de lijado esté desenchufada antes de la instalación.
- Retira la correa de lijado vieja, si es aplicable, siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Alinea la nueva correa de lijado con los rodillos y asegúrate de que esté centrada.
- Tensa la correa de lijado de acuerdo con las especificaciones del fabricante para evitar deslizamientos.
- Enchufa la máquina de lijado y realiza una prueba para asegurar una instalación correcta.

2. Uso:

- Siempre enciende la máquina de lijado antes de poner la correa de lijado en contacto con la pieza de trabajo.
- Aplica una presión ligera sobre la pieza de trabajo; la presión excesiva puede llevar a un desgaste prematuro de la correa de lijado.
- Mueve la correa de lijado uniformemente sobre la superficie de la pieza de trabajo para lograr un acabado consistente.
- Detén la máquina e inspecciona la correa de lijado periódicamente en busca de desgaste o daños.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha las correas de lijado usadas de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches las correas de lijado en la basura doméstica regular si contienen materiales peligrosos.
- Consulta con las autoridades locales de gestión de residuos para conocer los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre la seguridad relacionada con el uso de este producto, contacta directamente al fabricante. Asegúrate de tener los detalles del producto disponibles para referencia.

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva al utilizar las Correas de Lijado de VSM Abrasives Corporation. Gracias por tu atención a la seguridad.

Guide de Sécurité pour les Ceintures Abrasives VSM

Abrasives Corporation

Introduction

Merci d'avoir choisi les ceintures abrasives VSM Abrasives Corporation de 220 grains. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre de ce produit. Veuillez lire attentivement ce document pour vous familiariser avec les directives de sécurité, les précautions et les instructions d'utilisation appropriées.

Directives de Sécurité Générales

- Portez toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, tel que des lunettes de sécurité, des gants et un masque antipoussière lors de l'utilisation des ceintures abrasives.
- Assurez-vous que la zone de travail est propre et bien ventilée pour minimiser l'inhalation de poussière et garantir un environnement de travail sûr.
- Gardez tous les outils et équipements en bon état de fonctionnement pour éviter les accidents.
- Ne pas utiliser les ceintures abrasives à des fins autres que celles prévues.
- Assurez-vous que la ceinture abrasive est compatible avec votre machine à poncer avant de l'utiliser.
- Suivez toutes les instructions du fabricant pour votre machine à poncer afin d'assurer un fonctionnement correct.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Identification des Risques :**
 - Risque d'inhalation de particules de poussière générées lors du ponçage.
 - Risque d'irritation cutanée due au contact avec la ceinture abrasive.
 - Risque de blessure provenant de la machine à poncer si elle n'est pas utilisée correctement.
- **Éviter les Risques :**
 - Utilisez un système d'extraction de poussière ou un aspirateur pour minimiser l'exposition à la poussière.
 - Ne touchez pas la ceinture abrasive pendant qu'elle est en mouvement.
 - Assurez-vous que la ceinture abrasive est installée correctement pour éviter tout glissement pendant l'opération.
 - Ne pas faire fonctionner la machine à poncer si vous êtes fatigué ou sous l'influence de substances pouvant altérer votre jugement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que la machine à poncer est débranchée avant l'installation.
- Retirez l'ancienne ceinture abrasive, le cas échéant, en suivant les instructions du fabricant.
- Alignez la nouvelle ceinture abrasive avec les rouleaux et assurez-vous qu'elle est centrée.
- Tendez la ceinture abrasive selon les spécifications du fabricant pour éviter tout glissement.
- Branchez la machine à poncer et effectuez un essai pour garantir une installation correcte.

2. Utilisation :

- Démarrez toujours la machine à poncer avant de mettre la ceinture abrasive en contact avec la pièce à travailler.
- Appliquez une pression légère sur la pièce à travailler ; une pression excessive peut entraîner une usure prématurée de la ceinture abrasive.
- Déplacez la ceinture abrasive uniformément sur la surface de la pièce à travailler pour obtenir une finition homogène.
- Arrêtez la machine et inspectez périodiquement la ceinture abrasive pour détecter toute usure ou dommage.

Instructions d'Élimination

- Éliminez les ceintures abrasives usagées conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas les ceintures abrasives dans les déchets ménagers ordinaires si elles contiennent des matériaux dangereux.
- Consultez les autorités locales de gestion des déchets pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou préoccupation concernant l'utilisation de ce produit, veuillez contacter directement le fabricant. Assurez-vous d'avoir les détails du produit à disposition pour référence.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace lors de l'utilisation des ceintures abrasives VSM Abrasives Corporation. Merci de votre attention à la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Cinghie Smerigliatrici VSM Abrasives Corporation

Introduzione

Grazie per aver scelto le cinghie smerigliatrici a 220 grane della VSM Abrasives Corporation. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento per familiarizzare con le linee guida di sicurezza, le precauzioni e le istruzioni per un uso corretto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Indossare sempre l'equipaggiamento di protezione individuale (DPI) appropriato, come occhiali di sicurezza, guanti e una maschera antipolvere quando si utilizzano le cinghie smerigliatrici.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e ben ventilata per ridurre al minimo l'inalazione di polvere e garantire un ambiente di lavoro sicuro.
- Mantenere tutti gli strumenti e le attrezzature in buone condizioni per evitare incidenti.
- Non utilizzare le cinghie smerigliatrici per scopi diversi da quelli previsti.
- Verificare che la cinghia smerigliatrice sia compatibile con la propria macchina smerigliatrice prima dell'uso.
- Seguire tutte le istruzioni del produttore per la propria macchina smerigliatrice per garantire un funzionamento corretto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Identificazione dei Rischi:**
 - Rischio di inalazione di particelle di polvere generate durante la smerigliatura.
 - Rischio di irritazione cutanea da contatto con la cinghia smerigliatrice.
 - Rischio di infortuni dalla macchina smerigliatrice se non utilizzata correttamente.
- **Evitare i Rischi:**
 - Utilizzare un sistema di estrazione della polvere o un aspirapolvere per ridurre l'esposizione alla polvere.
 - Non toccare la cinghia smerigliatrice mentre è in movimento.
 - Assicurarsi che la cinghia smerigliatrice sia installata correttamente per evitare slittamenti durante il funzionamento.
 - Non utilizzare la macchina smerigliatrice se si è stanchi o sotto l'influenza di sostanze che possono compromettere il giudizio.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurarsi che la macchina smerigliatrice sia scollegata prima dell'installazione.
- Rimuovere la vecchia cinghia smerigliatrice, se presente, seguendo le istruzioni del produttore.
- Allineare la nuova cinghia smerigliatrice con i rulli e assicurarsi che sia centrata.
- Tensionare la cinghia smerigliatrice secondo le specifiche del produttore per evitare slittamenti.
- Collegare la macchina smerigliatrice e effettuare un test per garantire un'installazione corretta.

2. Uso:

- Accendere sempre la macchina smerigliatrice prima di portare la cinghia smerigliatrice a contatto con il pezzo da lavorare.
- Applicare una leggera pressione sul pezzo da lavorare; una pressione eccessiva può portare a un'usura prematura della cinghia smerigliatrice.
- Muovere la cinghia smerigliatrice uniformemente sulla superficie del pezzo da lavorare per ottenere una finitura uniforme.
- Fermare la macchina e ispezionare periodicamente la cinghia smerigliatrice per usura o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire le cinghie smerigliatrici usate in conformità con le normative locali.
- Non smaltire le cinghie smerigliatrici nei rifiuti domestici regolari se contengono materiali pericolosi.
- Controllare con le autorità locali di gestione dei rifiuti per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni relative alla sicurezza riguardanti l'uso di questo prodotto, si prega di contattare direttamente il produttore. Assicurarsi di avere i dettagli del prodotto disponibili per riferimento.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace durante l'uso delle cinghie smerigliatrici della VSM Abrasives Corporation. Grazie per l'attenzione alla sicurezza.

Instrukcja bezpieczeństwa dla pasów ściernych VSM Abrasives Corporation

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór pasów ściernych VSM Abrasives Corporation o gradacji 220. Niniejsza instrukcja zawiera istotne zasady bezpieczeństwa, które zapewniają bezpieczne użytkowanie tego produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z dokumentem, aby poznać zasady bezpieczeństwa, środki ostrożności oraz prawidłowe instrukcje użytkowania.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak gogle ochronne, rękawice i maskę przeciwpyłową podczas używania pasów ściernych.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i dobrze wentylowane, aby zminimalizować wdychanie pyłu i zapewnić bezpieczne środowisko pracy.
- Utrzymuj wszystkie narzędzia i sprzęt w dobrym stanie technicznym, aby uniknąć wypadków.
- Nie używaj pasów ściernych do celów innych niż zamierzone.
- Upewnij się, że pas ścierny jest kompatybilny z twoją maszyną szlifierską przed użyciem.
- Postępuj zgodnie z wszystkimi instrukcjami producenta dotyczącymi twojej maszyny szlifierskiej, aby zapewnić prawidłowe działanie.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- **Identyfikacja zagrożeń:**
 - Ryzyko wdychania cząstek pyłu generowanych podczas szlifowania.
 - Ryzyko podrażnienia skóry w wyniku kontaktu z pasem ściernym.
 - Ryzyko urazu spowodowanego niewłaściwym używaniem maszyny szlifierskiej.
- **Unikanie zagrożeń:**
 - Używaj systemu odciągu pyłu lub odkurzacza, aby zminimalizować narażenie na pył.
 - Nie dotykaj pasa ściernego, gdy jest w ruchu.
 - Upewnij się, że pas ścierny jest prawidłowo zamontowany, aby uniknąć przesunięcia podczas pracy.
 - Nie obsługuj maszyny szlifierskiej, jeśli jesteś zmęczony lub pod wpływem substancji mogących wpłynąć na twoją zdolność oceny sytuacji.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że maszyna szlifierska jest odłączona od zasilania przed instalacją.
- Usuń stary pas ścierny, jeśli dotyczy, postępując zgodnie z instrukcjami producenta.
- Wycentruj nowy pas ścierny na rolkach i upewnij się, że jest prawidłowo ustawiony.
- Naciągnij pas ścierny zgodnie z zaleceniami producenta, aby uniknąć przesunięcia.
- Podłącz maszynę szlifierską i wykonaj próbny bieg, aby upewnić się, że instalacja jest prawidłowa.

2. Użytkowanie:

- Zawsze włączaj maszynę szlifierską przed przystąpieniem do kontaktu pasa ściernego z obrabianym materiałem.
- Stosuj lekką presję na obrabiany materiał; nadmierna siła może prowadzić do przedwczesnego zużycia pasa ściernego.
- Równomiernie przesuwaj pas ścierny po powierzchni obrabianego materiału, aby uzyskać jednolite wykończenie.
- Zatrzymuj maszynę i okresowo sprawdzaj pas ścierny pod kątem zużycia lub uszkodzeń.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj zużyte pasy ściernie zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj pasów ściernych do zwykłych odpadów domowych, jeśli zawierają materiały niebezpieczne.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami zarządzającymi odpadami w celu uzyskania właściwych metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub wątpliwości dotyczących użytkowania tego produktu, prosimy o kontakt z producentem bezpośrednio. Upewnij się, że masz dostępne szczegóły produktu do odniesienia.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie podczas korzystania z pasów ściernych VSM Abrasives Corporation. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo.

Turvaohjeet VSM Abrasives Corporationin Hiomahihnoille

Johdanto

Kiitos, että valitsit VSM Abrasives Corporationin 220 Karkeuden Hiomahihnat. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvaohjeita varmistaaksesi tämän tuotteen turvallisen käytön. Lue tämä asiakirja huolellisesti, jotta voit tutustua turvallisuusohjeisiin, varotoimiin ja oikeisiin käyttöohjeisiin.

Yleiset Turvaohjeet

- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja, hanskoja ja pölymaskia, kun käytät hiomahihnoja.
- Varmista, että työalue on puhdas ja hyvin tuuletettu pölyn hengittämisen minimoimiseksi ja turvallisen työympäristön varmistamiseksi.
- Pidä kaikki työkalut ja laitteet hyvässä kunnossa onnettomuuksien välttämiseksi.
- Älä käytä hiomahihnoja muihin tarkoituksiin kuin mihin ne on tarkoitettu.
- Varmista, että hiomahihna on yhteensopiva hiomakoneesi kanssa ennen käyttöä.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita hiomakoneesi käytössä varmistaaksesi oikean toiminnan.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- **Vaarojen Tunnistaminen:**
 - Pölyhiukkasten hengittämisen riski hiomisen aikana.
 - Ihoärsytyksen riski hiomahihnan kosketuksesta.
 - Vamman riski hiomakoneesta, jos sitä ei käytetä oikein.
- **Vaarojen Välttäminen:**
 - Käytä pölypoistojärjestelmää tai imuria pölyaltistuksen minimoimiseksi.
 - Älä kosketa hiomahihnaa sen ollessa liikkeessä.
 - Varmista, että hiomahihna on asennettu oikein, jotta vältetään liukuminen käytön aikana.
 - Älä käytä hiomakonetta, jos olet väsynyt tai päihteiden vaikutuksen alaisena, mikä voi heikentää arviointikykyäsi.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että hiomakone on irrotettu sähköverkosta ennen asennusta.
- Poista vanha hiomahihna, jos tarpeen, noudattamalla valmistajan ohjeita.
- Aseta uusi hiomahihna rullien kohdalle ja varmista, että se on keskitetty.
- Kiristä hiomahihna valmistajan spesifikaatioiden mukaan liukumisen välttämiseksi.
- Kytke hiomakone takaisin sähköverkkoon ja suorita testikäyttö varmistaaksesi oikean asennuksen.

2. Käyttö:

- Käynnistä hiomakone aina ennen kuin tuot hiomahihnan kosketuksiin työkappaleen kanssa.
- Kohdista kevyttä painetta työkappaleeseen; liiallinen paine voi johtaa hiomahihnan ennenaikaiseen kulumiseen.
- Liikuta hiomahihnaa tasaisesti työkappaleen pinnalla saavuttaaksesi tasaisen pinnan.
- Pysäytä kone ja tarkista hiomahihna säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta.

Hävitysohjeet

- Hävitä käytetyt hiomahihnat paikallisten määräysten mukaan.
- Älä hävitä hiomahihnoja tavallisessa kotitalousjätteessä, jos ne sisältävät vaarallisia materiaaleja.
- Tarkista paikallisilta jätteidenhallintoviranomaisilta oikeat hävitysmenetelmät.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai huolenaiheita tämän tuotteen käytöstä, ota yhteyttä valmistajaan suoraan. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot saatavilla viittauksia varten.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen käyttäessäsi VSM Abrasives Corporationin Hiomahihnoja. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen.

Säkerhetsinstruktionsguide för VSM Abrasives Corporation Sandingsbälten

Introduktion

Tack för att du valde VSM Abrasives Corporation 220 Grit Sandingsbälten. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning av denna produkt. Vänligen läs igenom detta dokument noggrant för att bekanta dig med säkerhetsriktlinjer, försiktighetsåtgärder och korrekta användningsanvisningar.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon, handskar och en dammmask när du använder sandingsbälten.
- Se till att arbetsområdet är rent och väl ventilerat för att minimera inandning av damm och säkerställa en säker arbetsmiljö.
- Håll alla verktyg och utrustning i gott skick för att undvika olyckor.
- Använd inte sandingsbälten för andra ändamål än de avsedda.
- Kontrollera att sandingsbältet är kompatibelt med din slipmaskin innan användning.
- Följ alla tillverkarens instruktioner för din slipmaskin för att säkerställa korrekt drift.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Riskidentifiering:**
 - Risk för inandning av dammpartiklar som genereras under slipning.
 - Risk för hudirritation vid kontakt med sandingsbältet.
 - Risk för skada från slipmaskinen om den inte används korrekt.
- **Undvika risker:**
 - Använd ett dammsugssystem eller dammsugare för att minimera dammexponering.
 - Rör inte vid sandingsbältet medan det är i rörelse.
 - Se till att sandingsbältet är korrekt installerat för att undvika glidning under drift.
 - Använd inte slipmaskinen om du är trött eller påverkad av substanser som kan påverka ditt omdöme.

Anvisningar för installation och användning

1. Installation:

- Se till att slipmaskinen är urkopplad innan installation.
- Ta bort det gamla sandingsbältet, om tillämpligt, genom att följa tillverkarens instruktioner.
- Justera det nya sandingsbältet med rullarna och se till att det är centrerat.
- Spänn sandingsbältet enligt tillverkarens specifikationer för att undvika glidning.
- Anslut slipmaskinen och gör ett testkörning för att säkerställa korrekt installation.

2. Användning:

- Starta alltid slipmaskinen innan du för in sandingsbältet i kontakt med arbetsstycket.
- Applicera lätt tryck på arbetsstycket; överdrivet tryck kan leda till för tidigt slitage på sandingsbältet.
- För sandingsbältet jämnt över ytan på arbetsstycket för att uppnå en konsekvent finish.
- Stanna maskinen och inspektera sandingsbältet regelbundet för slitage eller skador.

Avfallsanvisningar

- Kassera använda sandingsbälten i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte sandingsbälten i vanligt hushållsavfall om de innehåller farliga material.
- Kontrollera med lokala avfallshanteringsmyndigheter för korrekta bortskaffningsmetoder.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående användningen av denna produkt, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se till att du har produktinformation tillgänglig för referens.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse vid användning av VSM Abrasives Corporation Sandingsbälten. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

Bezpečnostní pokyny pro brusné pásy VSM Abrasives Corporation

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali brusné pásy VSM Abrasives Corporation s 220 zrnitostí. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny pro zajištění bezpečného používání tohoto produktu. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento dokument, abyste se seznámili s bezpečnostními pokyny, opatřeními a správnými pokyny pro použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle, rukavice a ochranná maska na prach při používání brusných pásů.
- Zajistěte, aby pracovní prostor byl čistý a dobře větraný, aby se minimalizovalo vdechování prachu a zajistilo bezpečné pracovní prostředí.
- Udržujte všechny nástroje a zařízení v dobrém stavu, aby se předešlo nehodám.
- Nepoužívejte brusné pásy k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.
- Zkontrolujte, zda je brusný pás kompatibilní s vaší brusnou strojovou před použitím.
- Dodržujte všechny pokyny výrobce pro váš brusný stroj, abyste zajistili správný provoz.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- **Identifikace rizik:**
 - Riziko vdechnutí prachových částic vznikajících během broušení.
 - Riziko podráždění pleti při kontaktu s brusným pásem.
 - Riziko zranění od brusného stroje, pokud není používán správně.
- **Vyhýbání se rizikům:**
 - Používejte systém odsávání prachu nebo vysavač, abyste minimalizovali expozici prachu.
 - Nedotýkejte se brusného pásu, zatímco je v pohybu.
 - Zajistěte, aby byl brusný pás správně nainstalován, aby se předešlo sklouznutí během provozu.
 - Neprovádějte obsluhu brusného stroje, pokud jste unavení nebo pod vlivem látek, které mohou ovlivnit vaše rozhodování.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je brusný stroj odpojen od elektrické sítě před instalací.
- Odstraňte starý brusný pás, pokud je to relevantní, podle pokynů výrobce.
- Zarovnejte nový brusný pás s válci a zajistěte, aby byl vycentrován.
- Napněte brusný pás podle specifikací výrobce, abyste se vyhnuli sklouznutí.
- Zapněte brusný stroj a proveďte zkušební běh, abyste zajistili správnou instalaci.

2. Použití:

- Vždy zapněte brusný stroj před tím, než přivedete brusný pás do kontaktu s obrobkem.
- Aplikujte mírný tlak na obrobek; nadměrný tlak může vést k předčasnému opotřebení brusného pásu.
- Pohybujte brusným pásem rovnoměrně po povrchu obrobku, abyste dosáhli konzistentního povrchu.
- Zastavte stroj a pravidelně kontrolujte brusný pás na opotřebení nebo poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte použité brusné pásy v souladu s místními předpisy.
- Nepokládejte brusné pásy do běžného domácího odpadu, pokud obsahují nebezpečné materiály.
- Zkontrolujte u místních orgánů pro správu odpadu správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti používání tohoto produktu, prosím, kontaktujte výrobce přímo. Ujistěte se, že máte k dispozici podrobnosti o produktu pro referenci.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání brusných pásů VSM Abrasives Corporation. Děkujeme vám za pozornost k bezpečnosti.