

CZ 550 QUICK DETACH SCOPE RINGS - WARNE MFG. COMPANY 1" MEDIUM (0.925") QD 19MM DOVETAIL RINGS, BLACK

[Optika a Montáže](#) > [Kroužky,montáže a základny](#) > [Kroužky na puškohled](#)

Pasuje na Tikka BRNO/CZ 527 & BRNO Integrované Základy

Protože každý výrobce střelných zbraní má svůj vlastní design montážní lišty, musí být každý model kroužku vyroben s přesnými tolerancemi pro správné uchycení a funkci. Díky tomu se Warne CZ kroužky mohou snadno nasadit přímo na rybinový závěr bez potřeby montážní základny. CZ Quick Detach kroužky mají unikátní indexovatelný páčkový systém Warne, který umožňuje uživateli odstranit optiku z pušky a poté ji znovu připevnit bez ztráty nastavení střelby, a také umožňuje umístění páčky na požadované místo, jakmile jsou kroužky připevněny k základnám. Po utáhnutí páček jednoduše vytáhněte páčku, otočte ji na požadované místo a nechte ji zapadnout na místo. Zaručeno vrácení na nulový bod, rychlé odpojení a opětovné připojení CZ QD kroužků bez ztráty nastavení. Indexovatelná páčka umožňuje umístění páček do jakékoli požadované polohy. CZ specifická zajišťovací kolík pro pozitivní uchycení kroužku k rybině závěru. Kroužky bezpečně upevňují optiku pomocí 4 šroubů typu Torx T-15 s doporučeným utahovacím momentem 25 in/lb.



Atributy

- Název: [WARNE MFG. COMPANY 1" MEDIUM \(0.925"\) QD 19MM DOVETAIL RINGS, BLACK](#)
- Výrobce: [WARNE MFG. COMPANY](#)
- Produkt č.: 947000071
- Výrob. č.: 1BLM
- Finish: Matte Blue
- Height: .425"
- Scope Tube Diameter: 1"
- Size: Medium
- Style: Rychle odepínací
- Dodací hmotnost: 0.181kg
- Výška přepravy: 23mm
- Šířka přepravy: 109mm
- Délka přepravy: 147mm
- UPC: 656813011957

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro CZ 550 Rychle Odepínací Kroužky na Puškohled](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro CZ 550 Rychle Odepínací Kroužky na Puškohled

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali CZ 550 Rychle Odepínací Kroužky na Puškohled od společnosti Warne Mfg. Company. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní instrukce a pokyny pro použití, aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní použití vašeho produktu. Před instalací a použitím si prosím pečlivě přečtěte tento dokument.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby kroužky na puškohled byly kompatibilní s rybinou vašeho střelného zařízení.
- Vždy zacházejte se střelnými zbraněmi a příslušenstvím opatrně a dodržujte všechny místní zákony a předpisy.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte kroužky na puškohled na známky opotřebení nebo poškození.
- Nemanipulujte s kroužky na puškohled žádným způsobem, protože by to mohlo ohrozit jejich bezpečnost a funkčnost.
- Pokud máte jakékoli problémy nebo obavy ohledně produktu, okamžitě přestaňte používat a vyhledejte pomoc.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je střelná zbraň vybitá před instalací nebo úpravou kroužků na puškohled.
- Vždy zkontrolujte, že jsou kroužky bezpečně utažené před použitím střelné zbraně.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte bezpečné střelecké prostředí při používání střelné zbraně.
- Používejte ochranu očí a sluchu při používání střelných zbraní.
- Pokud používáte v nepříznivých povětrnostních podmínkách, zajistěte, aby byly kroužky a optika dostatečně chráněny před vlhkostí a nečistotami.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava

- Shromážděte potřebné nástroje: šroubovák Torx T15.
- Ujistěte se, že je vaše střelná zbraň vybitá a v bezpečné poloze.

2. Instalace

- Zarovnejte CZ Rychle Odepínací Kroužky s rybinou na ústí vaší střelné zbraně.
- Umístěte kroužky na rybinu a ujistěte se, že dobře sedí.
- Zabezpečte kroužky pomocí čtyř šroubů typu Torx T15, které jsou součástí balení.
- Utáhněte šrouby na moment 25 in/lb pro optimální bezpečnost.

3. Úprava páčky

- Po utažení vytáhněte páčku a otočte ji na požadovanou pozici.
- Nechte páčku zapadnout zpět na místo, čímž zajistíte, že je správně indexována.

4. Kontrola nuly

- Po instalaci ověřte, že optika udržuje nulu tím, že provedete zkušební výstřel.
- Pokud jsou potřeba úpravy, provádějte je pomalu a opatrně.

5. Odejmout a znovu připevnit optiku

- Pro odpojení optiky vytáhněte páčku a otočte ji, abyste uvolnili kroužky z rybiny.
- Pro opětovné připevnění zarovnejte kroužky s rybinou a postupujte podle kroků pro úpravu páčky.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte obalové materiály v souladu s místními pokyny pro recyklaci.
- Pokud produkt dosáhne konce své životnosti, likvidujte ho způsobem, který splňuje místní předpisy o nakládání s odpady.
- Neličte produkt do ohně, protože by to mohlo vytvořit nebezpečné podmínky.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně CZ 550 Rychle Odepínacích Kroužků na Puškohled prosím navštivte webové stránky výrobce nebo kontaktujte svého místního prodejce pro pomoc.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Dodržování těchto pokynů pomůže zajistit vaši bezpečnost a efektivní výkon vašich CZ 550 Rychle Odepínacích Kroužků na Puškohled.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz