

SCOPE RING TORQUE WRENCH - WARNE MFG. COMPANY 25IN/LB

T-15 SCOPE RING TORQUE WRENCH

[Zbrojářské nářadí](#) > [Obecné puškařské nástroje](#) > [Klíče](#) > [Klíče všeobecné](#)

Pomáhá předcházet důlkům a poškození puškohledů

Končí otázce „Jak moc to utáhnout“. Pomáhá předcházet poškození vašeho oblíbeného puškohledu způsobenému nadměrným utažením. Momentový klíč je přednastaven a neutažené šrouby Torx T15 utáhne více než 25 in. lbs., což je maximální doporučená hodnota většinou výrobců puškohledů a montážních kroužků. Tvar rukojeti ve tvaru T je navržen tak, aby pohodlně padl do dlaně; jednoduše zapnete špičku na šroub Torx a utáhnete, dokud se klíč „neodlomí.“



Atributy

- Název: [WARNE MFG. COMPANY 25IN/LB T-15 SCOPE RING TORQUE WRENCH](#)
- Výrobce: [WARNE MFG. COMPANY](#)
- Produkt č.: 947000152
- Výrob. č.: TW1
- Style: Momentové klíče
- Dodací hmotnost: 0.068kg
- UPC: 656813100279

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod na bezpečné používání momentového klíče SCOPE RING TORQUE WRENCH](#)
- [O nás](#)

Návod na bezpečné používání momentového klíče SCOPE RING TORQUE WRENCH

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili momentový klíč SCOPE RING TORQUE WRENCH od společnosti WARNE MFG. COMPANY. Tento produkt byl navržen tak, aby vám pomohl bezpečně utahovat šrouby Torx T15 na vašem puškohledu. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečném používání a údržbě vašeho momentového klíče.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že momentový klíč používáte pouze pro šrouby Torx T15.
- Před použitím zkontrolujte, zda je klíč v dobrém stavu a zda na něm nejsou žádné viditelné poškození.
- Používejte klíč pouze na suchých a čistých površích, abyste předešli sklouznutí.
- Uchovávejte klíč mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání klíče dodržujte doporučené utahovací hodnoty, abyste předešli poškození puškohledu.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím klíče se ujistěte, že máte správné šrouby a že jsou čisté a bez rzi.
- Nepoužívejte klíč na šrouby, které jsou poškozené nebo mají špatný závit.
- Při utahování šroubů se ujistěte, že klíč držíte pevně a stabilně.
- Pokud klíč „neodlomí“, znamená to, že jste dosáhli maximálního doporučeného utahovacího momentu. Nepokoušejte se klíč dále utahovat.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Připravte si šrouby Torx T15 a ujistěte se, že jsou čisté a suché.
2. Uchopte momentový klíč za Trukojet'.
3. Umístěte špičku klíče na hlavu šroubu Torx T15.
4. Pomalu utahujte šroub, dokud klíč „neodlomí“. To signalizuje, že byl dosažen správný utahovací moment (max. 25 in. lbs.).
5. Po použití klíče důkladně vyčistěte a uložte na suchém místě.

Pokyny pro likvidaci

- Momentový klíč je vyroben z oceli a plastu. Při likvidaci dodržujte místní předpisy o recyklaci.
- Nikdy nevyhazujte klíč do běžného odpadu, pokud je poškozený nebo nefunkční.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti produktu nebo prohlášení o shodě se obraťte na výrobce. Všechny produkty musí mít kontaktní místo v EU pro dotazy týkající se bezpečnosti.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho momentového klíče SCOPE RING TORQUE WRENCH. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání našich produktů.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz