

MAXIMA QUICK DETACH RINGS - WARNE MFG. COMPANY 34MM MEDIUM (.375") QD RINGS BLACK

[Optika a Montáže](#) > [Kroužky,montáže a základny](#) > [Kroužky na puškohled](#)

Silné, zcela ocelové s nastavitelnými páčkami; Hodí se na základny typu Weaver

Maxima Quick Detach Rings jsou nejodolnější a nejuniverzálnější systém rychlého odpojení montáže na trhu. Každý kroužek je precizně CNC obráběn z technologie sinterované oceli, což je proces, který umožňuje tvarování složitých ocelových částí a jejich následné vypálení – čímž se zachovávají pevnostní vlastnosti oceli a zároveň se přidává potřebná tvárnost, kterou montáže puškohledů vyžadují pro dokonalý kontakt kolem obvodu puškohledu. Kroužky Maxima QD disponují jedinečným indexovatelným systémem páčky Warne, který umožňuje uživateli odstranit optiku z pušky a poté ji znovu připevnit bez ztráty nastavení nuly, a zároveň umožňuje umístění páčky být indexováno poté, co jsou kroužky připevněny k základnám. Po utažení páček stačí vytáhnout páčku, otočit ji na požadované místo a nechat ji zapadnout na své místo. Při použití na všech ocelových základnách Warne Maxima zaručujeme přesnost do 1/1000 palce při odstraňování a opětovném připevňování optiky. Unikátní pro tento průmysl, Maxima QD má čtverový klíč pro kontrolu zpětného rázu vyrobený z nerezové oceli. To zajišťuje pozitivní kontaktní plochu pro zpětný ráz po celé šířce a hloubce slotu pro zpětný ráz v základně. Klíč pro kontrolu zpětného rázu zaručuje, že poloha kroužků se nepohne ani při silném zpětném rázu a také chrání proti otlačení nebo deformaci při montáži na hliníkové základny. Kroužky Warne Maxima jsou navrženy tak, aby se hodily na základny Warne, stejně jako na všechny základny a lišty typu Weaver s křížovým slotem a Mil-Spec Picatinny. Nakonec jsou kroužky Maxima QD dokončeny buď odolným práškovým lakem DuPont v matné nebo lesklé černé, nebo elektroliticky niklované pro vzhled nerezové oceli. Kroužky Warne Maxima jsou poté sestaveny se 4 kvalitními Torx stylem T-15 šrouby s kapacitou pro zásuvku.



Atributy

- Název: [WARNE MFG. COMPANY 34MM MEDIUM \(.375"\) QD RINGS BLACK](#)
- Výrobce: [WARNE MFG. COMPANY](#)
- Produkt č.: 947000257
- Výrob. č.: 221LM
- Finish: Matte Blue
- Height: .375"
- Scope Tube Diameter: 34mm
- Size: Medium
- Style: Weaver-styl kroužků
- Dodací hmotnost: 0.204kg
- Výška přepravy: 23mm
- Šířka přepravy: 114mm
- Délka přepravy: 157mm
- UPC: 656813102419

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- Úvodní stránka
- Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro MAXIMA QUICK DETACH RINGS
- O nás

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro MAXIMA QUICK DETACH RINGS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Maxima Quick Detach Rings od společnosti Warne MFG. Company. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní upevnění optiky na vaši pušce. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon, důkladně si přečtěte následující pokyny a bezpečnostní doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zkontrolujte, zda je výrobek nepoškozený a kompletní při prvním otevření balení.
- Před použitím se ujistěte, že jsou všechny součásti správně namontovány a utaženy.
- Používejte produkt pouze k určenému účelu a v souladu s pokyny výrobce.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte, zda nedošlo k opotřebením nebo poškozením, a v případě potřeby výrobek vyměňte.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při montáži a demontáži kroužků dbejte na to, abyste se vyhnuli kontaktu s ostrými hranami a pohyblivými částmi.
- Při používání na puškách se ujistěte, že je zbraň vždy v bezpečném režimu a mimo dosah střelby.
- Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen nebo má jakékoli známky opotřebením.
- Dodržujte doporučené postupy pro údržbu a čištění, aby se zajistila dlouhá životnost výrobku.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Před instalací se ujistěte, že máte všechny potřebné nástroje a díly.
- Zkontrolujte, zda jsou kroužky a základny čisté a bez nečistot.

2. Instalace:

- Upevněte kroužky Maxima QD na základny Warne nebo na kompatibilní základny typu Weaver a MilSpec Picatinny.
- Použijte 4 kvalitní Torx šrouby T15 pro upevnění kroužků.
- Po utažení páček zajistěte, že jsou kroužky správně umístěny a že páčky fungují hladce.

3. Použití:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda jsou kroužky správně utaženy a zda nedochází k uvolnění.
- Při odstraňování a opětovném připevnění optiky dbejte na to, abyste dodržovali správné postupy pro nastavení nuly.

Pokyny pro likvidaci

- Výrobek likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Recykluje materiály, pokud je to možné, a zajistěte, aby byly odpady správně zpracovány.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte po ruce číslo výrobku a datum nákupu.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto pokynům. Ujistěte se, že vždy dodržujete bezpečnostní pokyny a doporučení výrobce pro optimální výkon a ochranu.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz