

MAXIMA FIXED RINGS - 34MM MEDIUM (1.044") FIXED RINGS, BLACK

Maxima Fixed Rings are designed to be the strongest, most durable fixed mount system available. Typical steel scope mounts in this class use only 2 screws per ring, have a narrower clamping band and in most cases only absorb recoil in the front ring. Maxima Fixed rings utilize 4 T-15 Torx style socket cap screws for secure optics mounting. The Maxima Fixed series fit Weaver style cross slot bases and incorporate a Warne square stainless steel recoil control key in both the front and rear rings. This ensures a "no slip" positive recoil surface across the entire slot of the base and is capable of withstanding the heaviest of recoil. The Maxima square recoil key also protects against swaging or peening of the base when used on softer or less durable materials. The Maxima Fixed ring band width is also substantially wider which offers more ring to scope clamping area to hold the optics firmly in place. The Maxima Fixed Rings are available in a durable DuPont power coat finish in either gloss or matte black and also an electroless silver nickel finish. Warne Maxima scope rings are designed to fit Warne bases as well as all Weaver cross slot and Mil-Spec Picatinny style bases and rails.



Attributes

- Name: 34MM MEDIUM (1.044") FIXED RINGS, BLACK
- Manufacturer: WARNE MFG. COMPANY
- Product no.: 947000260
- Mfr. No.: 221M
- Finish: Matte Blue
- Height: .375"
- Scope Tube Diameter: 34mm
- Size: Medium
- Style: Weaver-Style Rings
- Delivery weight: 0.204kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 114mm
- Shipping length: 157mm
- UPC: 656813102327

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: MAXIMA FIXED RINGS 34MM MEDIUM Safety Instruction Guide](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MAXIMA FIXED RINGS](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečné používání kroužků Maxima Fixed Rings](#)

MAXIMA FIXED RINGS 34MM MEDIUM Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MAXIMA FIXED RINGS 34MM MEDIUM. This guide provides essential safety instructions and usage information to ensure the safe and effective use of your scope rings. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used for its intended purpose as specified in the product description.
- Always inspect the product for any visible damage before use. Do not use if damaged.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Follow all installation and usage instructions to prevent accidents and injuries.
- In case of any accidents or unsafe product performance, report it to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the scope rings are securely mounted to prevent any movement during use.
- Use the appropriate tools (T15 Torx style socket cap screws) for installation to avoid stripping screws.
- Do not exceed the recommended torque settings when tightening the screws.
- When using on softer materials, be cautious of potential swaging or peening of the base.
- Regularly check the tightness of the screws and the integrity of the rings after heavy use or recoil.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary tools, including a T15 Torx wrench.
- Ensure the mounting surface is clean and free of debris.

2. Installation Steps

- Position the MAXIMA FIXED RINGS on the scope base, ensuring they align with the cross slots.
- Insert the four T15 Torx screws into each ring.
- Tighten the screws gradually in a crisscross pattern to ensure even pressure. Do not overtighten.
- Verify that the scope is securely held in place without any movement.

3. Usage Guidelines

- Once installed, check the alignment of the scope before use.
- Always handle the firearm safely and according to standard safety practices.
- Monitor the scope rings for any signs of wear or loosening during regular use.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding metal and electronic waste.
- Do not dispose of the product in household waste. Check for recycling options in your area.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the MAXIMA FIXED RINGS 34MM MEDIUM, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety is our priority. Enjoy using your MAXIMA FIXED RINGS 34MM MEDIUM!

Säkerhetsinstruktioner för MAXIMA FIXED RINGS

Introduktion

Tack för att du har valt MAXIMA FIXED RINGS från Warne Mfg. Company. Dessa ringsystem är designade för att ge en säker och pålitlig montering av kikarsikten. För att säkerställa en trygg användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast för sitt avsedda syfte som beskrivs i denna manual.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick och fri från skador innan användning.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla skruvar är ordentligt åtdragna innan du använder produkten.
- Använd alltid rätt verktyg (T15 Torx) för att undvika skador på skruvarna.
- Undvik att överbelasta produkten; följ tillverkarens specifikationer för maxvikter och användning.
- Om du märker någon form av skada eller slitage, sluta använda produkten omedelbart och kontakta tillverkaren.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Montera ringsystemet på en Weaverstil korsslottsbas enligt följande steg:
 - Placera den främre ringen på basen.
 - Använd T15 Torxskruvarna för att fästa den främre ringen ordentligt.
 - Upprepa processen för den bakre ringen.
 - Kontrollera att alla skruvar är åtdragna korrekt.

2. Användning:

- Efter installation, kontrollera att kikarsiktet sitter stadigt i ringen.
- Justera kikarsiktet enligt dina behov innan du använder det.
- Vid användning, var försiktig med rekylen och se till att produkten är installerad på en stabil yta.

Avfallshantering

- När produkten har nått slutet av sin livslängd, se till att den bortskaffas på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av metallprodukter och plastbeläggningar.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av MAXIMA FIXED RINGS, vänligen kontakta Warne Mfg. Company direkt. Se till att ha produktens modellnummer till hands för snabbare assistans.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet!

Pokyny pro bezpečné používání kroužků Maxima Fixed Rings

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili kroužky Maxima Fixed Rings od společnosti Warne MFG. Company. Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci produktu. Dodržování těchto pokynů zajistí bezpečnost a optimální výkon kroužků.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si pečlivě přečtěte tento návod.
- Kroužky Maxima Fixed Rings jsou navrženy pro použití s puškohledy. Používejte je pouze k tomu určeným způsobem.
- Zkontrolujte, zda jsou kroužky správně nainstalovány a upevněny, aby se předešlo nehodám.
- Udržujte kroužky a puškohled v suchu a chráněné před extrémními teplotami a vlhkostí.
- Dbejte na to, aby se kroužky nedostaly do kontaktu s chemikáliemi, které by mohly poškodit povrchovou úpravu.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před každým použitím zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby pevně utaženy.
- Při manipulaci s puškohledem a kroužky používejte ochranné rukavice, abyste předešli zranění.
- Nepoužívejte kroužky, pokud jsou poškozené nebo vykazují známky opotřebení.
- Dbejte na to, aby se děti a zranitelné osoby nedostaly do blízkosti produktu během instalace a používání.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte potřebné nástroje, včetně T15 Torx klíče.
- Zkontrolujte, zda máte všechny součásti kroužků.

2. Instalace:

- Umístěte kroužky na základnu puškohledu.
- Pomocí T15 Torx klíče utáhněte všechny čtyři šrouby na každém kroužku rovnoměrně.
- Zkontrolujte, zda je puškohled pevně uchycen a kroužky jsou správně umístěny.

3. Používání:

- Před každým výstřelem zkontrolujte, zda je puškohled pevně uchycen.
- Vyhněte se nadměrnému zpětnému rázu, který by mohl poškodit kroužky nebo puškohled.

Pokyny pro likvidaci

- Kroužky Maxima Fixed Rings by měly být likvidovány v souladu s místními předpisy o odpadu.
- Pokud je produkt poškozen a nelze jej použít, zvažte jeho recyklaci, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoliv dotazy týkající se bezpečnosti produktu, instalace nebo používání se obraťte na místní zástupce společnosti Warne MFG. Company. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně čísla modelu a zakoupeného místa.

Dodržování těchto pokynů zajistí bezpečné a efektivní používání kroužků Maxima Fixed Rings. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a výkon vašeho vybavení.