

# AR-15/M16 R.A.M.P. TACTICAL MOUNT - WARNE MFG. COMPANY 34MM ULTRA HIGH (1.435") 0 MOA MOUNT, GREEN

[Optika a Montáže](#) > [Kroužky, montáže a základny](#) > [Montáže-sady](#)

## Cantilevered pro dalekohledy s dlouhým zrakovým rozsahem, plus 45° offset lišty pro sekundární zrak

Rapid Acquisition Multisight Platform (R.A.M.P.) je jednoduchý cantilever montážní systém s integrovanými kroužky pro optiku, který umísťuje optiku dále dopředu a poskytuje 1¾" extra prostoru vzadu pro montáž dalekohledu s dlouhým zrakovým rozsahem, nočního vidění nebo zvětšovače. Obsahuje odnímatelné MIL-STD 1913 Picatinny lišty na levé a pravé straně, které umožňují montáž sekundárních zraků pod úhlem 45° od hlavní optiky. Každý horní pásek kroužku je zajištěn čtyřmi šrouby Torx® pro odolnost proti zpětnému rázu. Dva velké šestihranné matice a 3¾" dlouhá ocelová upínací lišta zajišťují montáž na Picatinny přijímací lištu. Hladké kontury a zaoblené hrany zajišťují aerodynamický vzhled, snižují hmotnost a zabraňují zachycení. Modely jsou k dispozici pro tělo dalekohledu 1" nebo 30mm.



## Atributy

- Název: [WARNE MFG. COMPANY 34MM ULTRA HIGH \(1.435"\) 0 MOA MOUNT, GREEN](#)
- Výrobce: [WARNE MFG. COMPANY](#)
- Produkt č.: 947000325
- Výrob. č.: RAMP34Z
- Finish: Green
- Height: -
- Make: -
- Number of Bases: -
- Scope Tube Diameter: 34mm
- Size: -
- Style: -
- Dodací hmotnost: 0.374kg
- Výška přepravy: 76mm
- Šířka přepravy: 76mm
- Délka přepravy: 248mm
- UPC: 656813104451

## Detail produktů

Made in USA

# Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro AR15/M16 R.A.M.P. Taktickou montáž](#)
- [O nás](#)

# Bezpečnostní pokyny pro AR15/M16 R.A.M.P.

## Taktickou montáž

### Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali AR15/M16 R.A.M.P. Taktickou montáž od společnosti Warne MFG. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny a směrnice, které zajistí bezpečné a efektivní používání produktu. Před instalací a použitím si prosím pozorně přečtete tento dokument.

### Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte montáž v souladu s pokyny výrobce.
- Ujistěte se, že montáž je kompatibilní s vaším konkrétním střelným zařízením a optikou.
- Pravidelně kontrolujte montáž na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Uchovávejte montáž a veškeré související vybavení mimo dosah dětí.
- Nemodifikujte montáž ani ji nepoužívejte způsobem, který není zamýšlen výrobcem.
- V případě jakéhokoli selhání nebo nesprávného fungování okamžitě přestaňte používat a poraďte se s kvalifikovaným odborníkem.

### Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte montáž pouze s optikou určenou pro průměr tubusu 34mm.
- Ujistěte se, že všechny šrouby a matice jsou utaženy podle specifikací výrobce, aby se předešlo uvolnění během používání.
- Buďte opatrní při manipulaci s nástroji a vybavením během instalace, abyste předešli zranění.
- Při montáži sekundárních zraků na Picatinny lišty se ujistěte, že jsou bezpečně upevněny a nebrání primární optice.
- Vyhněte se používání montáže v extrémních teplotách nebo podmínkách, které by mohly ovlivnit její výkon.
- Vždy noste vhodnou ochranu očí při používání střelných zbraní vybavených touto montáží.

### Pokyny pro instalaci a používání

#### 1. Příprava

- Shromážděte všechny potřebné nástroje: Torx® šroubovák, klíč na hexové matice a jakékoli další nástroje potřebné pro vaše konkrétní střelné zařízení.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a míří na bezpečnou stranu.

#### 2. Instalace

- Umístěte montáž na Picatinny přijímací lištu.
- Zarovnejte montáž tak, aby kroužky byly umístěny nad zamýšlenou oblastí pro vaši optiku.
- Zajistěte montáž pomocí poskytnutých velkých hexových matic a 3¾" dlouhé ocelové upínací lišty. Ujistěte se, že jsou pevně utaženy.
- Připevněte optiku k montáži umístěním do kroužků a zajištěním čtyřmi Torx® šrouby na každém horním pásku kroužku. Ujistěte se, že jsou utaženy rovnoměrně pro optimální stabilitu.
- Pokud používáte sekundární zrak, připevněte ho na levé a pravé Picatinny lišty pod úhlem 45°, ujistěte se, že je bezpečně upevněn.

#### 3. Použití

- Zkontrolujte stabilitu montáže a optiky před každým použitím.
- Upravte optiku podle potřeby podle vašich specifických střeleckých podmínek.
- Pravidelně kontrolujte utažení všech šroubů a matic během používání, zejména po intenzivních střeleckých sezeních.

### Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte montáž v souladu s místními předpisy týkajícími se kovového a elektronického odpadu.
- Neličte montáž do běžného domácího odpadu.
- Pokud je montáž poškozená nebo již nepoužitelná, zvažte recyklaci materiálů, pokud je to možné.

## **Kontaktní informace pro další podporu**

Pro bezpečnostní dotazy nebo pomoc se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo zdroje zákaznické podpory. Ujistěte se, že máte k dispozici podrobnosti o produktu pro referenci.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost a bezpečnost ostatních je na prvním místě. Užijte si svou zkušenost s AR15/M16 R.A.M.P. Taktickou montáží.

# O nás

## Brownells Česká republika

**Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.**

[www.brownells.cz](http://www.brownells.cz)