

X-SKEL MOUNTS - WARNE MFG. COMPANY 1" ULTRA HIGH (1.435") 0 MOA MOUNT, RED

[Optika a Montáže](#) > [Kroužky,montáže a základny](#) > [Montáže-sady](#)

Společnost Warne Scope Mounts s nadšením představuje svou druhou generaci SKEL montáže, X-SKEL. Tato nová MSR montáž nabízí další 1" přední cantilever a design jednocestného úchyty pro zvýšenou pevnost. Odolný a lehký design X-SKEL zachovává naši slavnou schopnost návratu do nuly a využívá ½" hex matice pro pevné uchycení. Disponuje skeletonizovaným tělem kroužku a víčky pro snížení hmotnosti a ocelovými závitovými vložkami pro maximální odolnost. X-SKEL umísťuje váš optický přístroj do IDEÁLNÍ VÝŠKY s velkým cantileverem pro správné uvolnění oka, snadno pojme delší okuláry, které se nacházejí na mnoha dnešních optikách. Lehká skeletonizovaná hliníková konstrukce a víčka pro snížení celkové hmotnosti bez obětování spolehlivosti. Šrouby ve stylu Torx #8 s ocelovými závitovými vložkami, aby se zabránilo prokluzování. Další 1 palcový přední cantilever design pro zajištění dodatečného uvolnění oka. Umísťuje váš optický přístroj do Ideální Výšky pro MSR a podobné platformy. Upevnění pomocí 1/2" taktické matice, doporučený točivý moment je 65 in/lb.



Atributy

- Název: WARNE MFG. COMPANY 1" ULTRA HIGH (1.435") 0 MOA MOUNT, RED
- Výrobce: WARNE MFG. COMPANY
- Produkt č.: 947000378
- Výrob. č.: XSKEL1R
- Finish: Red
- Scope Tube Diameter: 1"
- Style: Competition,3-Gun
- Dodací hmotnost: 0.254kg
- Výška přepravy: 25mm
- Šířka přepravy: 152mm
- Délka přepravy: 184mm
- UPC: 656813104826

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [XSKEL MOUNTS WARNE MFG. COMPANY 1" ULTRA HIGH \(1.435"\) 0 MOA MOUNT, RED](#)
- [O nás](#)

XSKEL MOUNTS WARNE MFG. COMPANY 1" ULTRA HIGH (1.435") 0 MOA MOUNT, RED

Pokyny pro bezpečnostní instrukce pro spotřebitele

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali XSKEL MOUNTS WARNE MFG. COMPANY 1" ULTRA HIGH (1.435") 0 MOA MOUNT, RED. Tento průvodce poskytuje zásadní bezpečnostní pokyny, pokyny k použití a pokyny pro likvidaci, aby se zajistilo bezpečné a efektivní používání vašeho produktu. Před instalací a použitím si prosím důkladně přečtěte tento manuál, abyste se seznámili s bezpečnostními opatřeními a správným zacházením.

Obecné bezpečnostní pokyny

Aby se zajistilo bezpečné používání montáže XSKEL, dodržujte prosím následující pokyny: * Vždy před použitím zkontrolujte montáž na viditelné poškození. * Ujistěte se, že je montáž kompatibilní s vaším zaměřovačem a střelnou zbraní před instalací. * Používejte montáž pouze k jejímu zamýšlenému účelu. * Uchovávejte montáž mimo dosah dětí a zranitelných osob. * Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se příslušenství ke střelným zbraním. * Když montáž nepoužíváte, skladujte ji na chladném a suchém místě. * Pravidelně kontrolujte opotřebení, zejména na spojovacích prvcích a místech uchycení.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

Při používání montáže XSKEL dodržujte následující opatření: * Ujistěte se, že je montáž bezpečně připevněna k vaší střelné zbraň před použitím. * Použijte momentový klíč k utažení připojení 1/2" taktického matice na doporučený moment 65 in/lb. * Nepřekračujte specifikace výrobce pro hmotnost a rozměry zaměřovače. * Vyhněte se používání montáže za extrémních povětrnostních podmínek bez řádné přípravy. * Pokud během používání zaznamenáte neobvyklé zvuky nebo nestabilitu, okamžitě přestaňte používat a zkontrolujte montáž. * Buďte opatrní při manipulaci s montáží, protože mohou být přítomny ostré hrany.

Pokyny pro instalaci a používání

Aby byla zajištěna správná instalace a používání montáže XSKEL, postupujte podle těchto kroků: 1. **Příprava** * Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně momentového klíče a vhodných šroubováků. * Ujistěte se, že je střelná zbraň vybitá a směřuje bezpečným směrem.

1. Instalace

- Seřadte montáž se zaměřovačem a lištou střelné zbraně.
- Vložte ocelové závitové vložky do svorky montáže.
- Zajistěte montáž pomocí šroubů ve stylu Torx #8, přičemž zajistěte, aby byly utaženy rovnoměrně.
- Použijte momentový klíč k utažení taktického matice na 65 in/lb.
- Zkontrolujte stabilitu a zarovnání před pokračováním.

2. Použití

- Jakmile je montáž nainstalována, nastavte svůj optický přístroj pro správné uvolnění oka.
- Otestujte montáž jemným zatřesením se střelnou zbraní, abyste zajistili, že je bezpečně upevněna.
- Udržujte bezpečné střelecké prostředí a dodržujte všechny protokoly bezpečnosti při používání střelných zbraní.

Pokyny pro likvidaci

Při likvidaci montáže XSKEL prosím zvažte následující: * Dodržujte místní předpisy pro likvidaci kovových a plastových materiálů. * Pokud je montáž poškozená nebo již není použitelná, recykluje ji tam, kde je to možné. * Nevyhazujte montáž do domácího odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další pomoc nebo dotazy týkající se montáže XSKEL se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu produktu nebo na webových stránkách.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání montáže XSKEL MOUNTS WARNE MFG. COMPANY 1" ULTRA HIGH (1.435") 0 MOA MOUNT, RED. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou našimi nejvyššími prioritami. Děkujeme vám za pozornost k těmto důležitým bezpečnostním opatřením.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz