

X-SKEL MOUNTS - WARNE MFG. COMPANY 30MM ULTRA HIGH (1.435") 0 MOA MOUNT, BLUE

Warne Scope Mounts is excited to introduce their second generation SKEL mount, the X-SKEL. This new MSR mount offers an additional 1" of forward cantilever, and 1 piece clamp design for added strength. The rugged, lightweight design of the X-SKEL maintains our famous Return to Zero capability, and utilizes ½" hex nuts for rock solid attachment. It features a skeletonized ring body and caps for reduced weight and steel threaded cap inserts for maximum durability. The X-SKEL places your optic at the IDEAL HEIGHT with a generous cantilever for proper eye relief, it will easily accommodate the longer eyepieces found on many of today's scopes. Lightweight, skeletonized aluminum body and caps to reduce overall weight without sacrificing reliability. #8 Torx style fasteners with steel threaded inserts to prevent stripping. Additional 1 Inch cantilever forward design to provide additional eye relief. Places your optic at the Ideal Height for MSR and similar platforms. 1/2" tactical nut attachment, 65 in/lb. of torque is recommended.



Attributes

- Name: WARNE MFG. COMPANY 30MM ULTRA HIGH (1.435") 0 MOA MOUNT, BLUE
- Manufacturer: WARNE MFG. COMPANY
- Product no.: 947000381
- Mfr. No.: XSKEL30BU
- Finish: Blue
- Scope Tube Diameter: 30mm
- Style: Competition,3-Gun
- Delivery weight: 0.181kg
- UPC: 656813104857

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: Safety Instruction Guide for XSKEL MOUNTS WARNE MFG. COMPANY 30MM ULTRA HIGH \(1.435"\) 0 MOA MOUNT, BLUE](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för XSKEL MOUNTS WARNE MFG. COMPANY 30MM ULTRA HIGH \(1.435"\) 0 MOA MOUNT, BLUE](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro XSKEL MOUNTS WARNE MFG. COMPANY 30MM ULTRA HIGH \(1.435"\) 0 MOA MOUNT, BLUE](#)

Safety Instruction Guide for XSKEL MOUNTS WARNE MFG. COMPANY 30MM ULTRA HIGH (1.435") 0 MOA MOUNT, BLUE

Introduction

Thank you for choosing the XSKEL Mount from Warne Scope Mounts. This guide provides important safety information and instructions for the proper use and installation of your new mount. Please read this guide carefully to ensure safe and effective operation.

General Safety Guidelines

- Ensure that the mount is compatible with your scope and firearm before installation.
- Always handle firearms and related accessories with care and in accordance with local laws and regulations.
- Regularly inspect the mount for any signs of wear or damage before each use.
- Do not exceed the recommended torque specifications during installation.
- Keep the mount and all accessories out of reach of children and vulnerable individuals.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only the recommended tools for installation to avoid damaging the mount or your scope.
- Avoid using the mount in extreme weather conditions that could affect its performance.
- Ensure that the mount is securely attached to the firearm before use to prevent accidents.
- Be aware of your surroundings when using the firearm to ensure safety for yourself and others.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including a ½" tactical nut attachment and a #8 Torx screwdriver.
- Ensure your workspace is clean and welllit.

2. Installation Steps:

- Align the mount with the scope base on your firearm.
- Insert the ½" tactical nut and tighten it to the recommended torque of 65 in/lb.
- Use the #8 Torx fasteners to secure the mount. Ensure they are tightened firmly but do not overtighten to avoid stripping.
- Check the alignment and stability of the mount before attaching your optic.

3. Usage:

- Once installed, place your optic in the mount and ensure it is securely fastened.
- Adjust the cantilever to achieve the ideal height for eye relief.
- Regularly check the mount and optic for any signs of loosening or wear during use.

Disposal Instructions

- Dispose of the mount and any packaging materials in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the mount in household waste if it contains hazardous materials.
- Recycle any metal components where possible.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the safety and performance of your XSKEL Mount, please refer to the manufacturer's contact information provided separately.

This safety instruction guide is designed to ensure that you have a safe and enjoyable experience with your XSKEL Mount. Always prioritize safety and adhere to the guidelines outlined in this document. Thank you for your attention to these important safety measures.

Säkerhetsinstruktionsguide för XSKEL MOUNTS WARNE MFG. COMPANY 30MM ULTRA HIGH (1.435") 0 MOA MOUNT, BLUE

Introduktion

Tack för att du valt XSKELfästet från Warne Scope Mounts. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation och instruktioner för korrekt användning och installation av ditt nya fäste. Vänligen läs denna guide noggrant för att säkerställa säker och effektiv drift.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera att fästet är kompatibelt med ditt kikarsikte och vapen innan installation.
- Hantera alltid skjutvapen och relaterade tillbehör med omsorg och i enlighet med lokala lagar och förordningar.
- Inspektera regelbundet fästet för tecken på slitage eller skador innan varje användning.
- Överskrid inte de rekommenderade vridmomentsspecifikationerna under installationen.
- Håll fästet och alla tillbehör utom räckhåll för barn och sårbara individer.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast rekommenderade verktyg för installation för att undvika skador på fästet eller ditt kikarsikte.
- Undvik att använda fästet under extrema väderförhållanden som kan påverka dess prestanda.
- Se till att fästet är ordentligt fäst vid vapnet innan användning för att förhindra olyckor.
- Var medveten om din omgivning när du använder vapnet för att säkerställa säkerhet för dig själv och andra.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive en ½" taktisk mutterfäste och en #8 Torxskruvmejsel.
- Se till att din arbetsyta är ren och väl upplyst.

2. Installationssteg:

- Justera fästet med kikarsiktebasen på ditt vapen.
- Sätt i ½" taktisk mutter och dra åt den till det rekommenderade vridmomentet på 65 in/lb.
- Använd #8 Torxfästelement för att säkra fästet. Se till att de är åtdragna ordentligt men överdriv inte åtdragningen för att undvika att de stripas.
- Kontrollera justeringen och stabiliteten hos fästet innan du fäster din optik.

3. Användning:

- När installationen är klar, placera din optik i fästet och se till att den är ordentligt fastsatt.
- Justera kantlängden för att uppnå den ideala höjden för ögonavstånd.
- Kontrollera regelbundet fästet och optiken för tecken på att de lossnar eller slits under användning.

Avfallsinstruktioner

- Kasta fästet och eventuellt förpackningsmaterial i enlighet med lokala förordningar.
- Kasta inte fästet i hushållsavfall om det innehåller farliga material.
- Återvinn eventuella metallkomponenter där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående säkerheten och prestandan hos ditt XSKELfäste, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som tillhandahålls separat.

Denna säkerhetsinstruktionsguide är utformad för att säkerställa att du får en säker och trevlig upplevelse med ditt XSKELfäste. Prioritera alltid säkerheten och följ riktlinjerna som anges i detta dokument. Tack för att du uppmärksammar dessa viktiga säkerhetsåtgärder.

Bezpečnostní pokyny pro XSKEL MOUNTS WARNE MFG. COMPANY 30MM ULTRA HIGH (1.435") 0 MOA MOUNT, BLUE

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali montáž XSKEL od společnosti Warne Scope Mounts. Tento průvodce poskytuje důležité informace o bezpečnosti a pokyny pro správné použití a instalaci vaší nové montáže. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento průvodce, abyste zajistili bezpečný a efektivní provoz.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byla montáž kompatibilní s vaším dalekohledem a zbraní před instalací.
- Vždy manipulujte se zbraněmi a souvisejícími příslušenstvími opatrně a v souladu s místními zákony a předpisy.
- Pravidelně kontrolujte montáž na známky opotřebení nebo poškození před každým použitím.
- Nepřekračujte doporučené hodnoty točivého momentu během instalace.
- Uchovávejte montáž a veškeré příslušenství mimo dosah dětí a zranitelných osob.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte pouze doporučené nástroje pro instalaci, abyste se vyhnuli poškození montáže nebo vašeho dalekohledu.
- Vyhněte se používání montáže za extrémních povětrnostních podmínek, které by mohly ovlivnit její výkon.
- Zajistěte, aby byla montáž bezpečně připevněna k zbraní před použitím, aby se předešlo nehodám.
- Buďte si vědomi svého okolí při používání zbraně, abyste zajistili bezpečnost pro sebe i ostatní.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně ½" taktického matice a šroubováku Torx #8.
- Zajistěte, aby bylo vaše pracovní místo čisté a dobře osvětlené.

2. Kroky instalace:

- Zarovnejte montáž s podložkou dalekohledu na vaší zbraní.
- Vložte ½" taktický matici a utáhněte jej na doporučený točivý moment 65 in/lb.
- Použijte šrouby #8 Torx k zajištění montáže. Zajistěte, aby byly pevně utažené, ale nepřetahujte je, abyste se vyhnuli poškození závitů.
- Zkontrolujte zarovnání a stabilitu montáže před připevněním vašeho optického přístroje.

3. Použití:

- Po instalaci umístěte svůj optický přístroj do montáže a ujistěte se, že je bezpečně upevněn.
- Nastavte cantilever pro dosažení ideální výšky pro uvolnění oka.
- Pravidelně kontrolujte montáž a optiku na známky uvolnění nebo opotřebení během používání.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte montáž a veškeré obalové materiály v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte montáž do domácího odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Recyklujte jakékoli kovové součásti, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti a výkonu vaší montáže XSKEL se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené samostatně.

Tento bezpečnostní pokyn je navržen tak, aby zajistil, že budete mít bezpečné a příjemné zkušenosti s vaší montáží XSKEL. Vždy dávejte přednost bezpečnosti a dodržujte pokyny uvedené v tomto dokumentu. Děkujeme za pozornost k těmto důležitým bezpečnostním opatřením.