

X-SKEL MOUNTS - WARNE MFG. COMPANY 30MM ULTRA HIGH (1.435") 0 MOA MOUNT, DARK EARTH

Warne Scope Mounts is excited to introduce their second generation SKEL mount, the X-SKEL. This new MSR mount offers an additional 1" of forward cantilever, and 1 piece clamp design for added strength. The rugged, lightweight design of the X-SKEL maintains our famous Return to Zero capability, and utilizes ½" hex nuts for rock solid attachment. It features a skeletonized ring body and caps for reduced weight and steel threaded cap inserts for maximum durability. The X-SKEL places your optic at the IDEAL HEIGHT with a generous cantilever for proper eye relief, it will easily accommodate the longer eyepieces found on many of today's scopes. Lightweight, skeletonized aluminum body and caps to reduce overall weight without sacrificing reliability. #8 Torx style fasteners with steel threaded inserts to prevent stripping. Additional 1 Inch cantilever forward design to provide additional eye relief. Places your optic at the Ideal Height for MSR and similar platforms. 1/2" tactical nut attachment, 65 in/lb. of torque is recommended.



Attributes

- Name: WARNE MFG. COMPANY 30MM ULTRA HIGH (1.435") 0 MOA MOUNT, DARK EARTH
- Manufacturer: WARNE MFG. COMPANY
- Product no.: 947000382
- Mfr. No.: XSKEL30DE
- Finish: Dark Earth
- Scope Tube Diameter: 30mm
- Style: Competition,3-Gun
- Delivery weight: 0.254kg
- UPC: 656813104864

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: XSKEL MOUNTS WARNE MFG. COMPANY 30MM ULTRA HIGH \(1.435"\) 0 MOA MOUNT, DARK EARTH Safety Instructions](#)
- [Svenska: XSKEL MOUNTS WARNE MFG. COMPANY 30MM ULTRA HIGH \(1.435"\) 0 MOA MOUNT, DARK EARTH Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: XSKEL MOUNTS WARNE MFG. COMPANY 30MM ULTRA HIGH \(1.435"\) 0 MOA MOUNT, DARK EARTH Bezpečnostní pokyny](#)

XSKEL MOUNTS WARNE MFG. COMPANY 30MM ULTRA HIGH (1.435") 0 MOA MOUNT, DARK EARTH Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the XSKEL Mount by Warne MFG. Company. This safety instruction guide is designed to help you understand how to use this product safely and effectively. Please read this guide carefully before installation and use, as it contains important safety information.

General Safety Guidelines

- Ensure that the mount is compatible with your specific optic and firearm before installation.
- Always handle your firearm in a safe manner, following all standard firearm safety rules.
- Inspect the mount for any damage or defects before use. Do not use if damaged.
- Keep the mount and all related components out of reach of children and unauthorized users.
- Store the mount in a cool, dry place when not in use to prevent corrosion or damage.
- Be aware of your surroundings when using the mount and optic, ensuring a safe shooting environment.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the mount is securely attached to your firearm before each use.
- Use only the recommended tools and torque specifications during installation to avoid overtightening.
- Regularly check the tightness of the mount and optic during use to ensure they remain secure.
- Avoid using the mount in extreme temperatures or environments that may affect its integrity.
- If you notice any unusual behavior or performance issues with the mount, discontinue use immediately and seek assistance.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of optics and mounts with firearms.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary tools, including a ½" hex wrench and #8 Torx screwdriver.
- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.

2. Mount Installation

- Align the mount with the scope rail on your firearm.
- Use the ½" tactical nut to attach the mount. Ensure it is tightened to a torque of 65 in/lb.
- Check that the mount is level and securely attached.

3. Optic Attachment

- Place your optic into the mount's skeletonized ring body.
- Secure the optic using the provided caps and #8 Torx fasteners.
- Tighten the fasteners carefully to avoid stripping the threads.

4. Final Checks

- Doublecheck all connections to ensure everything is secure.
- Perform a visual inspection to confirm that there are no loose components.

5. Usage

- When using the firearm with the mounted optic, ensure you maintain proper eye relief as specified by the optic manufacturer.
- Regularly monitor the performance of the mount and optic during use.

Disposal Instructions

- Dispose of the mount and any packaging materials in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the mount in household waste if it contains any hazardous materials.
- Consider recycling materials where possible to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the XSKEL Mount, please refer to the manufacturer's website or contact your local retailer for assistance.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of your XSKEL Mount. Always prioritize safety and consult professionals if you are unsure about any aspect of installation or use. Thank you for your attention to these important guidelines.

XSKEL MOUNTS WARNE MFG. COMPANY 30MM ULTRA HIGH (1.435") 0 MOA MOUNT, DARK EARTH

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valde XSKELfästet från Warne MFG. Company. Denna säkerhetsinstruktionsguide är utformad för att hjälpa dig att förstå hur du använder denna produkt på ett säkert och effektivt sätt. Vänligen läs denna guide noggrant innan installation och användning, eftersom den innehåller viktig säkerhetsinformation.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att fästet är kompatibelt med din specifika optik och ditt vapen innan installation.
- Hantera alltid ditt vapen på ett säkert sätt och följ alla standardregler för vapenhantering.
- Inspektera fästet för eventuella skador eller defekter innan användning. Använd inte om det är skadat.
- Håll fästet och alla relaterade komponenter utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Förvara fästet på en sval, torr plats när det inte används för att förhindra korrosion eller skador.
- Var medveten om din omgivning när du använder fästet och optiken, och se till att det är en säker skjutmiljö.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att fästet är ordentligt fäst vid ditt vapen före varje användning.
- Använd endast rekommenderade verktyg och vridmomentsspecifikationer under installationen för att undvika överdriven åtdragning.
- Kontrollera regelbundet att fästet och optiken är ordentligt åtdragna under användning.
- Undvik att använda fästet i extrema temperaturer eller miljöer som kan påverka dess integritet.
- Om du märker någon ovanlig beteende eller prestandaproblem med fästet, avbryt användningen omedelbart och sök hjälp.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning av optik och fästen med vapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive en ½" hexnyckel och #8 Torxskruvmejsel.
- Se till att vapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.

2. Montering av fästet

- Justera fästet med skenorna på ditt vapen.
- Använd den ½" taktiska muttern för att fästa fästet. Se till att det är åtdraget till ett vridmoment av 65 in/lb.
- Kontrollera att fästet är i nivå och ordentligt fäst.

3. Fästa optiken

- Placera din optik i fästets skelettiserade ringkropp.
- Säkra optiken med de medföljande locken och #8 Torxfästelementen.
- Dra åt fästelementen försiktigt för att undvika att trådarna stripas.

4. Slutkontroller

- Dubbelkolla alla anslutningar för att säkerställa att allt är säkert.
- Gör en visuell inspektion för att bekräfta att det inte finns några lösa komponenter.

5. Användning

- När du använder vapnet med den monterade optiken, se till att du upprätthåller korrekt ögonavstånd enligt optikens tillverkares specifikationer.
- Övervaka regelbundet prestandan hos fästet och optiken under användning.

Avfallsinstruktioner

- Kassera fästet och eventuella förpackningsmaterial i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte fästet i hushållsavfall om det innehåller några farliga material.
- Överväg att återvinna material där det är möjligt för att minimera miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående XSKELfästet, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta din lokala återförsäljare för hjälp.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av ditt XSKELfäste. Prioritera alltid säkerheten och konsultera professionella om du är osäker på någon aspekt av installation eller användning. Tack för att du uppmärksammade dessa viktiga riktlinjer.

XSKEL MOUNTS WARNE MFG. COMPANY 30MM ULTRA HIGH (1.435") 0 MOA MOUNT, DARK EARTH

Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali montáž XSKEL od společnosti Warne MFG. Tento průvodce bezpečnostními pokyny je navržen tak, aby vám pomohl pochopit, jak tento produkt používat bezpečně a efektivně. Před instalací a používáním si prosím důkladně přečtěte tento průvodce, protože obsahuje důležité informace o bezpečnosti.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že je montáž kompatibilní s vaším specifickým optickým zařízením a zbraní před instalací.
- Vždy manipulujte se svou zbraní bezpečně a dodržujte všechna standardní pravidla bezpečnosti při manipulaci se zbraněmi.
- Před použitím zkontrolujte montáž na případné poškození nebo vady. Nepoužívejte, pokud je poškozená.
- Uchovávejte montáž a všechny související komponenty mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Skladujte montáž na chladném a suchém místě, když ji nepoužíváte, abyste zabránili korozi nebo poškození.
- Buďte si vědomi svého okolí při používání montáže a optiky, abyste zajistili bezpečné střelecké prostředí.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Ujistěte se, že je montáž bezpečně připevněna k vaší zbraní před každým použitím.
- Používejte pouze doporučené nástroje a točivé momenty během instalace, abyste se vyhnuli přílišnému utažení.
- Pravidelně kontrolujte pevnost montáže a optiky během používání, aby zůstaly bezpečně upevněny.
- Vyhněte se používání montáže v extrémních teplotách nebo prostředích, která mohou ovlivnit její integritu.
- Pokud si všimnete jakéhokoli neobvyklého chování nebo problémů s výkonem montáže, okamžitě přestaňte používat a vyhledejte pomoc.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání optiky a montáží se zbraněmi.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava

- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně ½" hex klíče a #8 Torx šroubováku.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a míří do bezpečného směru.

2. Instalace montáže

- Zarovnejte montáž s montážní lištou na vaší zbrani.
- Použijte ½" taktickou matici k připevnění montáže. Ujistěte se, že je utažena na točivý moment 65 in/lb.
- Zkontrolujte, že je montáž vyrovnaná a bezpečně připevněná.

3. Připevnění optiky

- Umístěte svou optiku do skeletonizovaného kroužku montáže.
- Zajistěte optiku pomocí dodaných víček a #8 Torx šroubů.
- Šrouby utáhněte opatrně, abyste se vyhnuli poškození závitů.

4. Konečné kontroly

- Dvakrát zkontrolujte všechna spojení, abyste zajistili, že je vše bezpečné.
- Proveďte vizuální kontrolu, abyste potvrdili, že nejsou žádné volné komponenty.

5. Používání

- Při používání zbraně s připevněnou optikou se ujistěte, že udržujete správné uvolnění oka, jak je uvedeno výrobcem optiky.
- Pravidelně sledujte výkon montáže a optiky během používání.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte montáž a jakékoli obalové materiály v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte montáž do domácího odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Zvažte recyklaci materiálů, kde je to možné, abyste minimalizovali dopad na životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se montáže XSKEL, prosím, obraťte se na webové stránky výrobce nebo kontaktujte svého místního prodejce pro pomoc.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vaší montáže XSKEL. Vždy upřednostňujte bezpečnost a konzultujte odborníky, pokud si nejste jisti jakýmkoli aspektem instalace nebo používání. Děkujeme vám za vaši pozornost k těmto důležitým pokynům.