

X-SKEL MOUNTS - WARNE MFG. COMPANY 34MM ULTRA HIGH (1.435") 0 MOA MOUNT, RED

[Optika a Montáže](#) > [Kroužky,montáže a základny](#) > [Montáže-sady](#)

Společnost Warne Scope Mounts s nadšením představuje svou druhou generaci SKEL montáže, X-SKEL. Tato nová MSR montáž nabízí další 1" přední cantilever a design jednocestného úchyty pro zvýšenou pevnost. Odolný a lehký design X-SKEL zachovává naši slavnou schopnost návratu do nuly a využívá ½" hex matice pro pevné uchycení. Disponuje skeletonizovaným tělem kroužku a víčky pro snížení hmotnosti a ocelovými závitovými vložkami pro maximální odolnost. X-SKEL umísťuje váš optický přístroj do IDEÁLNÍ VÝŠKY s velkým cantileverem pro správné uvolnění oka, snadno pojme delší okuláry, které se nacházejí na mnoha dnešních optikách. Lehká skeletonizovaná hliníková konstrukce a víčka pro snížení celkové hmotnosti bez obětování spolehlivosti. Šrouby ve stylu Torx #8 s ocelovými závitovými vložkami, aby se zabránilo prokluzování. Další 1 palcový přední cantilever design pro zajištění dodatečného uvolnění oka. Umísťuje váš optický přístroj do Ideální Výšky pro MSR a podobné platformy. Upevnění pomocí 1/2" taktické matice, doporučený točivý moment je 65 in/lb.



Atributy

- Název: [WARNE MFG. COMPANY 34MM ULTRA HIGH \(1.435"\) 0 MOA MOUNT, RED](#)
- Výrobce: [WARNE MFG. COMPANY](#)
- Produkt č.: 947000388
- Výrob. č.: XSKEl34R
- Finish: Red
- Scope Tube Diameter: 34mm
- Style: Competition,3-Gun
- Dodací hmotnost: 0.259kg
- Výška přepravy: 25mm
- Šířka přepravy: 152mm
- Délka přepravy: 184mm
- UPC: 656813104949

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [XSKEL MOUNTS WARNE MFG. COMPANY 34MM ULTRA HIGH \(1.435"\) 0 MOA MOUNT, RED](#)
- [O nás](#)

XSKEL MOUNTS WARNE MFG. COMPANY 34MM ULTRA HIGH (1.435") 0 MOA MOUNT, RED

Příručka pro bezpečnostní pokyny pro spotřebitele

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali montáž XSKEL od společnosti Warne MFG. Tato příručka poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny, pokyny k instalaci a informace o likvidaci, aby se zajistilo bezpečné a efektivní používání vašeho produktu. Před použitím montáže si tuto příručku pečlivě přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- **Bezpečnost produktu:** Zajistěte správné zacházení a používání montáže XSKEL, abyste předešli nehodám. Tento produkt je navržen pro použití s optickými zaměřovači a neměl by být používán k jiným účelům.
- **Vylepšené stažení:** Zůstaňte informováni o jakýchkoli staženích produktu. Můžete zkontrolovat aktualizace na platformě EU Safety Gate.
- **Online nakupování:** Pokud jste zakoupili online, ujistěte se, že prodejce splňuje bezpečnostní požadavky.
- **Zvláštní zaměření na spotřebitele:** Uchovávejte tento produkt mimo dosah dětí, abyste předešli jakýmkoli potenciálním nebezpečím.
- **EU kontaktní místo:** Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu produktu.
- **Rychlé upozornění:** Buďte si vědomi jakýchkoli bezpečnostních upozornění týkajících se tohoto produktu prostřednictvím systému Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Hmotnostní limit:** Ujistěte se, že montáž je kompatibilní s hmotnostními specifikacemi vašeho optického zaměřovače. Překročení hmotnostních limitů může ohrozit bezpečnost.
- **Bezpečné připevnění:** Vždy používejte doporučený točivý moment 65 in/lb pro upevnění taktického matice, abyste zabránili uvolnění během používání.
- **Inspekce:** Pravidelně kontrolujte montáž na jakékoli známky opotřebení nebo poškození. Ihned ji vyměňte, pokud zjistíte jakékoli problémy.
- **Správné uvolnění oka:** Ujistěte se, že je váš optický přístroj umístěn správně pro uvolnění oka, abyste předešli namáhání očí nebo zranění.
- **Vyvarujte se úprav:** Neměňte ani neupravujte montáž žádným způsobem, protože to může ovlivnit její bezpečnost a výkon.

Pokyny k instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje, včetně ½" hex matice a šroubů ve stylu Torx #8.
- Umístěte montáž na určenou lištu vašeho střelného zařízení a ujistěte se, že je správně zarovnaná.
- Upevněte montáž pomocí šroubů Torx #8 a taktického matice. Dotáhněte na doporučený točivý moment 65 in/lb.
- Zkontrolujte, zda je montáž pevně připevněna a nehýbe se.

2. Používání:

- Po instalaci připevněte svůj optický zaměřovač podle pokynů výrobce zaměřovače.
- Upravte polohu optiky tak, aby byla ve správné výšce a poskytovala správné uvolnění oka.
- Otestujte stabilitu montáže a optiky před použitím střelného zařízení.

Pokyny k likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte montáž do domácího odpadu.
- Kontaktujte místní služby pro správu odpadu pro správné metody likvidace kovových a hliníkových komponentů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další podporu nebo dotazy týkající se montáže XSKEL se prosím obraťte na kontaktní údaje výrobce uvedené na obalu produktu.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání montáží XSKEL. Vaše dodržování těchto pokynů pomůže zajistit bezpečný a příjemný zážitek.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz