

X-SKEL MOUNTS - WARNE MFG. COMPANY 34MM ULTRA HIGH (1.435") 0 MOA MOUNT, BLACK

Warne Scope Mounts is excited to introduce their second generation SKEL mount, the X-SKEL. This new MSR mount offers an additional 1" of forward cantilever, and 1 piece clamp design for added strength. The rugged, lightweight design of the X-SKEL maintains our famous Return to Zero capability, and utilizes ½" hex nuts for rock solid attachment. It features a skeletonized ring body and caps for reduced weight and steel threaded cap inserts for maximum durability. The X-SKEL places your optic at the IDEAL HEIGHT with a generous cantilever for proper eye relief, it will easily accommodate the longer eyepieces found on many of today's scopes. Lightweight, skeletonized aluminum body and caps to reduce overall weight without sacrificing reliability. #8 Torx style fasteners with steel threaded inserts to prevent stripping. Additional 1 Inch cantilever forward design to provide additional eye relief. Places your optic at the Ideal Height for MSR and similar platforms. 1/2" tactical nut attachment, 65 in/lb. of torque is recommended.



Attributes

- Name: WARNE MFG. COMPANY 34MM ULTRA HIGH (1.435") 0 MOA MOUNT, BLACK
- Manufacturer: WARNE MFG. COMPANY
- Product no.: 947000389
- Mfr. No.: XSKEL34TW
- Finish: Black
- Scope Tube Diameter: 34mm
- Style: 3-Gun, Competition
- Delivery weight: 0.259kg
- UPC: 656813104963

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: XSKEL Mounts Safety Instruction Guide](#)
- [Svenska: XSKEL Mounts Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro montáže XSKEL](#)

XSKEL Mounts Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the XSKEL Mounts by Warne MFG. Company. This guide provides important safety instructions and guidelines to ensure the safe use of your product. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Always check the mount for any signs of damage before each use.
- Do not exceed the recommended torque specifications during installation.
- Keep the mount and all components out of reach of children.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay updated on recall notices and safety alerts through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Potential Hazards:**
 - Improper installation may lead to optic misalignment or detachment.
 - Excessive torque can damage the mount or the firearm.
 - Failure to secure the mount properly may result in loss of the optic during use.
- **Instructions to Avoid Hazards:**
 - Follow the installation instructions carefully.
 - Use a torque wrench to ensure that the recommended torque of 65 in/lb. is not exceeded.
 - Regularly inspect the mount for any loose components before each use.
- **Warnings:**
 - This product is not intended for use by children.
 - Always ensure that the firearm is unloaded before installation or adjustment of the mount.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather all necessary tools, including a torque wrench and #8 Torx style fasteners.

2. Installation Steps:

- Align the XSKEL mount with the appropriate mounting points on your firearm.
- Using the #8 Torx fasteners, secure the mount to the firearm.
- Tighten the fasteners gradually in a crisscross pattern to ensure even pressure.
- Use a torque wrench to tighten the fasteners to a maximum of 65 in/lb.

3. Usage:

- Once installed, place your optic into the mount.
- Adjust the optic to the desired position for proper eye relief.
- Ensure that the optic is securely fastened before use.

4. PostInstallation Check:

- After installation, perform a function check to ensure that the mount and optic are secure.
- Inspect the mount periodically for any signs of wear or damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for electronic and metal waste.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Consider recycling options for materials when possible.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or further assistance regarding the XSKEL Mounts, please refer to the contact information provided on the packaging or visit the official Warne MFG. Company website.

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of your XSKEL Mounts. Thank you for your commitment to safety.

XSKEL Mounts Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valde XSKEL Mounts från Warne MFG. Company. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker användning av din produkt. Vänligen läs denna guide noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera alltid fästet för eventuella tecken på skador före varje användning.
- Överskrid inte de rekommenderade vridmomentsspecifikationerna under installationen.
- Håll fästet och alla komponenter utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Håll dig uppdaterad om återkallelsemeddelanden och säkerhetsvarningar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Potentiella faror:**
 - Felaktig installation kan leda till optisk feljustering eller lossnande.
 - Överdrivet vridmoment kan skada fästet eller vapnet.
 - Underlåtenhet att säkra fästet ordentligt kan resultera i att optiken går förlorad under användning.
- **Instruktioner för att undvika faror:**
 - Följ installationsanvisningarna noggrant.
 - Använd en momentnyckel för att säkerställa att det rekommenderade vridmomentet på 65 in/lb. inte överskrids.
 - Inspektera regelbundet fästet för eventuella lösa komponenter före varje användning.
- **Varningar:**
 - Denna produkt är inte avsedd för användning av barn.
 - Se alltid till att vapnet är oladdat före installation eller justering av fästet.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive en momentnyckel och #8 Torxstil fästelement.

2. Installationssteg:

- Justera XSKELfästet med de lämpliga monteringspunkterna på ditt vapen.
- Använd #8 Torxfästelementen för att säkra fästet på vapnet.
- Dra åt fästelementen gradvis i ett kryssmönster för att säkerställa jämnt tryck.
- Använd en momentnyckel för att dra åt fästelementen till ett maximalt vridmoment på 65 in/lb.

3. Användning:

- När installationen är klar, placera din optik i fästet.
- Justera optiken till önskad position för korrekt ögonavstånd.
- Se till att optiken är ordentligt fäst före användning.

4. Kontroll efter installation:

- Efter installationen, utför en funktionskontroll för att säkerställa att fästet och optiken är säkra.
- Inspektera fästet periodiskt för eventuella tecken på slitage eller skador.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter för elektroniskt och metallavfall.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall.
- Överväg återvinningsalternativ för material när det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller ytterligare hjälp angående XSKEL Mounts, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som anges på förpackningen eller besök den officiella Warne MFG. Companywebbplatsen.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa säker och effektiv användning av dina XSKEL Mounts. Tack för ditt engagemang för säkerhet.

Bezpečnostní pokyny pro montáže XSKEL

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali montáže XSKEL od společnosti Warne MFG. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny a pokyny, které zajistí bezpečné používání vašeho produktu. Před instalací a používáním si prosím pečlivě přečtěte tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán v souladu s pokyny výrobce.
- Před každým použitím zkontrolujte montáž na jakékoli známky poškození.
- Nepřekračujte doporučené specifikace točivého momentu během instalace.
- Udržujte montáž a všechny komponenty mimo dosah dětí.
- Hláste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Sledujte upozornění na stažení a bezpečnostní výstrahy prostřednictvím platformy EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Potenciální nebezpečí:**
 - Nesprávná instalace může vést k nesprávnému zarovnání optiky nebo odpojení.
 - Nadměrný točivý moment může poškodit montáž nebo zbraň.
 - Nedostatečné upevnění montáže může vést ke ztrátě optiky během používání.
- **Pokyny k vyhnutí se nebezpečím:**
 - Pečlivě dodržujte pokyny k instalaci.
 - Použijte momentový klíč, abyste zajistili, že doporučený točivý moment 65 in/lb nebude překročen.
 - Pravidelně kontrolujte montáž na jakékoli volné komponenty před každým použitím.
- **Upozornění:**
 - Tento produkt není určen pro použití dětmi.
 - Vždy se ujistěte, že je zbraň vybitá před instalací nebo úpravou montáže.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a míří na bezpečnou oblast.
- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně momentového klíče a šroubů typu Torx #8.

2. Kroky instalace:

- Zarovnejte montáž XSKEL s odpovídajícími montážními body na vaší zbrani.
- Pomocí šroubů typu Torx #8 upevněte montáž na zbraň.
- Šrouby utahujte postupně v křížovém vzoru, abyste zajistili rovnoměrný tlak.
- Použijte momentový klíč k utažení šroubů na maximálně 65 in/lb.

3. Používání:

- Po instalaci umístěte svou optiku do montáže.
- Nastavte optiku do požadované polohy pro správné uvolnění oka.
- Ujistěte se, že je optika bezpečně upevněna před použitím.

4. Kontrola po instalaci:

- Po instalaci proveďte funkční kontrolu, abyste zajistili, že montáž a optika jsou bezpečné.
- Pravidelně kontrolujte montáž na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy pro elektronický a kovový odpad.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu.
- Zvažte možnosti recyklace materiálů, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo další pomoc ohledně montáží XSKEL se prosím obraťte na kontaktní informace uvedené na obalu nebo navštivte oficiální webové stránky společnosti Warne MFG.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vašich montáží XSKEL. Děkujeme za váš závazek k bezpečnosti.