

SCOPE RING TORQUE WRENCH - WARNE MFG. COMPANY 1/4 DRIVE 65IN/LB TORQUE WRENCH

[Zbrojářské nářadí](#) > [Obecné puškařské nástroje](#) > [Klíče](#) > [Klíče všeobecné](#)

Pomáhá předcházet důlkům a poškození puškohledů

Končí otázce „Jak moc to utáhnout“. Pomáhá předcházet poškození vašeho oblíbeného puškohledu způsobenému nadměrným utažením. Momentový klíč je přednastaven a neutažené šrouby Torx T15 utáhne více než 25 in. lbs., což je maximální doporučená hodnota většinou výrobců puškohledů a montážních kroužků. Tvar rukojeti ve tvaru T je navržen tak, aby pohodlně padl do dlaně; jednoduše zapněte špičku na šroub Torx a utáhněte, dokud se klíč „neodlomí.“



Atributy

- Název: [WARNE MFG. COMPANY 1/4 DRIVE 65IN/LB TORQUE WRENCH](#)
- Výrobce: [WARNE MFG. COMPANY](#)
- Produkt č.: 947000616
- Výrob. č.: TW65
- Style: -
- Dodací hmotnost: 0.24kg
- UPC: 656813103218

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání momentového klíče SCOPE RING TORQUE WRENCH](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému používání momentového klíče SCOPE RING TORQUE WRENCH

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali momentový klíč SCOPE RING TORQUE WRENCH od společnosti WARNE MFG. COMPANY. Tento nástroj je navržen tak, aby pomáhal při správném utahování šroubů Torx T15, což zabraňuje poškození vašeho puškohledu. Před použitím si prosím přečtete tento návod, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že je momentový klíč používán pouze podle pokynů výrobce.
- Před použitím zkontrolujte, zda není nástroj poškozen.
- Používejte momentový klíč pouze pro šrouby Torx T15.
- Uchovávejte mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání se vyhněte vlhkému prostředí, aby nedošlo k poškození.
- Nenechávejte momentový klíč v blízkosti vysokých teplot nebo otevřeného ohně.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím momentového klíče se ujistěte, že je nastaven na správný moment (65 in/lbs).
- Při utahování šroubů vždy držte klíč za rukojeť a nedělejte žádné náhlé pohyby.
- Pokud klíč „neodlomí“, přestaňte utahovat a zkontrolujte, zda je šroub správně umístěn.
- Neutahujte šrouby více než doporučené hodnoty, aby nedošlo k poškození puškohledu nebo montážních kroužků.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Příprava:** Ujistěte se, že máte správné šrouby Torx T15 a že jsou čisté a bez nečistot.
2. **Nastavení momentu:** Zkontrolujte, zda je momentový klíč nastaven na 65 in/lbs. Tato hodnota je doporučena většinou výrobců puškohledů.
3. **Použití:**
 - Umístěte špičku momentového klíče na šroub Torx T15.
 - Pevně držte rukojeť ve tvaru T a začněte utahovat.
 - Jakmile klíč „neodlomí“, utahování je dokončeno.
4. **Údržba:** Po použití důkladně vyčistěte klíč a uložte ho na suchém místě.

Pokyny pro likvidaci

- Momentový klíč by měl být likvidován podle místních předpisů o odpadech.
- Pokud je klíč poškozen nebo nefunkční, zvažte jeho recyklaci nebo odbornou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti produktu nebo jeho používání se obraťte na svého prodejce nebo výrobce.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a efektivitu při používání vašeho momentového klíče SCOPE RING TORQUE WRENCH. Dodržováním těchto pokynů zajistíte nejen bezpečnost svou, ale i dlouhou životnost vašeho nástroje.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz