

MAXIMA FIXED RINGS - 30MM HIGH (1.115") FIXED RINGS, BLACK

Maxima Fixed Rings are designed to be the strongest, most durable fixed mount system available. Typical steel scope mounts in this class use only 2 screws per ring, have a narrower clamping band and in most cases only absorb recoil in the front ring. Maxima Fixed rings utilize 4 T-15 Torx style socket cap screws for secure optics mounting. The Maxima Fixed series fit Weaver style cross slot bases and incorporate a Warne square stainless steel recoil control key in both the front and rear rings. This ensures a "no slip" positive recoil surface across the entire slot of the base and is capable of withstanding the heaviest of recoil. The Maxima square recoil key also protects against swaging or peening of the base when used on softer or less durable materials. The Maxima Fixed ring band width is also substantially wider which offers more ring to scope clamping area to hold the optics firmly in place. The Maxima Fixed Rings are available in a durable DuPont power coat finish in either gloss or matte black and also an electroless silver nickel finish. Warne Maxima scope rings are designed to fit Warne bases as well as all Weaver cross slot and Mil-Spec Picatinny style bases and rails.



Attributes

- Name: 30MM HIGH (1.115") FIXED RINGS, BLACK
- Manufacturer: WARNE MFG. COMPANY
- Product no.: 947005332
- Mfr. No.: 215M
- Finish: Matte Blue
- Height: .525"
- Scope Tube Diameter: 30mm
- Size: High
- Style: Weaver-Style Rings
- Delivery weight: 0.181kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 109mm
- Shipping length: 145mm
- UPC: 656813000340

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: MAXIMA FIXED RINGS 30MM HIGH Safety Instruction Guide](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MAXIMA FIXED RINGS](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro MAXIMA FIXED RINGS](#)

MAXIMA FIXED RINGS 30MM HIGH Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MAXIMA FIXED RINGS 30MM HIGH. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use and installation of your fixed rings. Please read this guide thoroughly before using the product to ensure optimal performance and safety.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as a scope mount.
- Always inspect the rings before use for any signs of damage or wear.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Follow all instructions carefully to avoid accidents or injuries.
- In case of any malfunction or safety concern, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation Safety:**
 - Ensure that your firearm is unloaded before installing the scope rings.
 - Use appropriate tools, specifically T15 Torx style socket cap screws, to avoid damaging the screws or rings.
- **Usage Safety:**
 - Confirm that the scope is securely mounted before use to prevent any accidents during operation.
 - Regularly check the tightness of the screws to ensure the rings remain secure during use.
- **Environmental Safety:**
 - Avoid exposing the rings to extreme temperatures or harsh chemicals that could compromise their integrity.
 - Store the rings in a dry, cool place when not in use.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including a T15 Torx screwdriver.
- Ensure the firearm is in a safe condition and unloaded.

2. Installation Steps:

- Place the MAXIMA FIXED RINGS onto the Weaver style cross slot base.
- Align the rings with the scope tube. Ensure they are positioned correctly for optimal alignment and performance.
- Insert the T15 Torx screws into the designated holes in the fixed rings.
- Tighten the screws evenly, alternating between screws to maintain an even pressure. Do not overtighten to avoid damaging the rings.

3. Scope Alignment:

- Once the rings are installed, carefully place the scope into the rings.
- Adjust the scope for proper eye relief and alignment.
- Secure the scope by tightening the ring screws, ensuring that the scope is held firmly in place.

4. Final Checks:

- Doublecheck all screws for tightness.
- Perform a visual inspection to ensure everything is secure and properly aligned.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for metal and electronic waste.
- If the rings are damaged or no longer usable, do not throw them in regular trash. Instead, take them to a designated recycling facility.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the MAXIMA FIXED RINGS 30MM HIGH, please refer to the manufacturer's website or contact your retailer for assistance. Always ensure you have access to the latest safety updates and product information.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and satisfaction are our top priorities. Enjoy using your MAXIMA FIXED RINGS 30MM HIGH!

Säkerhetsinstruktioner för MAXIMA FIXED RINGS

Introduktion

Tack för att du valt MAXIMA FIXED RINGS från Warne Mfg. Company. Dessa kikarsiktesringar är designade för att ge en säker och hållbar montering av ditt optiska sikte. För att säkerställa en trygg användning av produkten, vänligen läs igenom denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner för att minimera risken för skador.
- Kontrollera regelbundet att alla skruvar och fästen är åtdragna och i gott skick.
- Håll produkten borta från barn och andra sårbara grupper för att förhindra olyckor.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att ringen är kompatibel med din kikarsikte tubdiameter (30mm).
- Använd alltid den medföljande Warne fyrkantiga rostfria stål rekyllkontrollnyckeln för att säkerställa korrekt montering.
- Undvik att använda produkten på mjuka eller mindre hållbara material utan att följa säkerhetsanvisningarna.
- Använd skyddsglasögon och handskar vid installation och justering av produkten för att skydda dig mot eventuella skador.

Instruktioner för installation och användning

1. **Förberedelse:** Se till att alla verktyg och delar är tillgängliga innan installationen påbörjas.
2. **Montering av ringen:**
 - Placera den främre ringen på basen och justera den så att den sitter korrekt.
 - Använd T15 Torxstil skruvarna för att fästa ringen. Se till att du använder alla 4 skruvar för optimal säkerhet.
 - Dra åt skruvarna jämnt för att undvika snedvridning.
3. **Montering av kikarsikte:**
 - Placera kikarsiktet i ringen och justera det till önskad position.
 - Dra åt ringen försiktigt för att hålla kikarsiktet på plats utan att skada det.
4. **Kontrollera installationen:**
 - Dubbelkolla att alla skruvar är åtdragna och att kikarsiktet sitter stadigt.
 - Testa att sikte fungerar som det ska innan du använder det i fält.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avyttra produkten på ett miljövänligt sätt. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning.
- Undvik att kasta produkten i hushållsavfall. Kontrollera om det finns speciella insamlingspunkter för metallprodukter i ditt område.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Avslutning

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av MAXIMA FIXED RINGS. Tack för att du valde Warne Mfg. Company.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro MAXIMA FIXED RINGS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili produkt MAXIMA FIXED RINGS od společnosti Warne Mfg. Company. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci a údržbě výrobku. Prosíme, abyste si pečlivě přečetli všechny pokyny před použitím.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli všem pokynům v tomto návodu.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání optiky a střelných zbraní.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na známky opotřebení nebo poškození. Pokud zjistíte jakékoli problémy, přestaňte výrobek používat a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při instalaci a použití kroužků Maxima Fixed Rings dbejte na to, abyste použili správné nástroje a techniky.
- Používejte pouze šrouby T15 Torx dodávané s výrobkem pro zajištění optiky.
- Zajistěte, aby byly všechny šrouby pevně utaženy, ale vyhněte se přetahování, které může způsobit poškození.
- Při montáži na puškohled dbejte na správné umístění a zarovnání kroužků, aby se zabránilo poškození optiky.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava k montáži

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje: šroubovák T15 Torx a čtvercový klíč Maxima.
- Ujistěte se, že máte čistý pracovní prostor.

2. Instalace kroužků

- Umístěte základnu kroužků na puškohled a zarovnejte je s drážkami na základně typu Weaver.
- Použijte čtvercový klíč Maxima k utažení kroužků na základně. Ujistěte se, že jsou kroužky umístěny rovnoměrně a bezpečně.
- Utáhněte všechny šrouby T15 Torx rovnoměrně, aby se zajistila stabilita optiky.

3. Kontrola a údržba

- Pravidelně kontrolujte utažení šroubů a stav kroužků.
- Při jakýchkoli známkách poškození nebo opotřebení výrobek nepoužívejte a kontaktujte odborníka.

Pokyny pro likvidaci

- Výrobek a jeho obaly likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepatří do běžného komunálního odpadu. Zkontrolujte možnosti recyklace ve vaší oblasti.

Kontakt pro další podporu

Pokud potřebujete další informace nebo máte dotazy ohledně bezpečnosti výrobku, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo výrobce.

Děkujeme, že jste si vybrali MAXIMA FIXED RINGS. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho výrobku.